15	Lipnica do desnega pritoka													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	19	23	25	33	40	48	51	49	47	43	40	37	36	33
Volumen (1000 m3)	162,5	277,2	412,1	683,2	924,3	1.315,5	1.590,3	1.658,9	1.719,5	1.869,3	1.989,8	2.090,4	2.174,3	2.228,2



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,25	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	9,24	8,04	6,22	4,30	3,18	1,69	0,64	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	18,10	20,67	22,66	20,70	15,49	11,31	7,29	4,42	3,09	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	18,62	22,91	25,46	33,20	33,19	22,85	17,77	13,38	10,33	4,07	1,23	0,11	0,01	0,00
2,50	16,44	22,19	25,23	29,15	39,30	36,13	28,04	20,87	17,17	9,82	5,41	2,74	0,80	0,01
3,00	13,20	20,57	24,74	28,51	31,70	45,56	37,47	29,09	23,21	15,15	9,68	6,38	4,13	0,75
3,50	8,56	18,33	23,91	28,07	31,02	45,22	43,89	35,66	29,63	18,52	13,90	9,59	6,77	3,41
4,00	3,40	14,81	21,87	27,50	30,48	34,56	49,58	40,35	34,41	22,67	16,54	13,05	9,46	5,59
4,50	0,51	10,84	19,57	26,93	29,91	33,83	46,85	44,48	38,04	26,77	19,12	15,26	12,30	7,23
5,00	0,21	5,82	16,15	26,42	29,24	33,15	35,41	48,12	41,17	29,91	22,15	17,05	14,35	9,08
5,50	0,14	1,08	12,64	25,43	28,63	32,50	34,69	44,63	44,00	32,16	24,98	19,29	15,65	10,91
6,00	0,11	0,63	7,53	23,16	28,04	31,87	33,98	34,35	46,54	34,04	27,50	21,56	17,26	12,61
6,50	0,09	0,52	2,10	20,51	27,44	31,13	33,29	33,70	42,75	35,78	29,39	23,62	19,12	13,81
7,00	0,08	0,46	1,39	17,82	26,62	30,43	32,63	33,04	33,49	37,32	30,75	25,53	20,92	14,68
7,50	0,07	0,42	1,21	14,24	24,71	29,82	31,96	32,40	32,86	38,75	31,95	27,31	22,53	15,80
8,00	0,06	0,39	1,11	9,29	22,71	29,18	31,20	31,78	32,24	40,07	33,02	28,61	23,95	17,03
8,50	0,05	0,36	1,03	4,43	20,41	28,57	30,55	31,10	31,64	41,30	34,03	29,71	25,32	18,25
9,00	0,05	0,34	0,97	2,77	17,61	27,76	29,98	30,40	31,04	42,45	34,98	30,52	26,64	19,40
9,50	0,05	0,32	0,91	2,42	13,59	26,53	29,35	29,83	30,34	38,62	35,86	31,30	27,80	20,49
10,00	0,04	0,30	0,85	2,23	8,15	25,80	28,73	29,29	29,73	31,51	36,67	32,02	28,68	21,52
10,50	0,04	0,28	0,80	2,09	4,87	24,86	28,04	28,69	29,22	30,95	37,44	32,71	29,47	22,44
11,00	0,04	0,26	0,75	1,96	3,50	23,68	27,04	28,12	28,68	30,43	38,17	33,34	30,03	23,29
11,50	0,03	0,25	0,71	1,84	2,95	21,57	25,96	27,42	28,11	29,78	38,86	33,93	30,57	24,07
12,00	0,03	0,23	0,67	1,74	2,73	19,18	25,51	26,23	27,55	29,18	39,51	34,49	31,08	24,82
12,50	0,03	0,22	0,63	1,64	2,55	15,41	25,16	25,44	26,81	28,70	35,90	35,03	31,57	25,56
13,00	0,03	0,21	0,59	1,54	2,40	11,15	24,28	25,04	25,54	28,25	30,12	35,54	32,04	26,27
13,50	0,03	0,19	0,56	1,45	2,26	7,64	23,24	24,73	24,99	27,72	29,54	36,02	32,48	26,96
14,00	0,02	0,18	0,53	1,37	2,12	4,96	21,25	24,11	24,65	27,21	28,94	36,47	32,91	27,60
14,50	0,02	0,17	0,50	1,29	2,00	4,29	19,08	23,10	24,37	26,65	28,45	36,91	33,31	28,21
15,00	0,02	0,16	0,47	1,22	1,89	3,08	15,49	21,53	23,80	25,72	28,02	37,33	33,69	28,67
15,50	0,02	0,15	0,44	1,15	1,78	2,75	11,51	19,38	22,79	24,70	27,54	34,04	34,05	29,10
16,00	0,02	0,14	0,42	1,08	1,68	2,56	8,33	16,43	21,33	24,31	27,04	28,92	34,39	29,51
16,50	0,02	0,14	0,39	1,02	1,58	2,41	5,27	12,84	19,21	24,03	26,56	28,39	34,72	29,86
17,00	0,02	0,13	0,37	0,96	1,49	2,26	4,37	9,13	16,40	23,79	25,91	27,95	35,04	30,13
17,50	0,02	0,12	0,35	0,91	1,40	2,13	3,83	6,54	12,87	23,38	24,65	27,51	35,34	30,39
18,00	0,02	0,11	0,33	0,86	1,32	2,01	2,66	4,36	9,23	22,38	24,16	27,02	35,63	30,64
21,00	0,01	0,08	0,23	0,60	0,93	1,41	1,70	1,74	1,83	6,73	19,67	23,57	26,16	31,98
23,00	0,01	0,06	0,18	0,48	0,74	1,12	1,34	1,37	1,41	2,10	7,45	19,47	23,58	32,74
26,00	0,01	0,04	0,13	0,34	0,52	0,79	0,94	0,96	0,99	1,13	1,40	3,55	13,01	25,72
29,00	0,00	0,03	0,09	0,24	0,37	0,55	0,66	0,68	0,70	0,79	0,95	1,18	1,87	17,85
32,00	0,00	0,02	0,06	0,17	0,26	0,39	0,47	0,48	0,49	0,56	0,67	0,82	1,04	2,98
35,00	0,00	0,02	0,05	0,12	0,18	0,27	0,33	0,34	0,35	0,39	0,47	0,58	0,73	1,22
38,00	0,00	0,01	0,03	0,08	0,13	0,19	0,23	0,24	0,24	0,28	0,33	0,41	0,51	0,86
41,00	0,00	0,01	0,02	0,06	0,09	0,14	0,16	0,17	0,17	0,19	0,23	0,29	0,36	0,60
45,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,06	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,23	0,38
48,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,13	0,16	0,27

18	Lipnica pod desnim pritokom													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	19	23	26	34	41	50	53	51	49	44	41	39	37	34
Volumen (1000 m3)	165,9	289,7	433,3	715,9	963,7	1.362,8	1.641,3	1.707,6	1.766,5	1.913,6	2.032,9	2.132,7	2.216,0	2.268,1



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,28	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	9,34	8,74	7,43	4,67	3,26	1,69	0,64	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	18,19	21,04	23,30	22,93	16,90	11,90	7,47	4,42	3,09	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	18,71	23,26	26,06	34,13	35,85	24,41	18,70	13,80	10,47	4,07	1,23	0,11	0,01	0,00
2,50	16,53	22,52	25,79	30,03	40,37	38,45	29,61	21,81	17,72	9,84	5,41	2,74	0,80	0,01
3,00	13,28	20,89	25,27	29,34	32,71	48,47	39,55	30,45	24,12	15,38	9,69	6,38	4,13	0,75
3,50	8,64	18,63	24,41	28,85	31,97	46,36	46,39	37,38	30,84	18,96	14,01	9,59	6,77	3,41
4,00	3,47	15,08	22,34	28,24	31,37	35,64	52,43	42,37	35,89	23,30	16,79	13,11	9,46	5,59
4,50	0,58	11,10	20,02	27,62	30,75	34,85	47,97	46,74	39,74	27,56	19,50	15,43	12,34	7,23
5,00	0,27	6,06	16,57	27,08	30,03	34,11	36,46	50,61	43,06	30,85	22,65	17,30	14,46	9,08
5,50	0,20	1,31	13,04	26,05	29,38	33,40	35,68	45,61	46,06	33,23	25,58	19,62	15,83	10,93
6,00	0,16	0,85	7,90	23,75	28,74	32,72	34,92	35,27	48,75	35,22	28,19	21,97	17,51	12,67
6,50	0,14	0,72	2,45	21,06	28,11	31,94	34,17	34,56	43,62	37,07	30,17	24,11	19,42	13,91
7,00	0,13	0,66	1,72	18,34	27,25	31,19	33,46	33,85	34,30	38,71	31,61	26,08	21,28	14,82
7,50	0,11	0,61	1,53	14,73	25,31	30,54	32,74	33,17	33,63	40,22	32,87	27,92	22,94	15,98
8,00	0,11	0,56	1,41	9,75	23,27	29,86	31,94	32,51	32,96	41,62	34,02	29,28	24,41	17,25
8,50	0,10	0,53	1,31	4,87	20,94	29,20	31,24	31,78	32,32	42,93	35,08	30,43	25,82	18,51
9,00	0,09	0,49	1,23	3,18	18,11	28,37	30,63	31,04	31,69	44,14	36,09	31,29	27,19	19,69
9,50	0,08	0,46	1,16	2,81	14,06	27,10	29,97	30,44	30,94	39,28	37,02	32,11	28,39	20,82
10,00	0,08	0,44	1,09	2,60	8,60	26,34	29,32	29,86	30,31	32,13	37,89	32,88	29,31	21,88
10,50	0,07	0,41	1,02	2,43	5,28	25,36	28,59	29,23	29,76	31,54	38,70	33,61	30,13	22,82
11,00	0,07	0,39	0,96	2,29	3,89	24,15	27,56	28,63	29,19	30,98	39,47	34,27	30,73	23,70
11,50	0,06	0,36	0,91	2,15	3,32	22,02	26,45	27,90	28,60	30,30	40,20	34,90	31,30	24,50
12,00	0,06	0,34	0,85	2,03	3,07	19,60	25,97	26,68	28,00	29,68	40,89	35,50	31,84	25,28
12,50	0,06	0,32	0,81	1,91	2,88	15,81	25,60	25,86	27,23	29,16	36,44	36,07	32,36	26,04
13,00	0,05	0,30	0,76	1,80	2,71	11,53	24,69	25,45	25,94	28,69	30,63	36,61	32,85	26,77
13,50	0,05	0,29	0,72	1,69	2,55	7,99	23,63	25,11	25,37	28,14	30,02	37,11	33,32	27,49
14,00	0,05	0,27	0,67	1,60	2,40	5,29	21,61	24,46	25,01	27,60	29,39	37,60	33,77	28,15
14,50	0,04	0,25	0,64	1,51	2,26	4,61	19,42	23,44	24,71	27,01	28,88	38,06	34,20	28,77
15,00	0,04	0,24	0,60	1,42	2,13	3,37	15,82	21,85	24,12	26,07	28,42	38,50	34,60	29,25
15,50	0,04	0,23	0,57	1,34	2,01	3,03	11,81	19,68	23,09	25,03	27,92	34,49	34,98	29,70
16,00	0,04	0,21	0,53	1,26	1,89	2,83	8,62	16,72	21,61	24,62	27,40	29,35	35,35	30,13
16,50	0,04	0,20	0,50	1,19	1,79	2,66	5,55	13,11	19,48	24,32	26,89	28,79	35,70	30,50
17,00	0,03	0,19	0,47	1,12	1,68	2,50	4,63	9,38	16,65	24,06	26,23	28,34	36,03	30,78
17,50	0,03	0,18	0,45	1,06	1,59	2,35	4,07	6,78	13,11	23,64	24,95	27,88	36,35	31,06
18,00	0,03	0,17	0,42	1,00	1,50	2,22	2,89	4,59	9,45	22,62	24,44	27,36	36,66	31,33
21,00	0,02	0,12	0,30	0,70	1,05	1,56	1,86	1,90	1,99	6,90	19,87	23,81	26,46	32,74
23,00	0,02	0,09	0,23	0,56	0,83	1,23	1,47	1,49	1,54	2,23	7,61	19,67	23,81	33,54
26,00	0,01	0,07	0,17	0,39	0,59	0,87	1,03	1,05	1,08	1,23	1,51	3,69	13,18	25,99
29,00	0,01	0,05	0,12	0,28	0,41	0,61	0,73	0,74	0,76	0,86	1,03	1,28	1,98	18,04
32,00	0,01	0,03	0,08	0,19	0,29	0,43	0,51	0,52	0,53	0,61	0,72	0,89	1,13	3,12
35,00	0,00	0,02	0,06	0,14	0,20	0,30	0,36	0,37	0,38	0,43	0,51	0,63	0,79	1,32
38,00	0,00	0,02	0,04	0,10	0,14	0,21	0,25	0,26	0,26	0,30	0,36	0,44	0,56	0,92
41,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,15	0,18	0,18	0,19	0,21	0,25	0,31	0,39	0,65
45,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,09	0,11	0,11	0,12	0,13	0,16	0,19	0,24	0,41
48,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,11	0,14	0,17	0,29

18-19	območje med prerezom 18-19													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	1,0	1,2	1,7	1,8	2,6	3,4	4,1	3,7	3,6	2,4	2,0	1,8	1,6	1,3
Volumen (1000 m3)	6,7	11,2	17,8	30,8	40,8	54,4	62,4	61,7	61,4	61,3	61,6	61,8	61,4	56,3



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,28	0,45	0,72	0,89	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,43	0,47	0,76	1,37	1,67	0,85	0,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,50	0,45	0,60	1,06	1,63	1,34	1,34	0,59	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,84	0,50	0,57	1,03	1,27	3,06	2,04	1,26	0,71	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,99	0,57	0,56	0,93	1,22	1,80	2,00	1,76	1,23	0,28	0,11	0,00	0,00	0,00
4,50	0,22	0,95	0,59	0,75	1,18	1,49	3,33	2,16	1,59	0,55	0,16	0,10	0,00	0,00
5,00	0,06	0,96	0,62	0,62	1,08	1,42	1,81	2,09	1,88	0,84	0,32	0,14	0,04	0,00
5,50	0,04	0,37	0,89	0,65	0,92	1,36	1,54	3,10	2,15	1,11	0,52	0,20	0,14	0,00
6,00	0,03	0,12	0,81	0,77	0,78	1,29	1,47	1,65	2,06	1,27	0,72	0,34	0,14	0,00
6,50	0,02	0,09	0,60	0,66	0,69	1,25	1,40	1,43	2,22	1,43	0,85	0,47	0,23	0,08
7,00	0,02	0,08	0,21	0,69	0,65	1,11	1,34	1,37	1,53	1,57	1,01	0,58	0,34	0,13
7,50	0,02	0,07	0,17	0,89	0,68	0,96	1,29	1,30	1,34	1,70	1,11	0,69	0,42	0,13
8,00	0,02	0,07	0,16	0,93	0,66	0,85	1,23	1,24	1,28	1,82	1,21	0,82	0,51	0,19
8,50	0,02	0,06	0,15	0,75	0,69	0,76	1,08	1,20	1,22	1,93	1,29	0,93	0,59	0,24
9,00	0,01	0,06	0,14	0,38	0,73	0,71	0,93	1,11	1,18	2,04	1,38	1,00	0,66	0,30
9,50	0,01	0,06	0,13	0,29	0,86	0,70	0,84	0,96	1,13	1,98	1,45	1,07	0,75	0,36
10,00	0,01	0,05	0,12	0,26	0,94	0,55	0,76	0,84	0,99	1,31	1,53	1,13	0,82	0,41
10,50	0,01	0,05	0,11	0,24	0,54	0,57	0,71	0,77	0,84	1,14	1,59	1,19	0,90	0,46
11,00	0,01	0,05	0,11	0,23	0,53	0,61	0,74	0,69	0,76	1,09	1,66	1,24	0,95	0,51
11,50	0,01	0,04	0,10	0,21	0,32	0,65	0,56	0,65	0,70	1,06	1,72	1,29	0,99	0,55
12,00	0,01	0,04	0,09	0,20	0,29	0,67	0,49	0,67	0,64	0,95	1,77	1,33	1,04	0,59
12,50	0,01	0,04	0,09	0,19	0,27	0,82	0,45	0,50	0,59	0,80	1,79	1,38	1,08	0,62
13,00	0,01	0,04	0,08	0,18	0,26	1,18	0,50	0,44	0,54	0,70	1,15	1,42	1,12	0,66
13,50	0,01	0,03	0,08	0,17	0,24	0,65	0,49	0,40	0,44	0,65	1,02	1,46	1,16	0,69
14,00	0,01	0,03	0,07	0,16	0,23	0,42	0,59	0,45	0,39	0,59	0,92	1,50	1,19	0,73
14,50	0,01	0,03	0,07	0,15	0,21	0,35	0,57	0,45	0,36	0,54	0,77	1,54	1,23	0,76
15,00	0,01	0,03	0,07	0,14	0,20	0,35	0,77	0,55	0,42	0,60	0,67	1,58	1,26	0,80
15,50	0,01	0,03	0,06	0,13	0,19	0,27	0,84	0,53	0,41	0,42	0,62	1,59	1,29	0,83
16,00	0,01	0,03	0,06	0,13	0,18	0,25	0,63	0,76	0,52	0,36	0,56	1,02	1,32	0,86
16,50	0,01	0,02	0,06	0,12	0,17	0,24	0,61	0,75	0,50	0,33	0,50	0,78	1,35	0,89
17,00	0,01	0,02	0,05	0,11	0,16	0,22	0,32	0,70	0,73	0,30	0,47	0,66	1,38	0,92
17,50	0,00	0,02	0,05	0,11	0,15	0,21	0,29	0,54	0,67	0,36	0,42	0,61	1,40	0,94
18,00	0,00	0,02	0,05	0,10	0,14	0,20	0,31	0,31	0,69	0,36	0,34	0,54	1,43	0,96
21,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,14	0,16	0,16	0,17	0,50	0,43	0,27	0,42	1,08
23,00	0,00	0,01	0,03	0,06	0,08	0,11	0,13	0,13	0,13	0,39	0,54	0,43	0,27	1,14
26,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,13	0,21	0,60	0,40
29,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,32	0,48
32,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09	0,21
35,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,10
38,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07
41,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

19	Lipnica v Kamni Gorici													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	19	24	27	35	43	53	56	54	51	46	43	40	38	35
Volumen (1000 m3)	169,1	297,6	447,7	743,2	1.001,0	1.414,1	1.700,8	1.766,4	1.825,1	1.972,2	2.091,8	2.191,9	2.274,9	2.322,1



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,23	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	6,99	7,60	6,30	3,73	2,45	1,07	0,26	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	18,16	20,99	23,02	21,84	16,19	10,37	6,29	4,03	2,42	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	18,99	23,71	26,77	35,03	36,20	24,33	18,10	13,35	9,70	3,65	0,75	0,04	0,00	0,00
2,50	16,96	22,99	26,55	31,41	42,04	39,30	29,82	21,82	17,62	9,30	4,87	2,14	0,48	0,01
3,00	13,78	21,34	25,87	30,41	34,33	49,81	40,89	31,04	24,27	15,13	9,27	6,05	3,72	0,47
3,50	9,48	19,13	24,98	29,89	33,24	49,42	48,44	38,63	31,55	19,07	13,85	9,27	6,55	2,97
4,00	4,46	15,65	22,90	29,16	32,59	37,44	54,42	44,13	37,11	23,57	16,90	12,99	9,21	5,41
4,50	0,80	12,05	20,61	28,38	31,93	36,34	51,30	48,90	41,32	28,10	19,65	15,53	12,18	7,07
5,00	0,33	7,03	17,19	27,71	31,11	35,54	38,27	52,70	44,95	31,69	22,97	17,44	14,50	8,95
5,50	0,23	1,69	13,93	26,70	30,30	34,76	37,22	48,71	48,21	34,33	26,09	19,82	15,97	10,83
6,00	0,19	0,97	8,71	24,52	29,52	34,01	36,39	36,92	50,82	36,50	28,91	22,31	17,65	12,65
6,50	0,17	0,82	3,05	21,72	28,80	33,18	35,58	35,99	45,84	38,50	31,02	24,58	19,65	14,00
7,00	0,15	0,74	1,93	19,02	27,89	32,29	34,80	35,22	35,83	40,28	32,62	26,66	21,62	14,95
7,50	0,13	0,68	1,70	15,63	25,99	31,50	34,03	34,47	34,97	41,92	33,98	28,61	23,36	16,12
8,00	0,12	0,63	1,57	10,68	23,93	30,71	33,17	33,75	34,25	43,44	35,22	30,10	24,92	17,44
8,50	0,11	0,59	1,46	5,62	21,63	29,97	32,32	32,98	33,55	44,86	36,38	31,36	26,41	18,75
9,00	0,11	0,55	1,37	3,56	18,84	29,08	31,56	32,16	32,87	46,17	37,47	32,30	27,85	20,00
9,50	0,10	0,52	1,28	3,09	14,92	27,80	30,81	31,39	32,07	41,26	38,48	33,18	29,14	21,17
10,00	0,09	0,49	1,21	2,86	9,54	26,88	30,08	30,70	31,30	33,44	39,41	34,01	30,12	22,29
10,50	0,09	0,46	1,14	2,68	5,83	25,93	29,30	30,00	30,60	32,68	40,30	34,79	31,03	23,28
11,00	0,08	0,43	1,07	2,51	4,42	24,76	28,30	29,32	29,95	32,07	41,13	35,51	31,68	24,21
11,50	0,07	0,41	1,01	2,37	3,64	22,67	27,01	28,55	29,29	31,36	41,92	36,19	32,29	25,05
12,00	0,07	0,38	0,95	2,23	3,37	20,27	26,46	27,35	28,64	30,62	42,66	36,84	32,88	25,87
12,50	0,07	0,36	0,89	2,10	3,15	16,63	26,05	26,36	27,83	29,96	38,23	37,45	33,44	26,66
13,00	0,06	0,34	0,84	1,98	2,96	12,71	25,19	25,89	26,48	29,38	31,78	38,03	33,97	27,43
13,50	0,06	0,32	0,79	1,86	2,79	8,65	24,12	25,51	25,81	28,79	31,04	38,58	34,48	28,18
14,00	0,05	0,30	0,75	1,76	2,63	5,72	22,21	24,92	25,41	28,18	30,31	39,10	34,97	28,88
14,50	0,05	0,28	0,71	1,66	2,48	4,96	19,99	23,88	25,07	27,55	29,65	39,60	35,43	29,53
15,00	0,05	0,27	0,67	1,56	2,33	3,72	16,58	22,40	24,53	26,67	29,09	40,08	35,86	30,06
15,50	0,05	0,25	0,63	1,47	2,20	3,31	12,66	20,21	23,50	25,45	28,55	36,08	36,27	30,53
16,00	0,04	0,24	0,59	1,39	2,07	3,08	9,25	17,48	22,14	24,98	27,96	30,37	36,67	30,98
16,50	0,04	0,22	0,56	1,31	1,95	2,89	6,16	13,86	19,97	24,65	27,39	29,58	37,05	31,39
17,00	0,04	0,21	0,53	1,23	1,84	2,72	4,95	10,08	17,38	24,36	26,70	29,00	37,41	31,70
17,50	0,04	0,20	0,50	1,16	1,74	2,56	4,36	7,32	13,78	24,00	25,37	28,49	37,75	32,00
18,00	0,03	0,19	0,47	1,10	1,64	2,42	3,20	4,89	10,14	22,98	24,79	27,90	38,09	32,29
21,00	0,02	0,13	0,33	0,77	1,15	1,70	2,02	2,06	2,16	7,40	20,31	24,08	26,88	33,82
23,00	0,02	0,10	0,26	0,61	0,91	1,34	1,60	1,62	1,67	2,62	8,15	20,09	24,08	34,68
26,00	0,01	0,07	0,18	0,43	0,64	0,94	1,12	1,14	1,17	1,33	1,64	3,90	13,78	26,39
29,00	0,01	0,05	0,13	0,30	0,45	0,66	0,79	0,80	0,82	0,93	1,11	1,38	2,30	18,52
32,00	0,01	0,04	0,09	0,21	0,32	0,47	0,56	0,57	0,58	0,66	0,78	0,96	1,22	3,32
35,00	0,00	0,03	0,06	0,15	0,22	0,33	0,39	0,40	0,41	0,46	0,55	0,68	0,85	1,42
38,00	0,00	0,02	0,05	0,11	0,16	0,23	0,28	0,28	0,29	0,33	0,39	0,48	0,60	1,00
41,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,11	0,16	0,19	0,20	0,20	0,23	0,27	0,34	0,42	0,70
45,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,12	0,13	0,14	0,17	0,21	0,26	0,44
48,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,10	0,12	0,15	0,19	0,31

19-25	območje med prerezom 19-25													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,93	1,0	1,5	1,3	1,9	2,4	3,1	2,6	2,5	1,8	1,5	1,3	1,2	1,0
Volumen (1000 m3)	5,5	7,7	11,4	19,2	25,3	32,9	37,4	37,1	37,0	37,0	37,1	37,3	37,1	32,9



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,21	0,23	0,34	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,37	0,36	0,42	0,89	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,47	0,36	0,40	0,57	1,11	1,46	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,76	0,39	0,41	0,55	0,70	1,52	0,88	0,45	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,80	0,49	0,44	0,54	0,66	1,29	1,22	0,80	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	0,32	0,72	0,40	0,52	0,64	0,83	1,67	1,04	0,74	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	0,05	0,66	0,48	0,46	0,62	0,78	1,37	1,26	0,93	0,33	0,04	0,00	0,00	0,00
5,50	0,02	0,50	0,59	0,48	0,60	0,74	0,86	1,83	1,09	0,52	0,16	0,02	0,03	0,00
6,00	0,01	0,07	0,68	0,52	0,56	0,71	0,82	1,19	1,23	0,63	0,28	0,11	0,01	0,00
6,50	0,01	0,04	0,79	0,47	0,51	0,69	0,77	0,80	1,54	0,73	0,39	0,19	0,06	0,00
7,00	0,01	0,03	0,13	0,49	0,45	0,66	0,74	0,76	1,08	0,82	0,50	0,25	0,13	0,05
7,50	0,01	0,03	0,08	0,70	0,47	0,63	0,72	0,72	0,75	0,89	0,56	0,31	0,19	0,03
8,00	0,01	0,02	0,07	0,75	0,45	0,60	0,69	0,69	0,72	0,97	0,62	0,40	0,25	0,06
8,50	0,00	0,02	0,07	0,87	0,47	0,57	0,65	0,67	0,68	1,03	0,68	0,48	0,29	0,10
9,00	0,00	0,02	0,06	0,28	0,51	0,53	0,62	0,65	0,66	1,09	0,73	0,52	0,33	0,14
9,50	0,00	0,02	0,06	0,16	0,63	0,53	0,60	0,61	0,64	1,36	0,78	0,56	0,39	0,17
10,00	0,00	0,02	0,05	0,14	0,90	0,34	0,57	0,58	0,61	0,92	0,82	0,59	0,43	0,21
10,50	0,00	0,02	0,05	0,13	0,49	0,36	0,55	0,56	0,58	0,65	0,86	0,63	0,48	0,24
11,00	0,00	0,01	0,05	0,12	0,46	0,37	0,53	0,54	0,56	0,62	0,90	0,66	0,51	0,28
11,50	0,00	0,01	0,04	0,11	0,19	0,45	0,38	0,52	0,53	0,60	0,93	0,69	0,54	0,30
12,00	0,00	0,01	0,04	0,10	0,16	0,45	0,30	0,54	0,52	0,58	0,97	0,72	0,56	0,32
12,50	0,00	0,01	0,04	0,10	0,15	0,63	0,26	0,34	0,48	0,55	1,23	0,75	0,58	0,34
13,00	0,00	0,01	0,04	0,09	0,14	0,88	0,31	0,27	0,43	0,52	0,82	0,78	0,61	0,37
13,50	0,00	0,01	0,03	0,09	0,13	0,50	0,31	0,23	0,29	0,50	0,59	0,80	0,63	0,39
14,00	0,00	0,01	0,03	0,08	0,12	0,30	0,42	0,29	0,24	0,49	0,57	0,82	0,65	0,41
14,50	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11	0,21	0,40	0,28	0,21	0,47	0,54	0,85	0,67	0,43
15,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,11	0,24	0,60	0,39	0,27	0,46	0,51	0,87	0,69	0,46
15,50	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,15	0,79	0,38	0,27	0,31	0,49	1,09	0,71	0,47
16,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,14	0,49	0,60	0,37	0,23	0,47	0,77	0,72	0,49
16,50	0,00	0,01	0,02	0,06	0,09	0,13	0,68	0,50	0,36	0,20	0,45	0,54	0,74	0,52
17,00	0,00	0,01	0,02	0,06	0,09	0,12	0,20	0,56	0,57	0,18	0,40	0,50	0,76	0,53
17,50	0,00	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,18	0,36	0,49	0,22	0,34	0,49	0,77	0,54
18,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,24	0,21	0,51	0,24	0,23	0,47	0,79	0,55
21,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,05	0,08	0,09	0,09	0,10	0,42	0,33	0,16	0,37	0,61
23,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,07	0,07	0,36	0,47	0,32	0,16	0,65
26,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,08	0,15	0,50	0,27
29,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,34	0,35
32,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,13
35,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
38,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

25	Lipnica do Rečice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	19	24	27	36	44	54	58	55	53	47	44	41	39	36
Volumen (1000 m3)	170,9	301,1	454,7	757,7	1.021,3	1.442,5	1.734,1	1.799,6	1.858,4	2.005,9	2.126,0	2.226,4	2.309,3	2.352,6



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,23	0,11	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	5,80	6,32	4,71	2,76	1,86	0,55	0,14	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	17,96	20,52	22,12	20,28	14,92	8,48	5,48	3,51	1,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	19,20	23,95	27,11	35,44	35,43	23,65	17,15	12,60	8,86	3,17	0,40	0,02	0,00	0,00
2,50	17,33	23,35	26,96	32,29	43,17	39,25	29,39	21,45	17,09	8,76	4,39	1,62	0,25	0,00
3,00	14,24	21,70	26,28	30,98	35,44	51,26	41,22	30,97	24,01	14,72	8,85	5,61	3,22	0,27
3,50	10,25	19,52	25,39	30,44	33,94	50,93	49,32	39,09	31,69	18,95	13,58	8,94	6,33	2,56
4,00	5,26	16,14	23,34	29,71	33,25	38,73	55,65	44,93	37,62	23,50	16,85	12,75	8,95	5,16
4,50	1,12	12,78	21,01	28,89	32,57	37,17	52,97	49,94	42,07	28,22	19,62	15,52	11,95	6,90
5,00	0,38	7,69	17,66	28,17	31,73	36,32	39,64	53,95	45,87	32,02	23,01	17,44	14,43	8,79
5,50	0,25	2,19	14,52	27,18	30,89	35,50	38,07	50,54	49,29	34,85	26,25	19,84	16,00	10,70
6,00	0,20	1,04	9,39	25,03	30,08	34,72	37,20	38,11	52,05	37,13	29,19	22,42	17,66	12,57
6,50	0,18	0,86	3,84	22,19	29,31	33,87	36,35	36,79	47,38	39,23	31,41	24,77	19,71	14,00
7,00	0,16	0,77	2,06	19,51	28,34	32,95	35,53	35,98	36,91	41,09	33,12	26,91	21,75	15,00
7,50	0,14	0,71	1,79	16,32	26,46	32,13	34,75	35,19	35,72	42,82	34,55	28,92	23,55	16,15
8,00	0,13	0,66	1,64	11,43	24,38	31,31	33,85	34,44	34,96	44,41	35,85	30,50	25,17	17,51
8,50	0,12	0,61	1,53	6,49	22,10	30,54	32,98	33,65	34,23	45,89	37,06	31,83	26,70	18,85
9,00	0,11	0,57	1,43	3,84	19,35	29,61	32,18	32,81	33,53	47,27	38,19	32,81	28,18	20,14
9,50	0,10	0,54	1,34	3,25	15,55	28,33	31,41	32,01	32,71	42,63	39,25	33,74	29,53	21,34
10,00	0,09	0,51	1,26	3,00	10,44	27,23	30,66	31,29	31,91	34,36	40,23	34,60	30,55	22,50
10,50	0,09	0,48	1,18	2,81	6,32	26,29	29,86	30,56	31,18	33,33	41,16	35,42	31,50	23,52
11,00	0,08	0,45	1,12	2,63	4,87	25,13	28,83	29,86	30,51	32,69	42,03	36,17	32,19	24,48
11,50	0,08	0,42	1,05	2,48	3,83	23,12	27,39	29,06	29,83	31,97	42,85	36,88	32,83	25,35
12,00	0,07	0,40	0,99	2,33	3,53	20,73	26,76	27,90	29,16	31,20	43,63	37,56	33,44	26,19
12,50	0,07	0,37	0,93	2,20	3,30	17,26	26,31	26,70	28,31	30,51	39,46	38,20	34,02	27,01
13,00	0,06	0,35	0,88	2,07	3,10	13,59	25,50	26,15	26,91	29,90	32,60	38,81	34,58	27,80
13,50	0,06	0,33	0,83	1,95	2,92	9,15	24,42	25,75	26,10	29,29	31,63	39,38	35,11	28,56
14,00	0,06	0,31	0,78	1,84	2,75	6,02	22,62	25,20	25,64	28,67	30,88	39,93	35,61	29,28
14,50	0,05	0,29	0,74	1,73	2,59	5,17	20,39	24,16	25,28	28,02	30,19	40,45	36,10	29,96
15,00	0,05	0,28	0,69	1,63	2,44	3,97	17,18	22,80	24,80	27,13	29,60	40,95	36,55	30,52
15,50	0,05	0,26	0,65	1,54	2,30	3,46	13,45	20,58	23,77	25,76	29,04	37,18	36,98	31,00
16,00	0,04	0,25	0,62	1,45	2,17	3,22	9,74	18,08	22,51	25,21	28,43	31,14	37,39	31,48
16,50	0,04	0,23	0,58	1,37	2,05	3,02	6,83	14,36	20,34	24,84	27,84	30,11	37,79	31,91
17,00	0,04	0,22	0,55	1,29	1,93	2,84	5,15	10,63	17,96	24,54	27,10	29,50	38,16	32,23
17,50	0,04	0,21	0,52	1,22	1,82	2,68	4,54	7,69	14,27	24,22	25,71	28,97	38,53	32,54
18,00	0,04	0,19	0,49	1,15	1,71	2,52	3,44	5,10	10,65	23,22	25,02	28,37	38,87	32,84
21,00	0,02	0,14	0,34	0,81	1,21	1,77	2,11	2,15	2,26	7,82	20,63	24,24	27,24	34,43
23,00	0,02	0,11	0,27	0,64	0,95	1,40	1,67	1,69	1,74	2,99	8,62	20,42	24,25	35,33
26,00	0,01	0,08	0,19	0,45	0,67	0,99	1,17	1,19	1,22	1,39	1,71	4,05	14,28	26,66
29,00	0,01	0,05	0,14	0,32	0,47	0,69	0,83	0,84	0,86	0,97	1,16	1,44	2,64	18,87
32,00	0,01	0,04	0,10	0,22	0,33	0,49	0,58	0,59	0,60	0,68	0,82	1,01	1,27	3,46
35,00	0,01	0,03	0,07	0,16	0,23	0,34	0,41	0,42	0,43	0,48	0,57	0,71	0,89	1,48
38,00	0,00	0,02	0,05	0,11	0,17	0,24	0,29	0,29	0,30	0,34	0,40	0,50	0,63	1,04
41,00	0,00	0,01	0,03	0,08	0,12	0,17	0,20	0,21	0,21	0,24	0,28	0,35	0,44	0,73
45,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,07	0,11	0,13	0,13	0,13	0,15	0,18	0,22	0,28	0,46
48,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,05	0,08	0,09	0,09	0,09	0,11	0,13	0,15	0,19	0,32

30	Lipnica pod Rečico													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	28	35	40	51	66	78	82	78	75	67	62	58	55	51
Volumen (1000 m3)	267,6	478,3	717,4	1.172,6	1.558,6	2.175,2	2.605,7	2.705,1	2.794,2	3.018,3	3.199,5	3.342,7	3.421,1	3.408,2



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,79	0,20	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	13,02	15,54	12,44	7,08	5,12	3,05	1,05	0,17	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	26,89	31,21	34,43	36,70	26,94	16,12	11,07	7,27	4,65	0,38	0,01	0,00	0,00	0,00
2,00	27,98	35,15	40,15	50,63	56,98	38,78	28,51	20,55	15,24	6,26	1,85	0,20	0,01	0,00
2,50	25,14	34,26	39,75	47,14	59,30	60,45	46,17	33,95	26,98	14,81	7,80	3,80	1,21	0,01
3,00	21,20	31,63	38,76	45,54	51,26	76,10	61,73	47,37	37,20	22,59	14,73	9,26	5,66	1,10
3,50	16,08	28,58	37,32	44,64	49,45	67,96	72,39	58,01	47,76	29,07	20,69	14,58	10,16	4,66
4,00	9,00	24,56	34,13	43,56	48,45	55,39	80,86	65,67	55,48	35,56	25,62	19,43	14,40	8,06
4,50	2,27	20,34	31,11	42,40	47,37	53,47	70,09	72,25	61,29	42,01	29,75	23,34	18,26	10,86
5,00	0,58	14,05	27,10	40,93	46,15	52,28	56,39	77,62	66,30	47,21	34,43	26,52	21,63	13,84
5,50	0,39	6,39	23,31	39,49	44,94	51,13	54,47	66,99	70,78	50,88	38,90	29,85	24,25	16,51
6,00	0,32	2,58	17,11	36,87	43,50	50,01	53,25	54,22	74,48	53,88	42,82	33,35	26,81	18,91
6,50	0,28	1,50	10,32	33,55	42,09	48,76	52,07	52,58	63,30	56,62	45,87	36,61	29,54	20,95
7,00	0,25	1,32	5,93	30,25	40,89	47,45	50,94	51,46	52,53	59,08	48,09	39,53	32,28	22,64
7,50	0,23	1,22	3,13	26,37	38,83	46,25	49,82	50,38	51,04	61,34	49,98	42,21	34,76	24,48
8,00	0,21	1,13	2,68	20,81	36,50	44,59	48,53	49,34	50,00	63,43	51,71	44,42	37,04	26,46
8,50	0,20	1,06	2,48	14,80	33,74	43,40	47,28	48,21	48,99	65,37	53,32	46,09	39,12	28,24
9,00	0,18	0,99	2,31	10,88	30,49	42,25	46,11	47,00	48,01	67,17	54,83	47,39	41,08	29,96
9,50	0,17	0,93	2,17	7,72	26,00	40,79	44,49	45,84	46,84	57,45	56,21	48,61	42,92	31,60
10,00	0,16	0,88	2,04	4,83	20,22	39,52	43,35	44,78	45,69	48,93	57,50	49,76	44,29	33,16
10,50	0,15	0,83	1,92	4,26	15,36	38,44	42,35	43,16	44,63	47,66	58,71	50,84	45,47	34,58
11,00	0,14	0,78	1,81	3,98	12,64	37,14	41,15	42,20	43,24	46,79	59,85	51,84	46,37	35,93
11,50	0,13	0,73	1,71	3,74	9,87	34,99	39,56	41,23	42,08	45,75	60,93	52,78	47,22	37,18
12,00	0,12	0,69	1,61	3,52	7,11	32,42	38,79	39,91	41,22	44,67	61,95	53,68	48,03	38,32
12,50	0,12	0,65	1,52	3,31	4,89	28,50	38,20	38,58	40,23	43,66	53,58	54,53	48,80	39,42
13,00	0,11	0,61	1,43	3,12	4,52	24,38	37,26	37,91	38,69	42,72	46,50	55,34	49,53	40,48
13,50	0,10	0,58	1,35	2,94	4,24	19,27	36,07	37,38	37,76	41,28	45,26	56,10	50,23	41,52
14,00	0,10	0,54	1,27	2,77	3,99	15,49	34,15	36,73	37,19	40,45	44,20	56,82	50,89	42,51
14,50	0,09	0,51	1,20	2,61	3,76	13,99	31,81	35,58	36,72	39,66	43,21	57,50	51,53	43,36
15,00	0,09	0,48	1,13	2,46	3,54	11,53	28,51	34,12	36,14	38,66	42,32	58,15	52,13	44,04
15,50	0,08	0,46	1,06	2,32	3,34	9,54	24,43	31,81	35,02	37,18	40,93	50,78	52,70	44,64
16,00	0,08	0,43	1,00	2,19	3,15	6,68	20,29	29,22	33,66	36,52	40,07	44,45	53,24	45,22
16,50	0,07	0,41	0,95	2,07	2,97	4,37	16,84	25,41	31,41	36,06	39,34	43,13	53,77	45,76
17,00	0,07	0,38	0,89	1,95	2,80	4,01	14,51	21,28	28,95	35,67	38,49	42,22	54,26	46,18
17,50	0,06	0,36	0,84	1,84	2,64	3,76	13,28	17,92	25,18	35,27	37,00	41,10	54,74	46,59
18,00	0,06	0,34	0,79	1,73	2,49	3,54	11,18	14,75	21,30	34,19	36,22	39,97	55,20	46,99
21,00	0,04	0,24	0,56	1,22	1,75	2,48	2,92	3,17	8,71	18,19	31,38	35,22	38,57	49,08
23,00	0,03	0,19	0,44	0,96	1,38	1,96	2,30	2,33	2,40	11,28	19,14	31,12	35,21	50,26
26,00	0,02	0,13	0,31	0,68	0,97	1,38	1,62	1,63	1,67	1,90	8,81	13,89	24,86	37,84
29,00	0,02	0,09	0,22	0,48	0,69	0,97	1,14	1,15	1,17	1,32	1,57	5,18	11,30	29,58
32,00	0,01	0,07	0,15	0,34	0,48	0,68	0,80	0,81	0,83	0,93	1,10	1,35	1,75	12,77
35,00	0,01	0,05	0,11	0,24	0,34	0,48	0,56	0,57	0,58	0,65	0,77	0,95	1,19	2,35
38,00	0,01	0,03	0,08	0,17	0,24	0,34	0,40	0,40	0,41	0,46	0,54	0,67	0,84	1,38
41,00	0,00	0,02	0,05	0,12	0,17	0,24	0,28	0,28	0,29	0,32	0,38	0,47	0,59	0,97
45,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,11	0,15	0,18	0,18	0,18	0,20	0,24	0,29	0,37	0,61
48,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,07	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,17	0,21	0,26	0,43

30-31	območje med prerezom 30-31													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,92	0,89	0,95	0,65	1,7	2,6	2,9	2,6	3,1	1,8	1,2	0,84	0,76	0,62
Volumen (1000 m3)	4,2	5,4	7,5	12,2	16,2	20,5	21,7	20,0	19,2	18,0	17,4	16,2	14,9	11,4



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,13	0,00	0,05	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,21	0,12	0,12	0,40	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,33	0,23	0,14	0,22	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,50	0,22	0,17	0,22	0,29	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,61	0,31	0,24	0,22	0,28	0,68	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	0,90	0,40	0,24	0,21	0,28	0,36	1,96	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	0,04	0,44	0,31	0,24	0,27	0,35	0,78	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,50	0,01	0,70	0,33	0,24	0,26	0,33	0,37	1,73	0,19	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	0,01	0,60	0,47	0,30	0,30	0,32	0,36	0,61	0,28	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6,50	0,00	0,04	0,80	0,30	0,23	0,31	0,34	0,33	1,58	0,23	0,05	0,00	0,00	0,00
7,00	0,00	0,02	0,30	0,33	0,23	0,29	0,32	0,32	0,56	0,26	0,12	0,00	0,00	0,00
7,50	0,00	0,02	0,16	0,44	0,29	0,28	0,31	0,30	0,30	0,28	0,16	0,00	0,00	0,00
8,00	0,00	0,02	0,06	0,48	0,29	0,29	0,30	0,29	0,29	0,31	0,19	0,07	0,00	0,00
8,50	0,00	0,02	0,05	0,63	0,31	0,24	0,28	0,28	0,27	0,35	0,23	0,11	0,00	0,00
9,00	0,00	0,01	0,05	0,31	0,35	0,25	0,27	0,27	0,27	0,38	0,26	0,14	0,02	0,00
9,50	0,00	0,01	0,04	0,30	0,41	0,29	0,28	0,25	0,26	0,85	0,29	0,17	0,05	0,00
10,00	0,00	0,01	0,04	0,21	0,63	0,21	0,24	0,24	0,25	0,44	0,31	0,19	0,10	0,00
10,50	0,00	0,01	0,04	0,10	0,50	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,32	0,21	0,12	0,00
11,00	0,00	0,01	0,04	0,09	0,38	0,22	0,24	0,21	0,27	0,23	0,34	0,23	0,15	0,02
11,50	0,00	0,01	0,03	0,08	0,39	0,28	0,21	0,21	0,21	0,23	0,36	0,25	0,16	0,03
12,00	0,00	0,01	0,03	0,08	0,24	0,30	0,18	0,27	0,19	0,22	0,38	0,27	0,18	0,05
12,50	0,00	0,01	0,03	0,07	0,13	0,41	0,17	0,18	0,20	0,21	0,62	0,28	0,19	0,06
13,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,45	0,20	0,16	0,22	0,22	0,37	0,30	0,21	0,07
13,50	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,37	0,20	0,15	0,16	0,19	0,22	0,32	0,22	0,08
14,00	0,00	0,01	0,03	0,06	0,09	0,27	0,26	0,18	0,15	0,17	0,21	0,33	0,23	0,10
14,50	0,00	0,01	0,02	0,06	0,08	0,19	0,25	0,18	0,14	0,17	0,20	0,34	0,25	0,11
15,00	0,00	0,01	0,02	0,06	0,08	0,27	0,36	0,24	0,17	0,18	0,18	0,35	0,26	0,13
15,50	0,00	0,01	0,02	0,05	0,08	0,34	0,47	0,23	0,17	0,16	0,19	0,56	0,27	0,14
16,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,07	0,24	0,35	0,35	0,22	0,13	0,16	0,35	0,28	0,15
16,50	0,00	0,01	0,02	0,05	0,07	0,12	0,52	0,30	0,22	0,12	0,16	0,19	0,29	0,16
17,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,09	0,18	0,35	0,32	0,11	0,16	0,18	0,30	0,17
17,50	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,16	0,27	0,30	0,13	0,17	0,23	0,31	0,18
18,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,27	0,19	0,29	0,15	0,13	0,16	0,32	0,19
21,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,06	0,11	0,16	0,28	0,20	0,10	0,14	0,23
23,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,19	0,29	0,20	0,10	0,25
26,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,14	0,12	0,28	0,14
29,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,25	0,26	0,20
32,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,13
35,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,17
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

31	Lipnica do Kroparice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	28	35	40	52	66	79	83	79	76	68	62	59	56	51
Volumen (1000 m3)	267,6	478,9	720,0	1.179,1	1.568,1	2.188,2	2.620,6	2.719,4	2.808,0	3.031,2	3.212,0	3.354,3	3.431,5	3.415,4



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,21	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	12,14	13,90	9,93	5,97	4,29	2,14	0,62	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	26,54	30,52	33,81	35,12	24,92	14,59	10,09	6,49	4,02	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	28,11	35,13	40,20	51,04	55,98	37,74	27,49	19,52	14,31	5,67	1,43	0,11	0,00	0,00
2,50	25,35	34,38	39,87	47,54	60,38	59,73	45,51	33,31	26,20	14,20	7,32	3,44	0,94	0,01
3,00	21,53	31,86	38,89	45,77	51,79	75,64	61,24	46,96	36,70	22,06	14,21	8,80	5,23	0,87
3,50	16,58	28,80	37,50	44,86	49,74	69,78	72,08	57,94	47,53	28,73	20,31	14,15	9,86	4,36
4,00	9,61	24,87	34,36	43,78	48,73	56,07	80,78	65,59	55,54	35,25	25,33	19,08	14,05	7,79
4,50	3,17	20,75	31,36	42,61	47,65	53,84	72,05	72,28	61,36	41,84	29,50	23,12	17,97	10,63
5,00	0,62	14,49	27,41	41,16	46,42	52,62	57,18	77,80	66,41	47,20	34,23	26,33	21,42	13,60
5,50	0,40	7,09	23,64	39,73	45,20	51,46	54,84	68,72	70,97	50,98	38,79	29,66	24,08	16,33
6,00	0,33	3,18	17,58	37,17	43,80	50,33	53,61	54,84	74,76	54,06	42,76	33,21	26,65	18,74
6,50	0,29	1,54	11,13	33,85	42,33	49,07	52,41	52,92	64,88	56,86	45,92	36,52	29,41	20,81
7,00	0,26	1,35	6,23	30,58	41,12	47,74	51,26	51,78	53,09	59,33	48,20	39,49	32,17	22,53
7,50	0,23	1,24	3,28	26,81	39,11	46,52	50,13	50,68	51,35	61,62	50,14	42,21	34,69	24,36
8,00	0,21	1,15	2,74	21,29	36,80	44,89	48,83	49,63	50,29	63,74	51,91	44,49	37,01	26,37
8,50	0,20	1,07	2,53	15,43	34,05	43,64	47,56	48,49	49,27	65,72	53,55	46,21	39,12	28,16
9,00	0,18	1,01	2,36	11,18	30,84	42,49	46,38	47,27	48,28	67,55	55,08	47,53	41,11	29,90
9,50	0,17	0,95	2,22	8,02	26,41	41,08	44,77	46,10	47,10	58,30	56,50	48,78	42,97	31,56
10,00	0,16	0,89	2,08	5,04	20,85	39,73	43,59	45,02	45,94	49,37	57,80	49,95	44,39	33,14
10,50	0,15	0,84	1,96	4,36	15,86	38,66	42,58	43,40	44,86	47,90	59,03	51,05	45,60	34,58
11,00	0,14	0,79	1,85	4,07	13,02	37,36	41,39	42,41	43,50	47,02	60,19	52,07	46,52	35,95
11,50	0,13	0,74	1,74	3,82	10,26	35,27	39,77	41,44	42,29	45,98	61,28	53,03	47,38	37,21
12,00	0,12	0,70	1,64	3,60	7,35	32,72	38,97	40,18	41,42	44,89	62,32	53,95	48,21	38,37
12,50	0,12	0,66	1,55	3,39	5,02	28,90	38,37	38,76	40,43	43,86	54,20	54,81	48,99	39,48
13,00	0,11	0,62	1,46	3,19	4,62	24,83	37,46	38,07	38,91	42,94	46,87	55,64	49,74	40,56
13,50	0,10	0,59	1,37	3,01	4,33	19,64	36,26	37,53	37,93	41,47	45,48	56,41	50,45	41,60
14,00	0,10	0,55	1,29	2,83	4,08	15,76	34,41	36,91	37,34	40,62	44,41	57,15	51,13	42,61
14,50	0,09	0,52	1,22	2,67	3,84	14,19	32,06	35,76	36,86	39,84	43,40	57,84	51,78	43,48
15,00	0,09	0,49	1,15	2,52	3,62	11,81	28,87	34,36	36,31	38,84	42,50	58,50	52,38	44,17
15,50	0,08	0,46	1,09	2,38	3,41	9,89	24,90	32,04	35,19	37,34	41,12	51,34	52,97	44,78
16,00	0,08	0,44	1,02	2,24	3,22	6,92	20,64	29,56	33,88	36,66	40,24	44,80	53,52	45,37
16,50	0,07	0,41	0,97	2,11	3,03	4,49	17,36	25,71	31,63	36,18	39,50	43,32	54,06	45,92
17,00	0,07	0,39	0,91	1,99	2,86	4,10	14,69	21,63	29,27	35,78	38,65	42,40	54,56	46,36
17,50	0,06	0,37	0,86	1,88	2,70	3,84	13,44	18,19	25,48	35,40	37,17	41,33	55,05	46,77
18,00	0,06	0,34	0,81	1,77	2,54	3,62	11,45	14,94	21,59	34,34	36,34	40,14	55,52	47,17
21,00	0,04	0,24	0,57	1,25	1,79	2,54	2,99	3,28	8,87	18,47	31,58	35,32	38,71	49,31
23,00	0,03	0,19	0,45	0,99	1,42	2,01	2,35	2,38	2,45	11,48	19,43	31,32	35,31	50,51
26,00	0,02	0,14	0,32	0,69	1,00	1,41	1,65	1,67	1,70	1,94	8,96	14,01	25,14	37,98
29,00	0,02	0,10	0,22	0,49	0,70	0,99	1,16	1,17	1,20	1,35	1,61	5,43	11,56	29,78
32,00	0,01	0,07	0,16	0,34	0,49	0,70	0,82	0,83	0,84	0,95	1,12	1,38	1,79	12,90
35,00	0,01	0,05	0,11	0,24	0,35	0,49	0,58	0,58	0,59	0,67	0,79	0,97	1,22	2,51
38,00	0,01	0,03	0,08	0,17	0,25	0,35	0,41	0,41	0,42	0,47	0,56	0,68	0,86	1,41
41,00	0,00	0,02	0,05	0,12	0,17	0,24	0,29	0,29	0,29	0,33	0,39	0,48	0,60	0,99
45,00	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11	0,15	0,18	0,18	0,18	0,21	0,25	0,30	0,38	0,62
48,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,13	0,13	0,15	0,17	0,21	0,27	0,44

32	Lipnica pod Kroparico													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	42	53	61	84	104	120	124	116	110	98	89	84	79	72
Volumen (1000 m3)	451,3	834,5	1.224,0	1.905,8	2.463,1	3.349,0	3.969,6	4.101,8	4.224,6	4.515,0	4.699,3	4.831,2	4.893,2	4.832,1



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,35	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	25,15	34,72	29,84	15,72	10,06	5,17	1,43	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	40,67	48,48	54,42	69,16	50,51	30,63	20,38	12,70	8,37	0,55	0,01	0,00	0,00	0,00
2,00	40,51	53,01	60,89	74,82	95,34	65,92	48,90	34,64	24,76	10,57	3,73	0,28	0,01	0,00
2,50	35,17	51,79	60,08	70,72	85,28	95,90	74,39	55,35	43,70	22,82	12,67	6,50	2,47	0,02
3,00	30,09	46,91	58,66	68,33	76,04	117,34	95,19	73,99	58,74	34,98	22,10	14,46	8,85	2,15
3,50	24,39	41,21	56,19	66,83	73,31	95,29	109,93	88,35	73,14	45,32	31,10	21,64	15,66	7,20
4,00	16,41	36,34	50,66	65,21	71,65	80,93	121,84	98,82	83,63	54,48	38,73	28,62	21,24	12,02
4,50	8,89	31,44	45,24	63,55	69,98	78,00	97,25	107,89	91,59	63,15	45,25	34,73	26,67	16,35
5,00	4,13	24,47	40,63	61,12	68,21	76,11	81,74	115,45	98,47	70,07	51,96	39,67	31,85	20,42
5,50	1,75	16,26	36,16	57,45	66,47	74,34	78,73	92,51	104,66	75,09	57,98	44,63	35,87	24,00
6,00	1,42	11,28	29,30	52,64	64,59	72,64	76,84	78,04	109,87	79,28	63,22	49,61	39,70	27,46
6,50	1,28	8,16	22,12	48,80	61,52	70,85	75,05	75,52	87,60	83,09	67,18	54,13	43,66	30,64
7,00	1,19	5,84	16,55	44,93	58,17	69,02	73,36	73,81	75,28	86,48	70,21	58,23	47,53	33,30
7,50	1,11	3,74	12,49	40,53	54,41	67,32	71,72	72,20	72,98	89,60	72,83	61,86	50,97	35,91
8,00	1,04	3,41	10,84	34,36	51,67	65,23	69,95	70,67	71,42	92,48	75,24	64,66	54,15	38,67
8,50	0,97	3,19	8,35	27,90	48,57	63,56	68,22	69,09	69,95	95,15	77,48	66,88	57,06	41,20
9,00	0,91	2,99	5,72	22,94	45,03	60,31	66,60	67,44	68,53	97,62	79,56	68,67	59,77	43,65
9,50	0,86	2,81	5,10	19,10	40,11	56,34	64,58	65,87	66,95	78,92	81,48	70,35	62,13	45,96
10,00	0,81	2,65	4,77	15,45	33,93	54,27	63,00	64,41	65,41	69,55	83,25	71,93	64,01	48,08
10,50	0,76	2,50	4,48	13,81	28,40	52,86	61,26	62,42	63,97	67,67	84,92	73,42	65,65	50,03
11,00	0,72	2,35	4,22	12,41	25,06	51,24	57,89	61,08	62,27	66,40	86,49	74,81	66,90	51,90
11,50	0,68	2,22	3,98	10,19	21,75	48,87	54,01	58,92	60,72	65,01	87,98	76,12	68,07	53,65
12,00	0,64	2,09	3,75	7,56	18,20	46,06	52,77	55,69	59,53	63,58	89,38	77,36	69,17	55,27
12,50	0,60	1,97	3,53	6,29	15,24	41,90	51,87	52,31	56,58	62,24	73,53	78,53	70,23	56,81
13,00	0,57	1,86	3,33	5,88	14,21	37,49	50,71	51,29	52,61	61,01	65,84	79,64	71,23	58,15
13,50	0,53	1,75	3,14	5,53	12,86	32,05	49,26	50,50	50,97	59,25	64,10	80,69	72,19	59,46
14,00	0,50	1,65	2,96	5,21	11,54	27,95	47,18	49,64	50,12	58,13	62,71	81,68	73,10	60,70
14,50	0,47	1,56	2,79	4,91	9,04	26,09	44,59	48,28	49,41	55,62	61,41	82,62	73,97	61,80
15,00	0,45	1,47	2,63	4,63	6,41	23,29	41,10	46,68	48,66	52,25	60,23	83,51	74,79	62,71
15,50	0,42	1,38	2,48	4,36	5,78	20,95	36,86	44,17	47,35	49,88	58,58	69,78	75,58	63,53
16,00	0,40	1,31	2,34	4,11	5,42	17,59	32,39	41,41	45,86	48,96	57,34	62,92	76,33	64,32
16,50	0,37	1,23	2,21	3,88	5,10	14,70	28,93	37,30	43,43	48,29	54,48	61,14	77,05	65,06
17,00	0,35	1,16	2,08	3,66	4,81	13,75	26,11	33,02	40,82	47,71	51,33	59,95	77,73	65,67
17,50	0,33	1,09	1,96	3,45	4,53	12,93	24,71	29,43	36,79	47,16	49,44	58,62	78,39	66,26
18,00	0,31	1,03	1,85	3,25	4,27	12,15	22,58	26,03	32,72	45,95	48,40	56,28	79,01	66,83
21,00	0,22	0,73	1,30	2,29	3,01	3,98	11,85	13,17	19,31	29,07	42,73	46,94	51,00	69,83
23,00	0,17	0,57	1,03	1,81	2,38	3,13	8,21	10,57	11,75	21,71	29,91	42,39	46,88	71,50
26,00	0,12	0,40	0,73	1,28	1,67	2,20	2,52	2,58	7,31	11,16	18,95	24,24	35,81	49,96
29,00	0,09	0,28	0,51	0,90	1,18	1,55	1,77	1,76	1,79	7,51	10,52	15,26	21,61	40,84
32,00	0,06	0,20	0,36	0,63	0,83	1,09	1,24	1,24	1,26	1,40	6,67	9,78	11,41	23,12
35,00	0,04	0,14	0,25	0,44	0,58	0,77	0,88	0,87	0,88	0,98	1,16	4,02	8,72	12,33
38,00	0,03	0,10	0,18	0,31	0,41	0,54	0,62	0,61	0,62	0,69	0,81	0,99	1,30	9,54
41,00	0,02	0,07	0,13	0,22	0,29	0,38	0,43	0,43	0,44	0,49	0,57	0,70	0,87	2,88
45,00	0,01	0,04	0,08	0,14	0,18	0,24	0,27	0,27	0,27	0,30	0,36	0,44	0,55	0,89
48,00	0,01	0,03	0,06	0,10	0,13	0,17	0,19	0,19	0,19	0,21	0,25	0,31	0,38	0,63

61	Lipnica pod desnim pritokom s "Petelinovca"													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	42	55	63	89	112	132	136	128	122	107	97	90	85	77
Volumen (1000 m3)	466,5	874,1	1.293,3	2.030,8	2.632,9	3.584,8	4.244,4	4.373,6	4.494,3	4.774,9	4.955,8	5.082,5	5.139,1	5.056,3



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,50	0,18	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	20,58	23,39	12,14	1,53	0,84	0,50	0,23	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	38,29	43,16	53,71	47,50	39,61	22,35	13,07	5,14	0,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	42,32	53,27	61,59	87,08	79,82	51,85	41,71	29,05	19,26	5,50	0,13	0,02	0,00	0,00
2,50	38,22	54,44	63,26	78,57	103,87	90,77	64,17	48,03	39,53	19,30	9,09	2,27	0,17	0,00
3,00	32,09	51,47	61,89	73,06	86,42	121,82	94,99	67,32	53,43	32,99	19,86	11,78	5,93	0,57
3,50	26,74	45,61	60,16	71,29	79,02	116,75	115,35	89,36	69,55	43,01	29,47	19,95	13,59	5,26
4,00	19,34	39,37	55,89	69,54	77,08	94,36	130,67	103,81	85,50	51,90	38,00	27,31	19,95	10,40
4,50	11,82	33,73	49,71	67,77	75,15	84,78	119,77	115,32	96,22	61,43	43,91	34,34	25,71	15,20
5,00	5,53	27,04	44,49	65,91	73,19	82,60	95,93	124,91	105,00	70,91	50,48	39,29	31,39	19,60
5,50	2,78	20,13	39,13	62,36	71,19	80,51	85,78	113,49	112,75	77,98	57,30	43,87	35,96	23,50
6,00	1,67	13,25	32,39	58,01	69,24	78,49	83,60	90,59	119,52	83,35	63,46	48,99	39,62	27,10
6,50	1,48	9,68	26,04	53,21	66,96	76,48	81,49	82,04	108,29	88,08	68,84	53,96	43,38	30,60
7,00	1,36	7,13	18,78	49,24	63,26	74,40	79,47	80,06	86,53	92,36	73,22	58,64	47,37	33,58
7,50	1,27	4,53	14,98	44,77	59,13	72,40	77,53	78,15	79,07	96,21	76,49	62,96	51,20	36,27
8,00	1,18	3,93	12,16	38,03	55,85	70,47	75,53	76,30	77,24	99,76	79,50	66,62	54,77	38,97
8,50	1,11	3,65	10,08	31,18	52,79	68,17	73,53	74,52	75,47	103,03	82,25	69,66	58,09	41,54
9,00	1,04	3,43	7,72	25,59	49,29	65,94	71,64	72,62	73,76	106,07	84,81	72,02	61,17	44,08
9,50	0,98	3,22	5,91	21,57	44,88	62,24	69,82	70,78	72,02	96,66	87,18	74,08	63,99	46,55
10,00	0,92	3,03	5,50	18,18	37,82	58,10	67,61	69,08	70,24	78,52	89,35	76,02	66,46	48,90
10,50	0,87	2,86	5,17	15,45	31,71	56,42	65,92	67,24	68,63	72,76	91,39	77,83	68,43	51,08
11,00	0,82	2,69	4,86	13,96	27,40	54,66	63,16	65,27	67,03	71,20	93,30	79,54	70,26	53,15
11,50	0,77	2,54	4,58	12,25	24,19	52,71	59,23	63,75	64,94	69,68	95,10	81,13	71,67	55,10
12,00	0,73	2,39	4,32	9,80	20,47	49,87	56,10	60,59	63,37	68,12	96,80	82,63	73,02	56,95
12,50	0,68	2,25	4,07	7,44	16,97	46,47	54,87	56,36	61,54	66,53	89,08	84,06	74,30	58,68
13,00	0,64	2,12	3,84	6,88	15,71	41,14	53,85	54,28	58,12	65,06	73,51	85,40	75,52	60,28
13,50	0,61	2,00	3,62	6,47	14,43	34,90	52,31	53,22	54,15	63,31	68,61	86,68	76,67	61,74
14,00	0,57	1,89	3,41	6,09	13,06	30,66	50,65	52,33	52,83	61,68	67,06	87,88	77,78	63,16
14,50	0,54	1,78	3,22	5,74	10,97	28,01	47,97	51,08	51,91	60,17	65,51	89,02	78,83	64,49
15,00	0,51	1,68	3,03	5,42	8,69	25,68	45,11	49,55	51,11	57,05	64,08	90,10	79,83	65,64
15,50	0,48	1,58	2,86	5,11	6,85	22,90	40,22	47,32	49,96	53,24	62,63	83,61	80,78	66,61
16,00	0,45	1,49	2,70	4,82	6,40	19,68	35,07	44,62	48,48	51,50	60,84	69,92	81,68	67,53
16,50	0,43	1,41	2,54	4,55	6,02	16,36	31,34	40,44	46,39	50,57	58,77	65,22	82,55	68,41
17,00	0,40	1,33	2,40	4,29	5,67	15,08	27,82	35,38	43,75	49,83	55,85	63,73	83,37	69,24
17,50	0,38	1,25	2,26	4,05	5,35	14,19	26,27	31,56	39,70	49,17	52,79	62,39	84,16	69,95
18,00	0,36	1,18	2,13	3,82	5,05	13,35	24,67	27,83	34,92	48,26	50,88	60,59	84,91	70,63
21,00	0,25	0,83	1,50	2,69	3,56	4,76	12,87	14,82	20,59	31,01	45,19	48,89	54,07	74,21
23,00	0,20	0,66	1,19	2,13	2,82	3,75	9,28	11,43	12,55	22,78	31,82	44,85	48,81	76,22
26,00	0,14	0,46	0,84	1,50	2,00	2,65	3,03	3,25	8,20	11,82	19,99	25,30	38,23	52,67
29,00	0,10	0,33	0,59	1,06	1,41	1,87	2,14	2,14	2,18	8,29	11,08	16,80	22,67	43,30
32,00	0,07	0,23	0,42	0,74	0,99	1,32	1,51	1,51	1,53	1,71	7,39	10,33	12,02	24,18
35,00	0,05	0,16	0,29	0,52	0,70	0,93	1,06	1,06	1,08	1,19	1,41	5,35	9,23	14,21
38,00	0,03	0,11	0,21	0,37	0,49	0,65	0,75	0,75	0,76	0,84	0,98	1,20	1,65	10,10
41,00	0,02	0,08	0,15	0,26	0,35	0,46	0,53	0,53	0,53	0,59	0,69	0,84	1,05	3,95
45,00	0,02	0,05	0,09	0,16	0,22	0,29	0,33	0,33	0,34	0,37	0,43	0,53	0,66	1,06
48,00	0,01	0,04	0,06	0,12	0,15	0,20	0,23	0,23	0,24	0,26	0,31	0,37	0,46	0,75

61-65	območje med prerezom 61-65													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	2,7	2,6	2,4	7,3	11	13	14	13	12	10	8,7	7,7	6,9	5,6
Volumen (1000 m3)	18,3	26,5	34,7	77,7	88,2	109,9	117,4	112,1	108,0	96,6	90,9	84,8	79,4	61,5



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	2,11	0,58	0,70	2,70	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,95	1,69	0,93	2,06	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	1,04	2,11	0,97	1,55	2,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	1,64	1,96	2,12	1,53	1,58	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	1,50	0,92	2,42	1,48	1,55	2,20	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	1,06	1,30	1,90	1,47	1,53	1,92	6,50	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,50	0,94	1,72	1,82	2,27	1,49	1,84	2,27	12,46	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	0,11	0,94	1,41	2,66	1,45	1,77	2,01	5,99	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,50	0,05	0,49	1,25	2,40	1,67	1,75	1,94	2,14	11,34	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7,00	0,04	0,57	1,10	2,25	2,01	1,71	1,87	1,89	5,61	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7,50	0,04	0,62	0,95	2,54	2,35	1,63	1,80	1,82	2,04	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00
8,00	0,03	0,11	0,42	4,05	1,79	1,60	1,80	1,77	1,79	1,01	0,35	0,00	0,00	0,00
8,50	0,03	0,09	0,68	1,63	1,84	1,56	1,73	1,71	1,74	1,21	0,53	0,00	0,00	0,00
9,00	0,03	0,08	0,63	1,08	1,95	1,87	1,65	1,70	1,67	1,39	0,69	0,29	0,00	0,00
9,50	0,02	0,07	0,20	1,15	2,55	2,05	1,62	1,63	1,68	9,29	0,85	0,42	0,00	0,00
10,00	0,02	0,07	0,15	0,98	3,84	2,00	1,63	1,55	1,62	4,75	0,99	0,54	0,05	0,00
10,50	0,02	0,06	0,13	0,65	1,03	1,28	1,46	1,74	1,47	1,87	1,11	0,64	0,26	0,00
11,00	0,02	0,06	0,12	0,59	0,78	1,41	2,15	1,48	1,48	1,57	1,22	0,75	0,44	0,00
11,50	0,02	0,05	0,11	0,84	0,76	1,47	2,43	1,38	1,62	1,55	1,32	0,84	0,54	0,00
12,00	0,02	0,05	0,11	0,76	0,90	1,68	1,45	2,11	1,38	1,52	1,42	0,93	0,61	0,00
12,50	0,01	0,05	0,10	0,53	0,78	2,04	1,19	2,71	1,73	1,47	7,73	1,01	0,68	0,05
13,00	0,01	0,04	0,09	0,35	0,44	2,96	1,12	1,29	1,98	1,40	4,13	1,09	0,75	0,17
13,50	0,01	0,04	0,09	0,32	0,51	1,13	1,27	1,11	1,83	1,62	1,68	1,16	0,81	0,23
14,00	0,01	0,04	0,08	0,30	0,50	1,25	1,21	1,03	1,16	1,33	1,48	1,23	0,87	0,28
14,50	0,01	0,04	0,08	0,28	0,83	0,62	1,60	1,21	1,04	1,47	1,43	1,30	0,93	0,35
15,00	0,01	0,03	0,07	0,27	0,78	0,84	1,70	1,13	0,97	1,88	1,36	1,36	0,99	0,45
15,50	0,01	0,03	0,07	0,26	0,35	0,67	2,76	1,53	1,13	2,16	1,41	6,60	1,04	0,54
16,00	0,01	0,03	0,06	0,24	0,27	0,88	1,01	1,57	1,07	1,20	1,33	3,72	1,09	0,58
16,50	0,01	0,03	0,06	0,23	0,25	0,97	0,85	2,69	1,46	1,01	1,84	1,85	1,14	0,62
17,00	0,01	0,03	0,06	0,22	0,24	0,44	0,62	1,01	1,55	0,93	1,80	1,35	1,18	0,67
17,50	0,01	0,02	0,05	0,21	0,22	0,41	0,53	0,86	2,51	0,85	1,52	1,28	1,22	0,73
18,00	0,01	0,02	0,05	0,20	0,21	0,39	0,67	0,96	1,04	0,96	1,27	1,51	1,27	0,76
21,00	0,01	0,02	0,04	0,14	0,15	0,25	0,36	1,18	0,52	0,89	0,95	0,89	1,83	0,94
23,00	0,00	0,01	0,03	0,11	0,12	0,19	0,43	0,32	0,29	0,41	0,72	1,00	0,90	1,04
26,00	0,00	0,01	0,02	0,08	0,09	0,14	0,18	0,52	0,40	0,25	0,46	0,43	2,07	1,61
29,00	0,00	0,01	0,01	0,06	0,07	0,09	0,12	0,13	0,14	0,37	0,22	0,76	0,39	1,50
32,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,13	0,36	0,21	0,23	0,41
35,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,11	0,76	0,24	0,58
38,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,06	0,07	0,10	0,43	0,25
41,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,69
45,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07
48,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05

67-68	območje med prerezom 67-68													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	2,5	1,9	1,9	5,3	9,9	13	13	12	11	9,3	7,9	6,9	6,1	4,9
Volumen (1000 m3)	15,9	20,3	27,4	50,4	72,6	94,6	100,9	94,6	89,7	76,8	70,2	63,4	57,8	43,4



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,88	0,00	0,17	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,81	0,72	0,54	2,05	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,90	0,96	0,60	0,95	2,56	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	1,43	0,97	1,35	0,93	1,27	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	1,65	0,83	1,28	0,89	1,23	3,12	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	1,70	1,33	0,84	0,91	1,21	1,66	5,47	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,50	0,51	1,36	1,02	1,50	1,22	1,58	3,27	6,86	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	0,15	1,12	1,41	1,35	1,17	1,51	1,77	5,97	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,50	0,05	0,81	1,13	1,30	1,23	1,47	1,69	2,86	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,00	0,03	0,68	1,23	1,04	1,61	1,44	1,60	1,62	5,52	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7,50	0,03	0,96	0,78	0,93	1,63	1,38	1,54	1,55	2,63	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8,00	0,02	0,12	0,49	1,50	1,26	1,34	1,51	1,48	1,50	0,88	0,09	0,00	0,00	0,00
8,50	0,02	0,08	0,68	1,48	1,11	1,41	1,46	1,41	1,43	1,11	0,30	0,00	0,00	0,00
9,00	0,02	0,07	0,54	1,00	1,07	1,22	1,38	1,41	1,37	1,33	0,48	0,01	0,00	0,00
9,50	0,02	0,07	0,26	1,03	0,98	1,68	1,33	1,36	1,34	4,36	0,65	0,20	0,00	0,00
10,00	0,02	0,06	0,15	0,78	1,62	1,88	1,40	1,28	1,32	4,70	0,82	0,32	0,00	0,00
10,50	0,02	0,06	0,14	0,56	1,13	0,94	1,19	1,23	1,24	2,23	0,95	0,43	0,04	0,00
11,00	0,01	0,05	0,13	0,49	0,87	0,95	1,47	1,22	1,16	1,23	1,08	0,54	0,13	0,00
11,50	0,01	0,05	0,12	0,52	0,85	0,91	1,55	1,06	1,35	1,19	1,20	0,64	0,30	0,00
12,00	0,01	0,05	0,11	0,64	0,99	1,04	1,23	1,55	1,05	1,12	1,31	0,74	0,39	0,00
12,50	0,01	0,04	0,10	0,62	1,24	0,96	0,83	1,57	0,99	1,13	3,33	0,83	0,47	0,00
13,00	0,01	0,04	0,10	0,25	0,48	1,23	0,74	0,94	1,44	1,04	4,19	0,91	0,54	0,02
13,50	0,01	0,04	0,09	0,22	0,54	1,81	0,84	0,73	1,66	1,04	2,06	0,99	0,61	0,08
14,00	0,01	0,04	0,09	0,21	0,52	1,05	0,79	0,65	0,76	0,97	1,11	1,07	0,67	0,12
14,50	0,01	0,04	0,08	0,20	0,81	0,67	0,92	0,72	0,64	0,86	1,06	1,14	0,73	0,17
15,00	0,01	0,03	0,08	0,18	0,68	0,77	0,80	0,71	0,59	1,29	0,98	1,21	0,79	0,25
15,50	0,01	0,03	0,07	0,17	0,47	0,74	1,20	0,77	0,65	1,51	0,91	2,69	0,85	0,33
16,00	0,01	0,03	0,07	0,16	0,30	0,98	1,09	0,78	0,65	0,76	0,98	3,78	0,90	0,37
16,50	0,01	0,03	0,07	0,15	0,27	1,21	0,93	1,03	0,67	0,58	0,97	1,95	0,96	0,41
17,00	0,01	0,03	0,06	0,15	0,26	0,48	0,76	1,86	0,74	0,52	1,13	0,95	1,01	0,45
17,50	0,01	0,03	0,06	0,14	0,24	0,43	0,57	0,96	1,07	0,49	1,04	0,89	1,05	0,52
18,00	0,01	0,02	0,06	0,13	0,23	0,41	0,58	1,19	1,39	0,49	0,79	1,03	1,10	0,55
21,00	0,00	0,02	0,04	0,09	0,16	0,27	0,37	0,72	0,56	0,89	0,50	0,46	1,38	0,75
23,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,13	0,20	0,44	0,32	0,30	0,42	0,72	0,48	0,47	0,86
26,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,09	0,15	0,18	0,98	0,39	0,25	0,41	0,52	0,86	1,30
29,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,10	0,13	0,13	0,13	0,35	0,21	0,48	0,38	0,64
32,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,10	0,30	0,18	0,27	0,40
35,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,43	0,20	0,59
38,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,52	0,22
41,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,53
45,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,06
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04

68-69	območje med prerezom 68-69													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	1,3	0,93	0,93	1,9	3,7	5,0	5,4	4,8	4,2	3,3	2,7	2,2	1,9	1,3
Volumen (1000 m3)	7,7	9,8	13,2	22,7	30,2	37,9	39,5	36,2	34,2	29,7	27,5	25,0	22,9	17,0



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,34	0,00	0,04	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,39	0,21	0,20	0,91	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,43	0,50	0,21	0,40	1,16	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,65	0,48	0,37	0,39	0,54	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	0,76	0,41	0,50	0,38	0,52	1,55	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	1,00	0,65	0,39	0,37	0,50	0,68	2,52	0,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,50	0,28	0,61	0,50	0,46	0,47	0,64	1,65	0,87	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	0,12	0,66	0,66	0,47	0,46	0,61	0,70	2,43	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,50	0,03	0,58	0,57	0,53	0,43	0,58	0,67	1,38	0,85	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7,00	0,02	0,35	0,65	0,47	0,55	0,56	0,63	0,62	2,42	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7,50	0,01	0,26	0,42	0,51	0,51	0,53	0,59	0,59	1,20	0,35	0,09	0,00	0,00	0,00
8,00	0,01	0,07	0,29	0,61	0,47	0,50	0,57	0,56	0,56	0,44	0,15	0,00	0,00	0,00
8,50	0,01	0,04	0,28	0,66	0,44	0,54	0,55	0,53	0,53	0,52	0,22	0,03	0,00	0,00
9,00	0,01	0,04	0,29	0,59	0,47	0,45	0,51	0,51	0,50	0,59	0,28	0,10	0,00	0,00
9,50	0,01	0,04	0,18	0,46	0,50	0,58	0,48	0,48	0,48	0,68	0,33	0,16	0,00	0,00
10,00	0,01	0,03	0,09	0,43	0,70	0,63	0,50	0,45	0,47	1,96	0,39	0,20	0,04	0,00
10,50	0,01	0,03	0,08	0,30	0,61	0,37	0,43	0,42	0,44	0,91	0,43	0,24	0,10	0,00
11,00	0,01	0,03	0,07	0,26	0,47	0,37	0,44	0,44	0,41	0,44	0,48	0,28	0,11	0,00
11,50	0,01	0,03	0,07	0,25	0,47	0,36	0,52	0,38	0,43	0,41	0,53	0,31	0,19	0,00
12,00	0,01	0,03	0,07	0,35	0,51	0,43	0,50	0,48	0,37	0,40	0,57	0,35	0,21	0,02
12,50	0,01	0,02	0,06	0,46	0,56	0,44	0,33	0,48	0,34	0,39	0,55	0,38	0,24	0,04
13,00	0,01	0,02	0,06	0,15	0,24	0,58	0,30	0,38	0,48	0,36	1,67	0,41	0,26	0,06
13,50	0,01	0,02	0,05	0,13	0,26	1,36	0,33	0,29	0,59	0,34	0,77	0,43	0,29	0,09
14,00	0,00	0,02	0,05	0,12	0,24	0,46	0,32	0,26	0,30	0,34	0,37	0,46	0,31	0,11
14,50	0,00	0,02	0,05	0,11	0,31	0,33	0,39	0,28	0,26	0,30	0,36	0,49	0,33	0,12
15,00	0,00	0,02	0,05	0,10	0,30	0,36	0,37	0,29	0,24	0,42	0,33	0,51	0,35	0,15
15,50	0,00	0,02	0,04	0,10	0,25	0,36	0,54	0,32	0,25	0,47	0,31	0,46	0,37	0,17
16,00	0,00	0,02	0,04	0,09	0,14	0,49	0,74	0,35	0,27	0,31	0,34	1,48	0,39	0,19
16,50	0,00	0,02	0,04	0,09	0,12	0,41	0,43	0,43	0,28	0,23	0,29	0,67	0,41	0,20
17,00	0,00	0,01	0,04	0,08	0,12	0,23	0,42	0,79	0,33	0,21	0,38	0,32	0,43	0,22
17,50	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11	0,20	0,26	0,46	0,40	0,20	0,43	0,30	0,45	0,24
18,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,10	0,19	0,25	0,48	0,68	0,20	0,32	0,31	0,46	0,25
21,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,07	0,12	0,16	0,32	0,27	0,36	0,22	0,19	0,42	0,32
23,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,18	0,14	0,13	0,19	0,37	0,21	0,19	0,36
26,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,33	0,15	0,10	0,17	0,31	0,33	0,49
29,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,13	0,08	0,18	0,17	0,27
32,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,13	0,08	0,16	0,17
35,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,14	0,09	0,30
38,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,35	0,09
41,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,26
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

69	Lipnica v.p. Ovsiše II													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	43	55	64	91	116	139	145	136	129	113	103	95	89	81
Volumen (1000 m3)	469,8	882,8	1.316,4	2.101,2	2.731,7	3.742,8	4.438,0	4.566,1	4.685,3	4.953,3	5.128,2	5.245,0	5.292,0	5.176,4



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1,39	1,32	1,06	0,20	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	31,48	39,08	43,63	32,96	12,78	0,92	0,48	0,14	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	41,69	49,33	57,47	63,07	51,54	40,26	30,58	16,44	5,67	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00
2,50	41,55	54,96	64,27	84,70	108,11	65,22	49,96	39,94	32,41	11,96	0,34	0,03	0,01	0,00
3,00	34,24	54,10	63,62	78,43	97,23	112,11	78,63	56,14	44,21	27,15	14,37	6,21	0,32	0,01
3,50	29,12	49,20	62,02	74,46	85,29	138,53	110,82	79,38	60,40	38,72	25,32	16,23	9,32	1,58
4,00	23,07	42,80	59,79	72,64	80,96	109,65	131,77	101,17	79,24	46,41	35,22	24,18	17,08	7,32
4,50	15,74	35,91	53,96	70,76	78,91	92,56	144,83	116,10	94,72	56,38	40,58	31,83	23,31	12,72
5,00	9,28	30,34	47,67	68,87	76,86	87,71	112,44	128,76	106,08	66,50	46,57	37,53	29,26	17,50
5,50	4,52	23,83	42,51	66,79	74,78	85,38	94,08	136,32	115,73	76,29	53,90	41,26	34,54	21,84
6,00	2,04	15,98	35,92	62,68	72,70	83,14	89,12	106,85	124,30	83,57	60,96	46,06	38,13	25,62
6,50	1,61	11,57	29,04	57,62	70,65	80,99	86,76	89,48	129,01	89,46	67,32	51,68	41,29	29,36
7,00	1,45	8,73	21,81	53,18	67,78	78,78	84,50	85,19	101,79	94,75	72,96	56,84	45,17	32,65
7,50	1,34	6,38	17,18	48,92	63,94	76,57	82,34	83,04	85,94	99,50	77,34	61,70	49,60	35,39
8,00	1,25	4,24	13,40	44,35	59,67	74,50	80,24	80,99	82,02	103,81	80,97	66,17	53,53	37,94
8,50	1,17	3,87	11,75	35,10	56,47	72,25	78,04	79,01	80,05	107,77	84,32	69,88	57,24	40,38
9,00	1,10	3,62	9,22	28,41	53,05	70,01	75,92	77,03	78,14	111,44	87,40	73,07	60,71	42,84
9,50	1,03	3,40	6,58	24,35	49,17	67,04	73,94	74,99	76,30	113,04	90,27	75,60	63,95	45,56
10,00	0,97	3,20	5,92	20,50	44,22	63,09	71,79	73,05	74,38	91,31	92,92	77,90	66,86	48,27
10,50	0,91	3,01	5,55	17,07	34,71	59,47	69,61	71,30	72,47	78,61	95,36	80,07	69,39	50,69
11,00	0,86	2,84	5,22	15,41	29,73	57,81	67,80	69,03	70,75	75,22	97,66	82,10	71,57	52,96
11,50	0,81	2,67	4,91	13,95	26,46	55,85	64,28	67,16	68,96	73,57	99,82	84,01	73,40	55,13
12,00	0,76	2,52	4,63	11,64	23,06	53,40	59,80	65,28	66,76	71,86	101,85	85,80	75,00	57,18
12,50	0,72	2,37	4,36	9,14	19,73	50,26	57,70	61,64	65,15	70,17	102,39	87,49	76,51	59,11
13,00	0,67	2,24	4,11	7,71	17,04	46,24	56,46	57,38	62,55	68,48	84,65	89,10	77,95	60,95
13,50	0,64	2,11	3,87	7,22	15,90	39,52	55,19	55,81	58,72	66,90	73,83	90,62	79,32	62,60
14,00	0,60	1,99	3,65	6,80	14,47	33,72	53,39	54,72	55,51	64,87	70,69	92,05	80,62	64,16
14,50	0,56	1,87	3,44	6,41	13,05	29,91	51,27	53,70	54,28	63,31	68,99	93,42	81,86	65,67
15,00	0,53	1,77	3,25	6,05	10,59	27,92	48,35	52,07	53,32	61,13	67,34	94,71	83,05	67,06
15,50	0,50	1,67	3,06	5,70	8,04	24,92	45,06	50,30	52,38	57,84	65,81	94,82	84,17	68,26
16,00	0,47	1,57	2,89	5,38	7,22	22,26	38,23	47,67	50,84	54,20	64,01	79,87	85,24	69,31
16,50	0,45	1,48	2,72	5,08	6,78	19,18	33,85	44,91	49,15	52,80	62,35	70,29	86,27	70,32
17,00	0,42	1,40	2,57	4,79	6,39	16,44	29,92	39,34	46,70	51,87	59,61	66,93	87,25	71,29
17,50	0,40	1,32	2,42	4,52	6,02	15,43	27,90	34,13	43,99	51,08	56,22	65,39	88,18	72,17
18,00	0,37	1,24	2,28	4,27	5,68	14,53	26,42	30,73	38,33	50,26	53,67	63,94	89,08	72,96
21,00	0,26	0,88	1,61	3,01	4,01	5,53	13,94	17,23	22,14	33,38	47,14	50,79	58,14	77,16
23,00	0,21	0,69	1,27	2,39	3,19	4,33	10,48	12,36	13,43	23,98	33,86	46,83	50,72	79,50
26,00	0,15	0,49	0,90	1,69	2,26	3,06	3,56	5,18	9,24	12,56	21,20	26,77	41,73	56,46
29,00	0,10	0,34	0,63	1,19	1,59	2,16	2,51	2,52	2,58	9,23	11,70	18,37	23,79	45,99
32,00	0,07	0,24	0,45	0,84	1,12	1,52	1,77	1,78	1,81	2,05	8,26	10,89	12,81	25,35
35,00	0,05	0,17	0,31	0,59	0,79	1,07	1,24	1,25	1,27	1,42	1,69	6,75	9,84	15,81
38,00	0,04	0,12	0,22	0,42	0,56	0,76	0,88	0,88	0,89	1,00	1,17	1,44	3,01	10,75
41,00	0,03	0,09	0,16	0,29	0,39	0,53	0,62	0,62	0,63	0,70	0,82	1,01	1,26	5,50
45,00	0,02	0,05	0,10	0,19	0,25	0,34	0,39	0,39	0,40	0,44	0,51	0,63	0,78	1,26
48,00	0,01	0,04	0,07	0,13	0,17	0,24	0,27	0,27	0,28	0,31	0,36	0,44	0,55	0,88

17	desni pritok do Lipnice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,26	0,97	1,6	2,4	2,7	2,9	2,9	2,5	2,2	1,7	1,4	1,2	1,0	0,82
Volumen (1000 m3)	3,4	12,5	21,2	32,7	39,3	47,3	51,1	48,6	46,9	44,3	43,1	42,3	41,7	39,9



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,10	0,70	1,22	0,37	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,10	0,37	0,63	2,23	1,41	0,59	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,09	0,35	0,60	0,93	2,66	1,56	0,93	0,42	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,09	0,33	0,56	0,88	1,06	2,32	1,57	0,93	0,54	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,08	0,31	0,53	0,83	1,00	2,91	2,08	1,36	0,90	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,08	0,29	0,50	0,78	0,95	1,14	2,50	1,72	1,21	0,44	0,12	0,00	0,00	0,00
4,00	0,07	0,28	0,47	0,74	0,89	1,08	2,85	2,01	1,47	0,62	0,26	0,07	0,00	0,00
4,50	0,07	0,26	0,45	0,70	0,84	1,02	1,11	2,27	1,70	0,79	0,38	0,16	0,04	0,00
5,00	0,07	0,25	0,42	0,66	0,79	0,96	1,05	2,49	1,89	0,93	0,49	0,25	0,11	0,00
5,50	0,06	0,23	0,40	0,62	0,75	0,91	0,99	0,97	2,06	1,06	0,60	0,34	0,18	0,02
6,00	0,06	0,22	0,37	0,58	0,71	0,85	0,93	0,92	2,21	1,18	0,69	0,41	0,24	0,06
6,50	0,05	0,21	0,35	0,55	0,67	0,81	0,88	0,86	0,86	1,29	0,77	0,48	0,30	0,10
7,00	0,05	0,19	0,33	0,52	0,63	0,76	0,83	0,81	0,82	1,38	0,85	0,55	0,36	0,15
7,50	0,05	0,18	0,31	0,49	0,59	0,72	0,78	0,77	0,77	1,47	0,93	0,61	0,41	0,18
8,00	0,05	0,17	0,30	0,46	0,56	0,68	0,74	0,72	0,73	1,55	0,99	0,67	0,46	0,22
8,50	0,04	0,16	0,28	0,44	0,53	0,64	0,70	0,68	0,68	1,62	1,06	0,72	0,51	0,26
9,00	0,04	0,15	0,26	0,41	0,50	0,60	0,66	0,64	0,65	1,69	1,11	0,77	0,55	0,29
9,50	0,04	0,15	0,25	0,39	0,47	0,57	0,62	0,61	0,61	0,66	1,17	0,82	0,59	0,32
10,00	0,04	0,14	0,23	0,37	0,44	0,53	0,58	0,57	0,57	0,62	1,21	0,86	0,63	0,35
10,50	0,03	0,13	0,22	0,34	0,42	0,50	0,55	0,54	0,54	0,59	1,26	0,90	0,66	0,38
11,00	0,03	0,12	0,21	0,33	0,39	0,48	0,52	0,51	0,51	0,55	1,30	0,94	0,70	0,41
11,50	0,03	0,11	0,20	0,31	0,37	0,45	0,49	0,48	0,48	0,52	1,34	0,97	0,73	0,43
12,00	0,03	0,11	0,19	0,29	0,35	0,42	0,46	0,45	0,45	0,49	1,38	1,01	0,76	0,46
12,50	0,03	0,10	0,17	0,27	0,33	0,40	0,44	0,43	0,43	0,46	0,54	1,04	0,79	0,48
13,00	0,03	0,10	0,16	0,26	0,31	0,38	0,41	0,40	0,40	0,44	0,51	1,07	0,82	0,51
13,50	0,02	0,09	0,16	0,24	0,29	0,35	0,39	0,38	0,38	0,41	0,48	1,10	0,84	0,53
14,00	0,02	0,09	0,15	0,23	0,28	0,33	0,37	0,36	0,36	0,39	0,45	1,12	0,87	0,55
14,50	0,02	0,08	0,14	0,22	0,26	0,32	0,34	0,34	0,34	0,37	0,43	1,15	0,89	0,57
15,00	0,02	0,08	0,13	0,20	0,25	0,30	0,33	0,32	0,32	0,35	0,40	1,17	0,91	0,59
15,50	0,02	0,07	0,12	0,19	0,23	0,28	0,31	0,30	0,30	0,33	0,38	0,46	0,93	0,60
16,00	0,02	0,07	0,12	0,18	0,22	0,26	0,29	0,28	0,28	0,31	0,36	0,43	0,95	0,62
16,50	0,02	0,06	0,11	0,17	0,21	0,25	0,27	0,27	0,27	0,29	0,34	0,41	0,97	0,64
17,00	0,02	0,06	0,10	0,16	0,19	0,24	0,26	0,25	0,25	0,27	0,32	0,38	0,99	0,65
17,50	0,02	0,06	0,10	0,15	0,18	0,22	0,24	0,24	0,24	0,26	0,30	0,36	1,01	0,67
18,00	0,01	0,05	0,09	0,14	0,17	0,21	0,23	0,22	0,22	0,24	0,28	0,34	1,03	0,68
21,00	0,01	0,04	0,06	0,10	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,20	0,24	0,30	0,76
23,00	0,01	0,03	0,05	0,08	0,10	0,12	0,13	0,12	0,13	0,14	0,16	0,19	0,24	0,80
26,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,13	0,17	0,27
29,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12	0,19
32,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08	0,13
35,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09
38,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,07
41,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
45,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

22	desni pritok do Lipnice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,07	0,24	0,38	0,54	0,61	0,65	0,63	0,54	0,48	0,37	0,30	0,25	0,22	0,17
Volumen (1000 m3)	0,8	3,0	5,0	7,4	8,8	10,4	11,2	10,6	10,2	9,6	9,3	9,1	8,9	8,4



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,03	0,12	0,31	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,02	0,09	0,15	0,52	0,33	0,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,02	0,08	0,14	0,21	0,60	0,36	0,21	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,02	0,08	0,13	0,20	0,24	0,52	0,35	0,21	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,02	0,08	0,13	0,19	0,22	0,65	0,46	0,30	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,02	0,07	0,12	0,18	0,21	0,25	0,55	0,38	0,27	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00
4,00	0,02	0,07	0,11	0,17	0,20	0,24	0,63	0,44	0,32	0,14	0,06	0,01	0,00	0,00
4,50	0,02	0,06	0,10	0,16	0,19	0,22	0,24	0,50	0,37	0,17	0,08	0,03	0,01	0,00
5,00	0,02	0,06	0,10	0,15	0,18	0,21	0,23	0,54	0,41	0,20	0,11	0,05	0,02	0,00
5,50	0,02	0,06	0,09	0,14	0,17	0,20	0,22	0,21	0,45	0,23	0,13	0,07	0,04	0,00
6,00	0,01	0,05	0,09	0,13	0,16	0,19	0,20	0,20	0,48	0,26	0,15	0,09	0,05	0,01
6,50	0,01	0,05	0,08	0,12	0,15	0,18	0,19	0,19	0,19	0,28	0,17	0,10	0,06	0,02
7,00	0,01	0,05	0,08	0,12	0,14	0,17	0,18	0,18	0,18	0,30	0,18	0,12	0,08	0,03
7,50	0,01	0,04	0,07	0,11	0,13	0,16	0,17	0,17	0,17	0,32	0,20	0,13	0,09	0,04
8,00	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,34	0,21	0,14	0,10	0,05
8,50	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,15	0,15	0,15	0,35	0,23	0,15	0,11	0,05
9,00	0,01	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,37	0,24	0,16	0,12	0,06
9,50	0,01	0,04	0,06	0,09	0,10	0,12	0,14	0,13	0,13	0,14	0,25	0,17	0,13	0,07
10,00	0,01	0,03	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,26	0,18	0,13	0,07
10,50	0,01	0,03	0,05	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,27	0,19	0,14	0,08
11,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,28	0,20	0,15	0,09
11,50	0,01	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,29	0,21	0,16	0,09
12,00	0,01	0,03	0,04	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,30	0,22	0,16	0,10
12,50	0,01	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,12	0,22	0,17	0,10
13,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,11	0,23	0,17	0,11
13,50	0,01	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,24	0,18	0,11
14,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,24	0,19	0,12
14,50	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,09	0,25	0,19	0,12
15,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,25	0,19	0,12
15,50	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,20	0,13
16,00	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,20	0,13
16,50	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,09	0,21	0,13
17,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,21	0,14
17,50	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,22	0,14
18,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,22	0,14
21,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,16
23,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,17
26,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
29,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
32,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	Rečica do Lipnice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	9,0	11	14	20	23	25	25	24	23	20	18	17	16	15
Volumen (1000 m3)	96,8	177,2	262,7	414,9	537,3	732,7	871,7	905,5	935,8	1.012,4	1.073,5	1.116,3	1.111,8	1.055,6



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,56	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	7,22	9,22	7,74	4,32	3,27	2,51	0,91	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	8,93	10,69	12,31	16,42	12,02	7,65	5,59	3,76	2,85	0,35	0,01	0,00	0,00	0,00
2,00	8,79	11,20	13,03	15,19	21,54	15,13	11,36	7,94	6,37	3,09	1,45	0,18	0,01	0,00
2,50	7,81	10,91	12,79	14,85	16,13	21,20	16,78	12,50	9,89	6,05	3,41	2,19	0,96	0,01
3,00	6,96	9,93	12,48	14,56	15,82	24,84	20,51	16,40	13,19	7,87	5,88	3,65	2,44	0,83
3,50	5,83	9,05	11,93	14,20	15,50	17,02	23,07	18,92	16,07	10,12	7,11	5,64	3,83	2,10
4,00	3,74	8,42	10,79	13,85	15,20	16,66	25,21	20,74	17,86	12,06	8,77	6,68	5,45	2,90
4,50	1,15	7,57	10,10	13,51	14,80	16,30	17,12	22,30	19,23	13,79	10,13	7,83	6,31	3,96
5,00	0,20	6,36	9,44	12,76	14,42	15,96	16,75	23,67	20,43	15,20	11,42	9,08	7,21	5,05
5,50	0,14	4,20	8,79	12,31	14,05	15,63	16,39	16,45	21,49	16,03	12,65	10,01	8,25	5,81
6,00	0,12	1,54	7,72	11,84	13,42	15,29	16,05	16,12	22,44	16,75	13,63	10,93	9,15	6,34
6,50	0,11	0,64	6,48	11,35	12,78	14,89	15,72	15,79	15,92	17,40	14,47	11,84	9,84	6,95
7,00	0,10	0,55	3,88	10,73	12,55	14,50	15,40	15,48	15,62	17,98	14,97	12,62	10,53	7,64
7,50	0,09	0,51	1,34	10,05	12,37	14,12	15,07	15,18	15,32	18,52	15,43	13,29	11,21	8,33
8,00	0,08	0,48	1,04	9,38	12,12	13,29	14,68	14,90	15,04	19,02	15,87	13,92	11,87	8,96
8,50	0,08	0,45	0,95	8,31	11,64	12,86	14,30	14,56	14,76	19,48	16,27	14,26	12,42	9,39
9,00	0,07	0,42	0,89	7,04	11,14	12,64	13,93	14,19	14,48	19,90	16,63	14,57	12,91	9,83
9,50	0,07	0,40	0,83	4,47	10,45	12,46	13,09	13,84	14,13	14,83	16,96	14,87	13,39	10,25
10,00	0,07	0,37	0,78	1,83	9,78	12,30	12,70	13,49	13,78	14,58	17,26	15,15	13,74	10,66
10,50	0,06	0,35	0,74	1,46	9,04	12,14	12,49	12,60	13,45	14,33	17,55	15,42	13,97	11,06
11,00	0,06	0,33	0,70	1,34	7,77	12,00	12,32	12,34	12,73	14,10	17,82	15,67	14,19	11,45
11,50	0,05	0,31	0,66	1,26	6,05	11,87	12,17	12,17	12,25	13,79	18,07	15,90	14,39	11,83
12,00	0,05	0,29	0,62	1,18	3,58	11,69	12,02	12,02	12,06	13,46	18,31	16,12	14,59	12,13
12,50	0,05	0,28	0,58	1,11	1,59	11,24	11,89	11,88	11,92	13,15	14,12	16,33	14,78	12,41
13,00	0,05	0,26	0,55	1,05	1,42	10,79	11,76	11,76	11,78	12,81	13,90	16,53	14,95	12,69
13,50	0,04	0,25	0,52	0,99	1,32	10,13	11,64	11,64	11,66	11,99	13,63	16,72	15,12	12,96
14,00	0,04	0,23	0,49	0,93	1,24	9,47	11,53	11,52	11,55	11,78	13,32	16,90	15,28	13,23
14,50	0,04	0,22	0,46	0,88	1,17	8,82	11,42	11,42	11,44	11,64	13,02	17,05	15,43	13,40
15,00	0,04	0,21	0,43	0,83	1,10	7,57	11,32	11,32	11,34	11,52	12,72	17,21	15,58	13,52
15,50	0,03	0,19	0,41	0,78	1,04	6,08	10,98	11,23	11,25	11,42	11,89	13,61	15,72	13,64
16,00	0,03	0,18	0,39	0,74	0,98	3,46	10,55	11,14	11,16	11,32	11,64	13,31	15,85	13,75
16,50	0,03	0,17	0,36	0,70	0,92	1,35	10,00	11,05	11,07	11,22	11,51	13,01	15,98	13,85
17,00	0,03	0,16	0,34	0,66	0,87	1,17	9,37	10,65	10,99	11,13	11,39	12,72	16,10	13,96
17,50	0,03	0,15	0,32	0,62	0,82	1,08	8,74	10,23	10,92	11,05	11,29	12,13	16,22	14,05
18,00	0,03	0,15	0,31	0,58	0,77	1,01	7,75	9,64	10,65	10,97	11,20	11,61	16,33	14,15
21,00	0,02	0,10	0,21	0,41	0,54	0,71	0,81	1,02	6,45	10,38	10,75	10,98	11,32	14,65
23,00	0,01	0,08	0,17	0,32	0,43	0,56	0,63	0,63	0,66	8,29	10,52	10,71	10,96	14,93
26,00	0,01	0,06	0,12	0,23	0,30	0,39	0,44	0,44	0,45	0,51	7,10	9,84	10,58	11,19
29,00	0,01	0,04	0,08	0,16	0,21	0,28	0,31	0,31	0,31	0,34	0,41	3,74	8,66	10,71
32,00	0,00	0,03	0,06	0,11	0,15	0,19	0,22	0,22	0,22	0,24	0,28	0,35	0,48	9,31
35,00	0,00	0,02	0,04	0,08	0,11	0,14	0,15	0,15	0,15	0,17	0,20	0,24	0,30	0,86
38,00	0,00	0,01	0,03	0,06	0,07	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,17	0,21	0,35
41,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,12	0,15	0,24
45,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09	0,15
48,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,07	0,11

37	Kroparica pod Hrenovcem													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	13	15	17	21	22	22	22	21	20	19	18	17	16	16
Volumen (1000 m3)	145,1	248,9	339,8	489,3	615,0	828,3	989,7	1.038,9	1.083,2	1.169,5	1.180,9	1.174,8	1.163,3	1.131,1



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	4,15	1,64	0,51	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	12,06	13,73	16,14	10,93	8,10	4,75	3,35	1,27	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	12,58	14,60	15,64	20,39	17,30	13,80	10,48	7,53	5,41	2,07	0,06	0,00	0,00	0,00
2,00	10,58	14,59	15,72	16,64	22,00	18,22	15,65	13,06	10,38	5,75	3,04	1,11	0,08	0,00
2,50	8,04	13,89	15,55	16,47	16,98	20,80	18,58	15,90	14,00	8,77	5,99	3,71	2,37	0,14
3,00	7,35	11,70	15,38	16,26	16,79	22,44	20,00	17,83	15,97	11,55	8,02	6,10	4,13	2,06
3,50	6,63	9,43	14,00	16,06	16,57	17,20	21,17	18,83	17,31	13,74	10,13	7,54	6,13	3,18
4,00	5,69	8,79	12,03	15,86	16,35	17,00	22,16	19,68	18,06	14,88	11,69	9,14	7,20	4,55
4,50	4,16	8,27	10,09	15,68	16,15	16,78	17,14	20,42	18,71	15,89	13,16	10,43	8,42	5,93
5,00	2,27	7,77	9,68	14,50	15,95	16,56	16,95	21,06	19,28	16,35	14,32	11,54	9,60	6,74
5,50	0,54	6,95	9,20	12,73	15,76	16,35	16,73	16,71	19,79	16,73	15,00	12,61	10,44	7,46
6,00	0,44	6,00	8,69	10,99	15,58	16,15	16,52	16,53	20,24	17,07	15,55	13,46	11,27	8,25
6,50	0,40	4,17	8,17	10,71	13,82	15,96	16,32	16,34	16,38	17,38	15,79	14,19	12,07	9,04
7,00	0,37	1,84	7,54	10,34	11,46	15,78	16,13	16,15	16,21	17,67	16,02	14,89	12,76	9,62
7,50	0,35	0,92	6,58	9,99	10,88	15,60	15,94	15,97	16,04	17,94	16,23	15,26	13,32	10,13
8,00	0,33	0,81	5,37	9,65	10,73	15,44	15,77	15,80	15,87	18,19	16,43	15,42	13,86	10,64
8,50	0,31	0,75	3,21	9,25	10,61	15,08	15,60	15,63	15,70	18,42	16,61	15,57	14,36	11,14
9,00	0,29	0,71	1,17	8,74	10,51	13,05	15,43	15,47	15,54	18,63	16,79	15,71	14,74	11,62
9,50	0,27	0,66	0,99	8,23	10,25	10,90	15,28	15,32	15,39	15,70	16,95	15,85	14,96	12,04
10,00	0,26	0,63	0,91	7,73	9,92	10,62	15,13	15,17	15,24	15,56	17,11	15,97	15,17	12,38
10,50	0,24	0,59	0,85	6,78	9,59	10,49	14,15	15,03	15,10	15,42	17,25	16,09	15,36	12,71
11,00	0,23	0,55	0,80	5,82	9,27	10,40	12,34	14,90	14,97	15,28	17,39	16,21	15,45	13,03
11,50	0,21	0,52	0,75	3,67	8,84	10,31	10,55	13,41	14,84	15,14	17,52	16,32	15,54	13,34
12,00	0,20	0,49	0,71	1,30	8,34	10,22	10,38	11,19	14,54	15,01	17,65	16,42	15,63	13,64
12,50	0,19	0,46	0,67	0,96	7,85	10,15	10,28	10,32	12,54	14,89	15,25	16,52	15,71	13,87
13,00	0,18	0,44	0,63	0,88	7,23	10,07	10,19	10,19	10,41	14,76	15,13	16,61	15,79	13,99
13,50	0,17	0,41	0,60	0,82	6,28	10,01	10,12	10,11	10,15	14,65	15,01	16,70	15,86	14,10
14,00	0,16	0,39	0,56	0,77	5,08	9,94	10,05	10,04	10,06	14,53	14,88	16,79	15,94	14,21
14,50	0,15	0,37	0,53	0,72	2,94	9,73	9,98	9,97	9,98	12,55	14,77	16,87	16,01	14,31
15,00	0,14	0,35	0,50	0,68	0,94	9,43	9,92	9,91	9,92	10,32	14,65	16,96	16,07	14,40
15,50	0,13	0,33	0,47	0,64	0,77	9,13	9,86	9,85	9,86	10,01	14,54	14,92	16,14	14,49
16,00	0,13	0,31	0,44	0,60	0,70	8,84	9,80	9,80	9,81	9,91	13,87	14,81	16,20	14,57
16,50	0,12	0,29	0,42	0,57	0,66	8,43	9,75	9,75	9,76	9,85	11,98	14,70	16,26	14,65
17,00	0,11	0,27	0,39	0,54	0,62	7,96	9,70	9,70	9,71	9,79	10,09	14,58	16,32	14,73
17,50	0,11	0,26	0,37	0,51	0,58	7,50	9,65	9,65	9,66	9,74	9,92	14,48	16,38	14,80
18,00	0,10	0,24	0,35	0,48	0,55	6,92	9,61	9,61	9,62	9,70	9,84	12,99	16,43	14,87
21,00	0,07	0,17	0,25	0,33	0,38	0,46	7,69	8,79	9,40	9,46	9,56	9,70	9,93	15,23
23,00	0,06	0,14	0,20	0,26	0,30	0,35	4,44	7,26	8,41	9,34	9,43	9,54	9,69	15,42
26,00	0,04	0,10	0,14	0,19	0,21	0,25	0,27	0,30	4,61	8,53	9,27	9,35	9,46	9,83
29,00	0,03	0,07	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,18	0,18	5,47	8,34	9,21	9,29	9,53
32,00	0,02	0,05	0,07	0,09	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	4,93	7,85	9,02	9,35
35,00	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,12	2,22	7,00	9,21
38,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,16	7,58
41,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08	0,52
45,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,08
48,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06

37-38	območje med prerezom 37-38													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,41	1,4	2,3	3,1	3,4	3,6	3,4	3,0	2,6	2,0	1,6	1,4	1,2	0,98
Volumen (1000 m3)	6,4	18,9	29,2	41,9	49,1	57,5	61,6	58,5	56,5	52,9	51,3	50,4	49,6	47,6



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,13	0,80	1,48	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,22	0,54	0,83	2,74	1,75	0,76	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,22	0,52	0,82	1,18	3,24	1,91	1,15	0,49	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,20	0,55	0,77	1,12	1,31	2,80	1,92	1,15	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,16	0,51	0,73	1,05	1,24	3,47	2,51	1,66	1,10	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,17	0,46	0,75	0,99	1,17	1,37	2,98	2,06	1,48	0,52	0,15	0,00	0,00	0,00
4,00	0,16	0,43	0,69	0,94	1,10	1,30	3,37	2,40	1,77	0,76	0,31	0,07	0,00	0,00
4,50	0,22	0,40	0,62	0,88	1,04	1,22	1,32	2,69	2,03	0,95	0,45	0,20	0,04	0,00
5,00	0,17	0,38	0,58	0,89	0,98	1,15	1,25	2,93	2,25	1,13	0,59	0,31	0,14	0,00
5,50	0,12	0,38	0,56	0,82	0,92	1,09	1,18	1,15	2,44	1,28	0,72	0,40	0,22	0,02
6,00	0,11	0,36	0,52	0,75	0,87	1,03	1,11	1,08	2,61	1,41	0,84	0,50	0,30	0,07
6,50	0,10	0,39	0,50	0,71	0,87	0,97	1,05	1,02	1,02	1,53	0,94	0,58	0,37	0,13
7,00	0,09	0,48	0,48	0,67	0,83	0,91	0,99	0,97	0,96	1,64	1,03	0,66	0,44	0,18
7,50	0,09	0,28	0,46	0,63	0,73	0,86	0,93	0,91	0,91	1,74	1,11	0,74	0,50	0,23
8,00	0,08	0,26	0,48	0,59	0,69	0,81	0,88	0,86	0,86	1,83	1,18	0,81	0,55	0,27
8,50	0,08	0,24	0,44	0,57	0,65	0,82	0,83	0,81	0,81	1,91	1,25	0,87	0,61	0,31
9,00	0,07	0,23	0,37	0,53	0,61	0,76	0,78	0,76	0,76	1,98	1,32	0,92	0,66	0,35
9,50	0,07	0,22	0,34	0,50	0,58	0,70	0,74	0,72	0,72	0,78	1,38	0,98	0,71	0,39
10,00	0,07	0,20	0,32	0,48	0,55	0,64	0,70	0,68	0,68	0,73	1,43	1,02	0,75	0,43
10,50	0,06	0,19	0,30	0,47	0,52	0,60	0,72	0,64	0,64	0,69	1,49	1,07	0,80	0,46
11,00	0,06	0,18	0,28	0,44	0,49	0,57	0,66	0,60	0,60	0,65	1,53	1,11	0,83	0,49
11,50	0,05	0,17	0,27	0,45	0,47	0,54	0,59	0,63	0,57	0,61	1,58	1,15	0,87	0,52
12,00	0,05	0,16	0,25	0,41	0,44	0,51	0,55	0,66	0,59	0,58	1,62	1,19	0,91	0,55
12,50	0,05	0,15	0,24	0,35	0,42	0,48	0,52	0,51	0,55	0,55	0,63	1,23	0,94	0,58
13,00	0,05	0,14	0,23	0,33	0,41	0,45	0,49	0,48	0,50	0,52	0,60	1,26	0,97	0,61
13,50	0,04	0,13	0,21	0,31	0,39	0,43	0,46	0,45	0,45	0,49	0,56	1,29	1,00	0,63
14,00	0,04	0,13	0,20	0,29	0,42	0,40	0,43	0,42	0,42	0,46	0,53	1,32	1,03	0,65
14,50	0,04	0,12	0,19	0,27	0,38	0,39	0,41	0,40	0,40	0,48	0,50	1,35	1,05	0,68
15,00	0,04	0,11	0,18	0,26	0,32	0,36	0,39	0,38	0,38	0,44	0,47	1,38	1,08	0,70
15,50	0,03	0,11	0,17	0,24	0,29	0,34	0,36	0,36	0,36	0,39	0,45	0,54	1,10	0,72
16,00	0,03	0,10	0,16	0,23	0,27	0,32	0,34	0,34	0,34	0,36	0,48	0,51	1,12	0,74
16,50	0,03	0,09	0,15	0,22	0,25	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,44	0,48	1,14	0,76
17,00	0,03	0,09	0,14	0,20	0,24	0,30	0,31	0,30	0,30	0,32	0,38	0,45	1,16	0,77
17,50	0,03	0,08	0,13	0,19	0,23	0,28	0,29	0,28	0,28	0,30	0,35	0,43	1,18	0,79
18,00	0,03	0,08	0,13	0,18	0,21	0,28	0,27	0,27	0,27	0,29	0,33	0,46	1,20	0,81
21,00	0,02	0,06	0,09	0,13	0,15	0,18	0,20	0,19	0,19	0,20	0,23	0,28	0,35	0,90
23,00	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,23	0,16	0,16	0,16	0,18	0,22	0,28	0,94
26,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11	0,18	0,12	0,13	0,16	0,20	0,32
29,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,11	0,10	0,11	0,14	0,22
32,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,10	0,09	0,10	0,16
35,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,11	0,08	0,11
38,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,09
41,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,11
45,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
48,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

40	Kroparica pod levim pritokom "Zg. Konec"													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	13	16	21	25	27	28	27	25	24	22	20	19	18	17
Volumen (1000 m3)	157,3	280,1	385,6	552,5	688,1	913,4	1.080,9	1.125,7	1.167,2	1.248,8	1.258,4	1.251,3	1.238,9	1.204,1



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	3,72	1,07	0,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	12,45	15,07	18,95	11,89	8,24	4,61	3,11	0,98	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	13,01	15,58	17,10	24,81	20,26	15,26	11,01	7,56	5,27	1,81	0,04	0,00	0,00	0,00
2,00	10,98	15,49	17,07	18,58	27,00	21,31	17,62	14,06	10,78	5,64	2,95	0,97	0,05	0,00
2,50	8,41	14,78	16,79	18,24	19,10	25,13	21,63	17,82	15,21	8,91	5,91	3,63	2,32	0,10
3,00	7,67	12,53	16,53	17,88	18,74	27,68	23,88	20,47	17,79	12,12	8,09	6,05	4,06	1,97
3,50	6,94	10,19	15,14	17,56	18,35	19,40	25,70	22,04	19,65	14,68	10,47	7,58	6,09	3,13
4,00	5,99	9,49	13,08	17,27	18,00	19,04	27,21	23,37	20,82	16,16	12,28	9,35	7,23	4,51
4,50	4,50	8,93	11,05	17,00	17,68	18,65	19,26	24,50	21,83	17,43	13,96	10,83	8,57	5,91
5,00	2,56	8,39	10,58	15,79	17,39	18,27	18,91	25,48	22,72	18,15	15,31	12,10	9,90	6,77
5,50	0,77	7,55	10,06	13,93	17,11	17,94	18,53	18,56	23,50	18,73	16,18	13,32	10,86	7,56
6,00	0,65	6,57	9,49	12,09	16,86	17,64	18,16	18,23	24,18	19,27	16,89	14,30	11,80	8,43
6,50	0,60	4,76	8,94	11,75	15,07	17,36	17,84	17,88	18,02	19,75	17,28	15,15	12,70	9,30
7,00	0,56	2,52	8,28	11,33	12,65	17,09	17,55	17,56	17,71	20,19	17,63	15,96	13,49	9,96
7,50	0,52	1,37	7,27	10,92	11,95	16,84	17,28	17,28	17,39	20,60	17,96	16,44	14,14	10,54
8,00	0,49	1,24	6,07	10,52	11,73	16,60	17,02	17,03	17,11	20,97	18,26	16,70	14,76	11,11
8,50	0,46	1,15	3,86	10,08	11,56	16,23	16,78	16,79	16,87	21,31	18,55	16,93	15,34	11,67
9,00	0,43	1,08	1,75	9,52	11,40	14,13	16,55	16,56	16,63	21,63	18,81	17,15	15,79	12,20
9,50	0,41	1,02	1,52	8,97	11,10	11,89	16,33	16,34	16,42	16,93	19,06	17,36	16,08	12,68
10,00	0,38	0,96	1,41	8,43	10,72	11,54	16,12	16,14	16,21	16,67	19,29	17,56	16,36	13,07
10,50	0,36	0,90	1,32	7,46	10,35	11,36	15,14	15,94	16,01	16,43	19,51	17,74	16,60	13,45
11,00	0,34	0,85	1,24	6,46	9,98	11,21	13,25	15,76	15,83	16,22	19,72	17,91	16,75	13,81
11,50	0,32	0,80	1,17	4,30	9,51	11,08	11,38	14,28	15,65	16,02	19,91	18,08	16,89	14,16
12,00	0,30	0,76	1,10	1,88	8,98	10,95	11,16	12,08	15,36	15,84	20,09	18,24	17,02	14,51
12,50	0,29	0,71	1,04	1,48	8,46	10,83	11,02	11,05	13,30	15,66	16,25	18,39	17,15	14,78
13,00	0,27	0,67	0,98	1,36	7,82	10,72	10,89	10,87	11,10	15,50	16,03	18,53	17,27	14,94
13,50	0,25	0,63	0,92	1,27	6,84	10,61	10,77	10,75	10,79	15,34	15,83	18,66	17,39	15,09
14,00	0,24	0,60	0,87	1,20	5,65	10,51	10,67	10,64	10,66	15,18	15,65	18,79	17,50	15,22
14,50	0,23	0,56	0,82	1,13	3,46	10,28	10,56	10,54	10,55	13,21	15,48	18,92	17,61	15,36
15,00	0,21	0,53	0,77	1,06	1,39	9,95	10,47	10,45	10,46	10,93	15,32	19,03	17,71	15,48
15,50	0,20	0,50	0,73	1,00	1,19	9,62	10,38	10,36	10,37	10,55	15,17	15,75	17,81	15,60
16,00	0,19	0,47	0,69	0,94	1,10	9,30	10,29	10,27	10,28	10,43	14,53	15,57	17,90	15,71
16,50	0,18	0,45	0,65	0,89	1,03	8,88	10,21	10,19	10,20	10,33	12,59	15,39	17,99	15,81
17,00	0,17	0,42	0,61	0,84	0,97	8,38	10,14	10,12	10,13	10,25	10,62	15,24	18,08	15,92
17,50	0,16	0,40	0,58	0,79	0,91	7,89	10,06	10,05	10,06	10,17	10,42	15,09	18,16	16,01
18,00	0,15	0,37	0,54	0,74	0,86	7,31	10,00	9,98	9,99	10,10	10,31	13,62	18,24	16,10
21,00	0,11	0,26	0,38	0,52	0,60	0,71	7,97	9,06	9,66	9,75	9,89	10,10	10,44	16,58
23,00	0,08	0,21	0,30	0,41	0,48	0,55	4,73	7,48	8,63	9,57	9,69	9,85	10,08	16,84
26,00	0,06	0,15	0,21	0,29	0,33	0,39	0,42	0,45	4,83	8,70	9,45	9,57	9,74	10,29
29,00	0,04	0,10	0,15	0,20	0,24	0,27	0,29	0,29	0,29	5,61	8,48	9,37	9,49	9,85
32,00	0,03	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	0,21	0,20	0,20	0,22	5,05	7,97	9,16	9,57
35,00	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,18	2,35	7,11	9,36
38,00	0,01	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,15	0,23	7,70
41,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,10	0,13	0,65
45,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08	0,13
48,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09

40-45	območje med prerezom 40-45													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,66	1,6	2,5	3,6	4,1	4,3	4,2	3,8	3,4	2,7	2,3	2,0	1,8	1,5
Volumen (1000 m3)	6,8	19,5	31,6	48,9	60,0	74,8	83,4	81,7	80,8	79,7	79,8	80,2	80,5	78,4



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,37	1,26	1,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,47	0,77	1,10	2,77	1,72	0,64	0,14	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,47	0,75	1,09	1,56	3,51	2,06	1,25	0,56	0,19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,39	0,79	1,03	1,49	1,76	3,16	2,16	1,34	0,83	0,18	0,08	0,00	0,00	0,00
3,00	0,24	0,74	0,98	1,41	1,69	3,96	2,91	1,96	1,34	0,43	0,18	0,10	0,02	0,00
3,50	0,18	0,67	1,02	1,34	1,60	1,89	3,48	2,46	1,80	0,73	0,32	0,18	0,12	0,01
4,00	0,15	0,58	0,94	1,28	1,52	1,81	3,95	2,87	2,17	1,02	0,51	0,27	0,17	0,06
4,50	0,21	0,44	0,86	1,21	1,45	1,73	1,88	3,22	2,49	1,25	0,69	0,41	0,23	0,11
5,00	0,15	0,36	0,80	1,23	1,38	1,65	1,80	3,52	2,75	1,48	0,86	0,53	0,35	0,17
5,50	0,08	0,34	0,67	1,13	1,31	1,58	1,72	1,70	2,99	1,67	1,02	0,65	0,45	0,19
6,00	0,07	0,31	0,54	1,04	1,24	1,51	1,64	1,63	3,20	1,84	1,16	0,77	0,53	0,25
6,50	0,06	0,35	0,48	0,99	1,24	1,44	1,57	1,56	1,57	2,00	1,29	0,87	0,62	0,32
7,00	0,06	0,54	0,45	0,94	1,21	1,37	1,50	1,49	1,51	2,13	1,40	0,97	0,70	0,41
7,50	0,05	0,22	0,42	0,81	1,06	1,30	1,44	1,43	1,44	2,25	1,51	1,07	0,78	0,47
8,00	0,05	0,21	0,45	0,67	1,01	1,24	1,38	1,37	1,38	2,36	1,61	1,16	0,85	0,52
8,50	0,05	0,19	0,41	0,59	0,95	1,25	1,32	1,32	1,33	2,47	1,71	1,23	0,92	0,57
9,00	0,04	0,18	0,34	0,54	0,88	1,17	1,26	1,26	1,27	2,56	1,79	1,31	0,99	0,61
9,50	0,04	0,17	0,30	0,50	0,75	1,09	1,20	1,21	1,22	1,31	1,87	1,38	1,05	0,66
10,00	0,04	0,16	0,28	0,47	0,62	1,01	1,14	1,16	1,17	1,26	1,94	1,44	1,11	0,70
10,50	0,04	0,15	0,27	0,46	0,56	0,96	1,16	1,10	1,13	1,21	2,00	1,51	1,16	0,74
11,00	0,03	0,14	0,25	0,44	0,51	0,91	1,08	1,05	1,08	1,16	2,06	1,57	1,21	0,78
11,50	0,03	0,13	0,24	0,45	0,48	0,86	0,99	1,07	1,03	1,12	2,12	1,62	1,26	0,82
12,00	0,03	0,13	0,22	0,41	0,45	0,81	0,93	1,15	1,05	1,08	2,18	1,67	1,31	0,86
12,50	0,03	0,12	0,21	0,34	0,43	0,67	0,89	0,91	0,99	1,04	1,15	1,72	1,36	0,90
13,00	0,03	0,11	0,20	0,31	0,42	0,54	0,84	0,86	0,92	1,00	1,11	1,76	1,40	0,93
13,50	0,02	0,11	0,19	0,30	0,40	0,48	0,80	0,82	0,85	0,96	1,07	1,80	1,44	0,97
14,00	0,02	0,10	0,18	0,28	0,43	0,43	0,76	0,78	0,81	0,91	1,03	1,84	1,48	1,00
14,50	0,02	0,09	0,17	0,26	0,39	0,41	0,69	0,74	0,77	0,93	0,99	1,88	1,51	1,03
15,00	0,02	0,09	0,16	0,25	0,32	0,39	0,55	0,70	0,73	0,87	0,96	1,91	1,55	1,06
15,50	0,02	0,08	0,15	0,23	0,29	0,36	0,44	0,65	0,70	0,80	0,92	1,04	1,58	1,08
16,00	0,02	0,08	0,14	0,22	0,27	0,34	0,39	0,52	0,66	0,76	0,95	1,01	1,62	1,11
16,50	0,02	0,07	0,13	0,21	0,25	0,33	0,36	0,41	0,61	0,72	0,89	0,97	1,64	1,14
17,00	0,02	0,07	0,12	0,20	0,24	0,31	0,33	0,35	0,48	0,69	0,82	0,94	1,67	1,16
17,50	0,02	0,07	0,12	0,18	0,23	0,29	0,31	0,32	0,37	0,66	0,77	0,90	1,70	1,19
18,00	0,01	0,06	0,11	0,17	0,21	0,30	0,29	0,29	0,31	0,62	0,73	0,93	1,72	1,21
21,00	0,01	0,04	0,08	0,12	0,15	0,18	0,22	0,21	0,20	0,23	0,55	0,65	0,78	1,33
23,00	0,01	0,03	0,06	0,10	0,12	0,14	0,25	0,17	0,17	0,17	0,22	0,54	0,65	1,41
26,00	0,01	0,02	0,04	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11	0,21	0,13	0,14	0,18	0,32	0,72
29,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,12	0,11	0,12	0,15	0,54
32,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,11	0,10	0,11	0,18
35,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,13	0,09	0,12
38,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,10
41,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,15
45,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
48,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03

45	Kroparica Kropa													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	14	18	23	29	31	32	31	29	27	24	22	21	20	18
Volumen (1000 m3)	163,6	299,0	416,7	601,0	747,7	987,9	1.164,1	1.207,2	1.247,8	1.328,3	1.337,9	1.331,3	1.319,2	1.282,3



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	2,81	0,58	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	12,82	16,33	19,99	11,93	8,00	4,59	2,96	0,71	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	13,49	16,35	18,20	27,57	21,98	15,90	11,15	7,63	5,28	1,53	0,02	0,00	0,00	0,00
2,00	11,45	16,24	18,16	20,15	30,51	23,37	18,87	14,61	10,97	5,68	2,90	0,81	0,03	0,00
2,50	8,80	15,57	17,82	19,73	20,87	28,29	23,79	19,16	16,03	9,09	5,99	3,61	2,29	0,07
3,00	7,91	13,27	17,51	19,30	20,43	31,64	26,79	22,43	19,13	12,56	8,27	6,15	4,08	1,87
3,50	7,12	10,86	16,16	18,90	19,96	21,29	29,17	24,50	21,45	15,40	10,79	7,76	6,21	3,14
4,00	6,14	10,07	14,02	18,54	19,52	20,85	31,16	26,25	22,99	17,18	12,79	9,62	7,40	4,57
4,50	4,71	9,37	11,91	18,21	19,13	20,38	21,13	27,72	24,32	18,68	14,65	11,24	8,80	6,02
5,00	2,71	8,74	11,38	17,02	18,76	19,92	20,71	29,00	25,47	19,63	16,17	12,63	10,25	6,94
5,50	0,86	7,89	10,73	15,06	18,42	19,52	20,25	20,26	26,49	20,40	17,20	13,97	11,30	7,75
6,00	0,72	6,87	10,04	13,13	18,10	19,15	19,81	19,86	27,38	21,11	18,06	15,07	12,33	8,68
6,50	0,66	5,11	9,41	12,74	16,31	18,80	19,41	19,44	19,59	21,75	18,57	16,02	13,32	9,63
7,00	0,61	3,05	8,73	12,26	13,86	18,46	19,05	19,06	19,21	22,32	19,04	16,92	14,19	10,36
7,50	0,57	1,60	7,69	11,73	13,01	18,14	18,72	18,72	18,83	22,85	19,47	17,52	14,92	11,01
8,00	0,54	1,44	6,53	11,19	12,74	17,84	18,40	18,40	18,50	23,33	19,88	17,85	15,61	11,63
8,50	0,51	1,35	4,27	10,67	12,51	17,48	18,10	18,10	18,19	23,78	20,26	18,17	16,25	12,23
9,00	0,48	1,26	2,08	10,06	12,28	15,30	17,81	17,82	17,91	24,19	20,61	18,46	16,78	12,82
9,50	0,45	1,19	1,82	9,48	11,85	12,97	17,53	17,56	17,64	18,25	20,93	18,74	17,13	13,34
10,00	0,42	1,12	1,69	8,90	11,34	12,55	17,26	17,29	17,39	17,93	21,23	19,00	17,46	13,78
10,50	0,40	1,06	1,59	7,92	10,90	12,32	16,31	17,04	17,14	17,64	21,51	19,25	17,76	14,19
11,00	0,38	0,99	1,49	6,89	10,49	12,12	14,33	16,81	16,90	17,38	21,78	19,48	17,96	14,60
11,50	0,35	0,94	1,41	4,76	10,00	11,94	12,38	15,35	16,68	17,14	22,03	19,70	18,15	14,99
12,00	0,33	0,88	1,32	2,29	9,43	11,76	12,09	13,22	16,40	16,92	22,27	19,91	18,33	15,36
12,50	0,31	0,83	1,25	1,81	8,88	11,50	11,90	11,96	14,29	16,70	17,40	20,11	18,51	15,68
13,00	0,30	0,79	1,18	1,67	8,24	11,26	11,73	11,74	12,02	16,50	17,14	20,29	18,67	15,87
13,50	0,28	0,74	1,11	1,57	7,24	11,09	11,57	11,57	11,64	16,29	16,90	20,47	18,83	16,05
14,00	0,26	0,70	1,05	1,47	6,08	10,95	11,43	11,42	11,47	16,10	16,68	20,63	18,98	16,22
14,50	0,25	0,66	0,99	1,39	3,85	10,69	11,25	11,28	11,32	14,14	16,48	20,79	19,12	16,38
15,00	0,23	0,62	0,93	1,31	1,71	10,33	11,02	11,15	11,19	11,80	16,28	20,95	19,26	16,54
15,50	0,22	0,59	0,88	1,23	1,47	9,98	10,82	11,01	11,06	11,35	16,09	16,80	19,39	16,68
16,00	0,21	0,55	0,83	1,16	1,37	9,64	10,69	10,80	10,94	11,19	15,48	16,57	19,52	16,82
16,50	0,20	0,52	0,78	1,10	1,28	9,20	10,57	10,60	10,81	11,06	13,48	16,36	19,63	16,95
17,00	0,19	0,49	0,74	1,03	1,21	8,69	10,47	10,47	10,61	10,94	11,44	16,17	19,75	17,08
17,50	0,17	0,46	0,69	0,97	1,14	8,18	10,37	10,37	10,43	10,83	11,18	15,99	19,86	17,20
18,00	0,16	0,44	0,65	0,92	1,07	7,61	10,29	10,28	10,31	10,73	11,04	14,55	19,96	17,31
21,00	0,12	0,31	0,46	0,65	0,75	0,89	8,19	9,27	9,86	9,98	10,44	10,76	11,22	17,92
23,00	0,09	0,24	0,36	0,51	0,59	0,70	4,99	7,66	8,80	9,74	9,91	10,39	10,73	18,25
26,00	0,06	0,17	0,26	0,36	0,42	0,49	0,53	0,57	5,04	8,83	9,59	9,75	10,05	11,01
29,00	0,05	0,12	0,18	0,25	0,29	0,34	0,37	0,36	0,37	5,74	8,59	9,49	9,64	10,39
32,00	0,03	0,08	0,13	0,18	0,21	0,24	0,26	0,25	0,25	0,28	5,16	8,07	9,28	9,74
35,00	0,02	0,06	0,09	0,13	0,15	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,23	2,49	7,20	9,48
38,00	0,02	0,04	0,06	0,09	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,16	0,19	0,28	7,80
41,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,13	0,17	0,80
45,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,17
48,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,12

45-47	območje med prerezom 45-47													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,73	1,8	3,1	4,3	4,9	5,1	4,9	4,3	3,8	2,9	2,4	2,0	1,8	1,4
Volumen (1000 m3)	6,9	20,2	32,0	46,8	55,2	65,2	70,0	66,4	64,0	59,0	56,5	55,1	53,9	50,7



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,01	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,21	0,51	0,81	2,24	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,31	0,53	0,87	1,30	3,18	1,65	0,80	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,30	0,67	0,82	1,24	1,47	2,85	1,78	0,96	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,19	0,61	0,77	1,17	1,39	3,69	2,59	1,64	0,99	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,22	0,51	0,92	1,10	1,32	1,56	3,19	2,14	1,48	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,21	0,46	0,81	1,04	1,24	1,48	3,67	2,56	1,85	0,69	0,16	0,00	0,00	0,00
4,50	0,37	0,44	0,68	0,98	1,17	1,40	1,51	2,92	2,16	0,92	0,34	0,08	0,00	0,00
5,00	0,26	0,41	0,64	1,09	1,10	1,32	1,43	3,22	2,43	1,16	0,52	0,20	0,02	0,00
5,50	0,13	0,43	0,62	0,97	1,04	1,24	1,36	1,32	2,67	1,34	0,69	0,32	0,13	0,00
6,00	0,10	0,41	0,59	0,84	0,98	1,17	1,28	1,25	2,88	1,50	0,85	0,45	0,22	0,00
6,50	0,09	0,55	0,55	0,80	1,07	1,10	1,20	1,18	1,17	1,65	0,97	0,55	0,30	0,03
7,00	0,08	0,65	0,56	0,75	1,14	1,04	1,13	1,11	1,11	1,78	1,08	0,64	0,39	0,12
7,50	0,08	0,29	0,54	0,72	0,83	0,98	1,07	1,05	1,05	1,90	1,18	0,76	0,47	0,17
8,00	0,07	0,26	0,63	0,68	0,78	0,93	1,01	0,99	0,99	2,01	1,27	0,84	0,54	0,22
8,50	0,07	0,24	0,57	0,65	0,73	0,95	0,95	0,93	0,93	2,11	1,35	0,91	0,60	0,27
9,00	0,06	0,23	0,44	0,61	0,70	0,95	0,90	0,88	0,88	2,20	1,43	0,98	0,68	0,31
9,50	0,06	0,22	0,37	0,58	0,68	0,84	0,85	0,83	0,83	0,89	1,50	1,04	0,73	0,37
10,00	0,06	0,20	0,34	0,55	0,64	0,74	0,80	0,78	0,78	0,84	1,57	1,10	0,78	0,41
10,50	0,05	0,19	0,32	0,56	0,60	0,69	0,92	0,74	0,74	0,79	1,63	1,15	0,84	0,45
11,00	0,05	0,18	0,30	0,54	0,57	0,65	0,82	0,70	0,70	0,75	1,69	1,21	0,89	0,48
11,50	0,05	0,17	0,29	0,61	0,55	0,62	0,69	0,82	0,66	0,71	1,75	1,25	0,93	0,52
12,00	0,04	0,16	0,27	0,58	0,52	0,59	0,63	1,09	0,67	0,67	1,80	1,30	0,97	0,55
12,50	0,04	0,15	0,25	0,39	0,49	0,56	0,60	0,60	0,71	0,63	0,73	1,34	1,01	0,60
13,00	0,04	0,14	0,24	0,36	0,51	0,52	0,56	0,55	0,62	0,59	0,69	1,38	1,05	0,63
13,50	0,04	0,14	0,23	0,34	0,48	0,49	0,53	0,52	0,52	0,56	0,65	1,42	1,08	0,66
14,00	0,04	0,13	0,21	0,32	0,58	0,46	0,50	0,49	0,49	0,53	0,61	1,46	1,11	0,69
14,50	0,03	0,12	0,20	0,30	0,52	0,45	0,48	0,46	0,46	0,64	0,58	1,49	1,15	0,71
15,00	0,03	0,11	0,19	0,29	0,39	0,43	0,45	0,43	0,43	0,59	0,54	1,53	1,18	0,74
15,50	0,03	0,11	0,18	0,27	0,33	0,40	0,42	0,42	0,41	0,45	0,51	0,62	1,20	0,76
16,00	0,03	0,10	0,17	0,25	0,31	0,38	0,40	0,39	0,39	0,42	0,64	0,58	1,23	0,79
16,50	0,03	0,10	0,16	0,24	0,29	0,38	0,37	0,37	0,37	0,39	0,58	0,55	1,26	0,81
17,00	0,03	0,09	0,15	0,23	0,27	0,36	0,35	0,35	0,35	0,37	0,47	0,52	1,28	0,83
17,50	0,02	0,09	0,14	0,21	0,26	0,34	0,33	0,32	0,33	0,35	0,41	0,49	1,31	0,85
18,00	0,02	0,08	0,13	0,20	0,24	0,36	0,31	0,31	0,31	0,33	0,38	0,62	1,33	0,87
21,00	0,02	0,06	0,09	0,14	0,17	0,20	0,26	0,24	0,21	0,23	0,27	0,32	0,41	0,97
23,00	0,01	0,04	0,07	0,11	0,13	0,16	0,37	0,21	0,19	0,18	0,21	0,26	0,32	1,03
26,00	0,01	0,03	0,05	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,27	0,15	0,15	0,18	0,23	0,36
29,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08	0,17	0,13	0,13	0,16	0,25
32,00	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,16	0,13	0,13	0,18
35,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,24	0,12	0,12
38,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,13
41,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,35
45,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
48,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03

49	Kroparica pod desnim pritokom													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	14	19	25	32	35	36	36	33	31	27	24	23	22	20
Volumen (1000 m3)	170,6	321,9	453,3	654,6	811,1	1.062,7	1.244,4	1.283,2	1.321,1	1.395,7	1.402,7	1.394,4	1.381,0	1.340,5



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,58	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	12,89	18,09	20,09	11,07	6,83	4,03	2,14	0,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	13,76	17,00	19,21	30,47	23,56	15,98	10,70	6,97	4,84	0,91	0,01	0,00	0,00	0,00
2,00	11,82	16,91	19,22	21,71	34,39	25,46	19,95	14,80	10,69	5,32	2,64	0,47	0,01	0,00
2,50	9,16	16,37	18,82	21,21	22,61	31,73	25,99	20,38	16,64	8,83	5,70	3,36	2,02	0,02
3,00	8,15	14,01	18,46	20,69	22,08	36,05	29,91	24,42	20,36	12,68	8,06	5,94	3,88	1,61
3,50	7,39	11,48	17,24	20,22	21,51	23,13	32,97	27,07	23,24	15,88	10,76	7,61	6,05	3,00
4,00	6,39	10,64	14,98	19,78	20,99	22,59	35,51	29,30	25,20	18,04	13,02	9,55	7,29	4,42
4,50	5,13	9,91	12,74	19,38	20,51	22,02	22,90	31,18	26,89	19,80	15,09	11,37	8,72	5,89
5,00	3,01	9,25	12,15	18,29	20,07	21,47	22,39	32,80	28,36	21,02	16,82	12,91	10,31	6,87
5,50	1,03	8,42	11,48	16,20	19,65	20,98	21,84	21,81	29,64	22,01	18,04	14,38	11,49	7,69
6,00	0,85	7,38	10,74	14,13	19,26	20,52	21,30	21,32	30,78	22,90	19,08	15,62	12,62	8,67
6,50	0,78	5,74	10,08	13,69	17,56	20,09	20,82	20,82	20,96	23,70	19,73	16,69	13,70	9,69
7,00	0,72	3,78	9,40	13,16	15,16	19,68	20,38	20,36	20,51	24,43	20,32	17,70	14,68	10,52
7,50	0,68	1,96	8,33	12,58	13,99	19,30	19,97	19,94	20,06	25,09	20,87	18,43	15,49	11,22
8,00	0,64	1,77	7,26	12,00	13,66	18,93	19,58	19,55	19,65	25,70	21,38	18,85	16,25	11,90
8,50	0,60	1,66	4,93	11,44	13,38	18,58	19,22	19,19	19,28	26,26	21,85	19,25	16,97	12,56
9,00	0,57	1,56	2,61	10,79	13,11	16,39	18,86	18,85	18,93	26,78	22,30	19,62	17,59	13,20
9,50	0,53	1,46	2,26	10,16	12,65	13,95	18,52	18,52	18,61	19,29	22,70	19,97	18,00	13,79
10,00	0,50	1,38	2,11	9,55	12,09	13,41	18,20	18,21	18,30	18,92	23,08	20,30	18,39	14,27
10,50	0,47	1,30	1,98	8,57	11,61	13,13	17,35	17,91	18,00	18,57	23,44	20,61	18,76	14,73
11,00	0,45	1,23	1,86	7,52	11,16	12,89	15,28	17,62	17,72	18,26	23,77	20,90	19,01	15,18
11,50	0,42	1,16	1,76	5,45	10,64	12,66	13,18	16,28	17,44	17,97	24,08	21,18	19,25	15,61
12,00	0,40	1,09	1,65	2,95	10,04	12,45	12,84	14,42	17,18	17,69	24,38	21,44	19,48	16,02
12,50	0,37	1,03	1,56	2,28	9,46	12,15	12,60	12,65	15,10	17,44	18,25	21,69	19,70	16,39
13,00	0,35	0,97	1,47	2,11	8,83	11,87	12,39	12,38	12,73	17,19	17,94	21,92	19,90	16,62
13,50	0,33	0,91	1,39	1,98	7,79	11,66	12,20	12,18	12,25	16,95	17,65	22,14	20,10	16,83
14,00	0,31	0,86	1,31	1,86	6,73	11,49	12,01	11,99	12,04	16,71	17,39	22,35	20,29	17,03
14,50	0,30	0,81	1,23	1,75	4,44	11,22	11,81	11,82	11,86	14,86	17,15	22,55	20,47	17,22
15,00	0,28	0,77	1,16	1,65	2,17	10,83	11,55	11,66	11,70	12,47	16,92	22,74	20,64	17,41
15,50	0,26	0,72	1,10	1,56	1,86	10,45	11,32	11,50	11,54	11,87	16,69	17,52	20,81	17,58
16,00	0,25	0,68	1,03	1,47	1,73	10,09	11,15	11,26	11,40	11,67	16,19	17,25	20,96	17,75
16,50	0,23	0,64	0,97	1,38	1,62	9,64	11,01	11,03	11,25	11,52	14,14	17,00	21,11	17,90
17,00	0,22	0,61	0,92	1,30	1,53	9,11	10,88	10,87	11,02	11,37	11,98	16,78	21,25	18,06
17,50	0,21	0,57	0,87	1,23	1,44	8,58	10,76	10,75	10,81	11,24	11,66	16,56	21,39	18,20
18,00	0,20	0,54	0,82	1,16	1,35	8,02	10,65	10,63	10,67	11,11	11,49	15,25	21,52	18,34
21,00	0,14	0,38	0,58	0,82	0,95	1,13	8,48	9,54	10,11	10,25	10,75	11,13	11,69	19,06
23,00	0,11	0,30	0,45	0,65	0,75	0,88	5,39	7,89	9,02	9,95	10,16	10,69	11,10	19,46
26,00	0,08	0,21	0,32	0,45	0,53	0,62	0,68	0,72	5,32	9,00	9,77	9,96	10,32	11,43
29,00	0,05	0,15	0,23	0,32	0,37	0,44	0,47	0,46	0,47	5,92	8,73	9,64	9,82	10,68
32,00	0,04	0,10	0,16	0,22	0,26	0,31	0,33	0,32	0,32	0,36	5,33	8,22	9,43	9,95
35,00	0,03	0,07	0,11	0,16	0,18	0,22	0,23	0,23	0,23	0,25	0,29	2,73	7,33	9,63
38,00	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,20	0,24	0,35	7,95
41,00	0,01	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	0,14	0,17	0,21	1,16
45,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,21
48,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09	0,15

49-50	območje med prerezom 49-50													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,55	1,2	2,1	3,0	3,4	3,5	3,4	2,9	2,6	2,0	1,7	1,4	1,3	1,0
Volumen (1000 m3)	3,8	10,0	16,0	24,0	28,7	34,2	36,9	35,1	33,9	31,0	29,6	28,8	28,1	26,4



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,06	0,21	0,34	0,63	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,20	0,24	0,41	0,65	1,37	0,59	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,24	0,33	0,39	0,62	0,75	1,31	0,75	0,35	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,11	0,33	0,36	0,58	0,71	1,79	1,23	0,74	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,13	0,27	0,49	0,55	0,68	0,81	1,56	1,03	0,69	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,13	0,23	0,42	0,52	0,64	0,78	1,83	1,26	0,90	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00
4,50	0,25	0,22	0,34	0,49	0,60	0,73	0,80	1,46	1,07	0,42	0,12	0,00	0,00	0,00
5,00	0,19	0,20	0,31	0,59	0,57	0,69	0,76	1,63	1,22	0,57	0,23	0,06	0,00	0,00
5,50	0,08	0,23	0,31	0,52	0,53	0,65	0,72	0,70	1,35	0,67	0,33	0,12	0,03	0,00
6,00	0,04	0,22	0,29	0,43	0,50	0,61	0,68	0,66	1,47	0,75	0,42	0,20	0,08	0,00
6,50	0,04	0,34	0,27	0,41	0,60	0,58	0,64	0,63	0,62	0,83	0,48	0,25	0,13	0,00
7,00	0,04	0,24	0,29	0,38	0,77	0,55	0,60	0,59	0,59	0,90	0,54	0,31	0,18	0,04
7,50	0,03	0,14	0,28	0,37	0,43	0,52	0,57	0,55	0,56	0,97	0,59	0,38	0,22	0,07
8,00	0,03	0,12	0,29	0,35	0,40	0,49	0,53	0,52	0,52	1,03	0,64	0,42	0,26	0,09
8,50	0,03	0,11	0,32	0,34	0,38	0,46	0,50	0,49	0,49	1,08	0,69	0,46	0,29	0,12
9,00	0,03	0,10	0,24	0,32	0,36	0,54	0,48	0,47	0,47	1,13	0,73	0,50	0,34	0,14
9,50	0,03	0,10	0,18	0,30	0,36	0,48	0,45	0,44	0,44	0,48	0,77	0,53	0,37	0,18
10,00	0,03	0,09	0,16	0,29	0,33	0,39	0,42	0,42	0,42	0,45	0,81	0,56	0,40	0,20
10,50	0,02	0,09	0,15	0,30	0,31	0,36	0,52	0,39	0,39	0,42	0,84	0,59	0,42	0,22
11,00	0,02	0,08	0,14	0,29	0,30	0,34	0,47	0,37	0,37	0,40	0,87	0,62	0,45	0,24
11,50	0,02	0,08	0,14	0,36	0,29	0,32	0,38	0,48	0,35	0,38	0,90	0,65	0,48	0,26
12,00	0,02	0,07	0,13	0,41	0,28	0,31	0,34	0,44	0,33	0,36	0,93	0,67	0,50	0,28
12,50	0,02	0,07	0,12	0,20	0,26	0,29	0,32	0,32	0,42	0,34	0,39	0,69	0,52	0,30
13,00	0,02	0,07	0,11	0,18	0,28	0,27	0,30	0,29	0,37	0,32	0,37	0,71	0,54	0,32
13,50	0,02	0,06	0,11	0,17	0,27	0,26	0,28	0,28	0,28	0,30	0,35	0,74	0,56	0,34
14,00	0,02	0,06	0,10	0,16	0,30	0,24	0,26	0,26	0,26	0,28	0,33	0,75	0,58	0,35
14,50	0,01	0,05	0,10	0,15	0,31	0,24	0,26	0,24	0,25	0,38	0,31	0,77	0,59	0,37
15,00	0,01	0,05	0,09	0,14	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,39	0,29	0,79	0,61	0,38
15,50	0,01	0,05	0,08	0,14	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,27	0,33	0,62	0,39
16,00	0,01	0,05	0,08	0,13	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,39	0,31	0,64	0,40
16,50	0,01	0,04	0,08	0,12	0,15	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,35	0,29	0,65	0,42
17,00	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,20	0,19	0,18	0,19	0,20	0,27	0,28	0,66	0,43
17,50	0,01	0,04	0,07	0,11	0,13	0,19	0,18	0,17	0,18	0,19	0,22	0,26	0,68	0,44
18,00	0,01	0,04	0,06	0,10	0,12	0,21	0,17	0,16	0,16	0,18	0,21	0,38	0,69	0,45
21,00	0,01	0,03	0,04	0,07	0,09	0,11	0,14	0,13	0,11	0,12	0,14	0,17	0,22	0,51
23,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,24	0,12	0,11	0,10	0,11	0,14	0,17	0,54
26,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,13	0,09	0,08	0,10	0,13	0,20
29,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,11	0,07	0,07	0,08	0,14
32,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,11	0,08	0,08	0,10
35,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,18	0,07	0,07
38,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,08
41,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,41
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

53	Kroparica pod Črnim potokom													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	14	21	29	37	40	42	41	37	35	30	27	25	23	21
Volumen (1000 m3)	182,9	353,1	500,4	721,6	889,2	1.154,1	1.341,9	1.375,6	1.410,1	1.478,2	1.482,1	1.472,0	1.456,9	1.412,2



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,27	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	13,12	20,37	20,97	10,68	6,29	3,42	1,24	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	14,12	17,90	20,54	34,23	25,85	16,52	10,67	6,55	4,53	0,51	0,01	0,00	0,00	0,00
2,00	12,30	17,80	20,57	23,63	39,22	28,23	21,54	15,37	10,71	5,05	2,44	0,26	0,01	0,00
2,50	9,66	17,31	20,09	23,03	24,72	36,00	28,83	22,07	17,59	8,77	5,48	3,17	1,72	0,01
3,00	8,50	14,91	19,65	22,41	24,08	41,40	33,76	26,96	22,03	13,03	8,00	5,77	3,72	1,40
3,50	7,75	12,30	18,51	21,83	23,41	25,33	37,58	30,26	25,51	16,64	10,89	7,56	5,90	2,90
4,00	6,74	11,38	16,14	21,31	22,77	24,68	40,73	33,02	27,94	19,21	13,46	9,62	7,25	4,30
4,50	5,58	10,61	13,77	20,81	22,19	23,99	25,02	35,35	30,04	21,27	15,77	11,66	8,76	5,79
5,00	3,40	9,91	13,12	19,77	21,65	23,33	24,39	37,35	31,85	22,78	17,73	13,36	10,49	6,86
5,50	1,29	9,07	12,41	17,57	21,15	22,73	23,73	23,64	33,44	24,00	19,15	14,98	11,81	7,71
6,00	1,07	8,00	11,62	15,35	20,67	22,18	23,08	23,06	34,83	25,09	20,38	16,39	13,06	8,76
6,50	0,98	6,46	10,90	14,85	19,01	21,65	22,50	22,46	22,59	26,09	21,18	17,58	14,25	9,86
7,00	0,92	4,38	10,22	14,25	16,74	21,15	21,97	21,90	22,05	26,98	21,91	18,71	15,34	10,79
7,50	0,86	2,45	9,10	13,62	15,18	20,68	21,47	21,40	21,51	27,80	22,59	19,58	16,25	11,56
8,00	0,81	2,22	8,01	12,97	14,77	20,24	20,99	20,93	21,02	28,54	23,22	20,10	17,10	12,31
8,50	0,76	2,07	5,69	12,37	14,43	19,81	20,55	20,49	20,57	29,23	23,80	20,59	17,90	13,03
9,00	0,72	1,95	3,26	11,67	14,11	17,66	20,11	20,07	20,15	29,86	24,34	21,05	18,61	13,73
9,50	0,68	1,83	2,83	10,99	13,60	15,12	19,70	19,68	19,76	20,52	24,84	21,48	19,10	14,38
10,00	0,64	1,73	2,64	10,33	12,99	14,45	19,31	19,30	19,38	20,08	25,30	21,88	19,55	14,91
10,50	0,60	1,63	2,48	9,34	12,46	14,11	18,52	18,93	19,03	19,67	25,73	22,26	19,98	15,43
11,00	0,57	1,53	2,33	8,25	11,96	13,81	16,36	18,59	18,68	19,29	26,14	22,62	20,30	15,92
11,50	0,53	1,45	2,20	6,23	11,41	13,53	14,14	17,32	18,35	18,94	26,52	22,96	20,59	16,40
12,00	0,50	1,36	2,07	3,75	10,77	13,27	13,72	15,39	18,04	18,61	26,88	23,28	20,87	16,86
12,50	0,47	1,29	1,95	2,85	10,15	12,93	13,43	13,47	16,02	18,30	19,25	23,58	21,14	17,27
13,00	0,45	1,21	1,84	2,64	9,51	12,60	13,18	13,15	13,57	18,01	18,88	23,86	21,39	17,54
13,50	0,42	1,14	1,74	2,48	8,44	12,35	12,94	12,90	12,98	17,72	18,54	24,13	21,63	17,79
14,00	0,40	1,08	1,64	2,33	7,38	12,14	12,71	12,67	12,72	17,44	18,23	24,38	21,86	18,03
14,50	0,38	1,02	1,54	2,20	5,09	11,84	12,48	12,46	12,50	15,66	17,94	24,63	22,08	18,25
15,00	0,35	0,96	1,46	2,07	2,71	11,42	12,18	12,26	12,30	13,25	17,66	24,85	22,29	18,47
15,50	0,33	0,90	1,37	1,95	2,33	11,01	11,91	12,07	12,11	12,49	17,40	18,36	22,49	18,67
16,00	0,31	0,85	1,29	1,84	2,17	10,61	11,70	11,80	11,93	12,25	16,98	18,05	22,68	18,87
16,50	0,30	0,80	1,22	1,74	2,03	10,15	11,53	11,54	11,76	12,06	14,87	17,76	22,86	19,06
17,00	0,28	0,76	1,15	1,64	1,92	9,59	11,37	11,35	11,50	11,88	12,61	17,49	23,04	19,23
17,50	0,26	0,72	1,09	1,54	1,80	9,04	11,23	11,20	11,26	11,72	12,22	17,23	23,20	19,40
18,00	0,25	0,67	1,02	1,46	1,70	8,48	11,09	11,06	11,09	11,57	12,02	16,02	23,36	19,57
21,00	0,18	0,47	0,72	1,02	1,20	1,42	8,82	9,86	10,41	10,57	11,12	11,58	12,24	20,42
23,00	0,14	0,38	0,57	0,81	0,95	1,11	5,78	8,16	9,27	10,21	10,45	11,04	11,53	20,89
26,00	0,10	0,26	0,40	0,57	0,67	0,78	0,85	0,89	5,55	9,20	9,97	10,21	10,63	11,93
29,00	0,07	0,19	0,28	0,40	0,47	0,55	0,59	0,58	0,58	6,12	8,89	9,81	10,04	11,03
32,00	0,05	0,13	0,20	0,28	0,33	0,39	0,42	0,41	0,41	0,45	5,50	8,37	9,60	10,19
35,00	0,03	0,09	0,14	0,20	0,23	0,27	0,29	0,29	0,29	0,31	0,36	2,96	7,47	9,80
38,00	0,02	0,06	0,10	0,14	0,16	0,19	0,21	0,20	0,20	0,22	0,25	0,31	0,43	8,10
41,00	0,02	0,05	0,07	0,10	0,11	0,13	0,15	0,14	0,14	0,15	0,18	0,21	0,26	1,62
45,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,13	0,16	0,27
48,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12	0,19

53-54	območje med prerezom 53-54													*komplementarni visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,31	0,62	1,0	1,3	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	0,91	0,75	0,65	0,57	0,47
Volumen (1000 m3)	1,9	3,9	5,4	6,8	7,4	8,2	8,5	8,1	7,7	6,7	6,2	6,0	5,8	5,3



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,02	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,10	0,08	0,12	0,16	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,16	0,10	0,11	0,16	0,17	0,17	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,05	0,14	0,11	0,15	0,17	0,29	0,18	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,07	0,11	0,18	0,14	0,16	0,18	0,26	0,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,06	0,09	0,15	0,13	0,15	0,18	0,33	0,21	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	0,13	0,08	0,11	0,12	0,14	0,17	0,17	0,26	0,18	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	0,11	0,08	0,10	0,18	0,13	0,16	0,17	0,30	0,22	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00
5,50	0,05	0,09	0,10	0,16	0,13	0,15	0,16	0,15	0,25	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00
6,00	0,02	0,09	0,10	0,12	0,12	0,14	0,15	0,15	0,27	0,13	0,07	0,01	0,00	0,00
6,50	0,02	0,16	0,09	0,11	0,18	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,08	0,03	0,00	0,00
7,00	0,02	0,11	0,10	0,10	0,32	0,12	0,13	0,13	0,13	0,17	0,10	0,04	0,02	0,00
7,50	0,01	0,06	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,12	0,12	0,18	0,11	0,07	0,02	0,00
8,00	0,01	0,04	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,19	0,12	0,08	0,03	0,00
8,50	0,01	0,04	0,13	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,21	0,13	0,08	0,04	0,01
9,00	0,01	0,04	0,10	0,09	0,09	0,16	0,11	0,10	0,10	0,22	0,14	0,09	0,06	0,01
9,50	0,01	0,03	0,05	0,09	0,09	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,06	0,02
10,00	0,01	0,03	0,05	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,15	0,11	0,07	0,03
10,50	0,01	0,03	0,05	0,10	0,08	0,08	0,16	0,09	0,09	0,09	0,16	0,11	0,08	0,03
11,00	0,01	0,03	0,04	0,09	0,08	0,08	0,14	0,08	0,08	0,09	0,17	0,12	0,09	0,04
11,50	0,01	0,03	0,04	0,14	0,08	0,07	0,10	0,15	0,08	0,08	0,17	0,12	0,09	0,04
12,00	0,01	0,03	0,04	0,21	0,08	0,07	0,08	0,12	0,07	0,08	0,18	0,13	0,09	0,05
12,50	0,01	0,02	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08	0,13	0,07	0,09	0,13	0,10	0,06
13,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,08	0,06	0,07	0,07	0,12	0,07	0,08	0,14	0,10	0,06
13,50	0,01	0,02	0,03	0,04	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,14	0,11	0,06
14,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,15	0,11	0,07
14,50	0,01	0,02	0,03	0,04	0,12	0,06	0,06	0,05	0,05	0,13	0,07	0,15	0,11	0,07
15,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,16	0,06	0,15	0,12	0,07
15,50	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,12	0,07
16,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,12	0,07	0,12	0,08
16,50	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,04	0,05	0,05	0,05	0,11	0,06	0,13	0,08
17,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,06	0,13	0,08
17,50	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,13	0,08
18,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,13	0,14	0,09
21,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,10
23,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,08	0,04	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,11
26,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05	0,03	0,02	0,02	0,03	0,05
29,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03
32,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,03	0,02	0,02
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09	0,03	0,01
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Kroparica do Lipnice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	14	21	29	37	41	42	41	38	35	30	27	25	23	21
Volumen (1000 m3)	183,7	355,5	504,1	726,7	895,0	1.160,8	1.349,1	1.382,4	1.416,6	1.483,8	1.487,3	1.477,0	1.461,7	1.416,7



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,13	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	13,01	20,82	19,92	9,76	5,77	3,03	0,82	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	14,14	17,96	20,61	34,04	25,59	16,04	10,29	6,21	4,35	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	12,40	17,88	20,69	23,79	39,35	28,18	21,41	15,13	10,45	4,90	2,31	0,17	0,01	0,00
2,50	9,82	17,41	20,21	23,19	24,90	36,17	28,87	22,04	17,50	8,62	5,36	3,06	1,54	0,01
3,00	8,56	15,05	19,76	22,56	24,25	41,69	33,94	27,03	22,03	12,92	7,89	5,67	3,62	1,27
3,50	7,82	12,41	18,69	21,97	23,57	25,51	37,84	30,41	25,61	16,58	10,79	7,48	5,81	2,84
4,00	6,80	11,47	16,30	21,44	22,92	24,86	41,05	33,23	28,09	19,22	13,40	9,54	7,20	4,23
4,50	5,72	10,70	13,89	20,94	22,33	24,16	25,19	35,61	30,22	21,32	15,75	11,61	8,70	5,72
5,00	3,51	9,99	13,22	19,96	21,79	23,49	24,56	37,65	32,07	22,87	17,73	13,33	10,43	6,82
5,50	1,34	9,17	12,52	17,72	21,27	22,88	23,89	23,79	33,69	24,11	19,19	14,97	11,79	7,67
6,00	1,09	8,09	11,72	15,47	20,79	22,32	23,24	23,20	35,11	25,23	20,45	16,40	13,05	8,72
6,50	1,00	6,62	10,99	14,95	19,19	21,78	22,64	22,60	22,73	26,24	21,26	17,61	14,25	9,83
7,00	0,93	4,49	10,31	14,35	17,05	21,28	22,10	22,03	22,19	27,15	22,01	18,75	15,36	10,77
7,50	0,88	2,50	9,21	13,72	15,29	20,80	21,59	21,52	21,64	27,98	22,70	19,64	16,28	11,56
8,00	0,82	2,26	8,10	13,07	14,87	20,35	21,11	21,04	21,14	28,73	23,34	20,18	17,14	12,31
8,50	0,77	2,11	5,83	12,47	14,52	19,92	20,66	20,60	20,68	29,43	23,93	20,67	17,94	13,04
9,00	0,73	1,98	3,36	11,76	14,19	17,82	20,22	20,17	20,26	30,07	24,48	21,14	18,67	13,74
9,50	0,69	1,87	2,88	11,08	13,70	15,26	19,80	19,78	19,85	20,62	24,98	21,58	19,16	14,40
10,00	0,65	1,76	2,69	10,42	13,08	14,54	19,41	19,39	19,47	20,18	25,45	21,99	19,62	14,94
10,50	0,61	1,66	2,52	9,44	12,54	14,19	18,68	19,02	19,11	19,76	25,89	22,37	20,05	15,46
11,00	0,58	1,56	2,38	8,34	12,04	13,89	16,50	18,67	18,76	19,38	26,31	22,74	20,38	15,96
11,50	0,54	1,47	2,24	6,37	11,49	13,60	14,24	17,48	18,43	19,03	26,69	23,08	20,68	16,44
12,00	0,51	1,39	2,11	3,97	10,85	13,34	13,80	15,51	18,11	18,69	27,06	23,41	20,97	16,90
12,50	0,48	1,31	1,99	2,90	10,22	13,00	13,51	13,55	16,15	18,38	19,33	23,71	21,24	17,33
13,00	0,45	1,24	1,88	2,69	9,59	12,67	13,24	13,21	13,69	18,08	18,96	24,00	21,50	17,60
13,50	0,43	1,17	1,77	2,52	8,53	12,41	13,00	12,96	13,04	17,79	18,62	24,27	21,74	17,85
14,00	0,40	1,10	1,67	2,37	7,47	12,19	12,77	12,73	12,78	17,51	18,30	24,53	21,97	18,09
14,50	0,38	1,04	1,57	2,24	5,20	11,90	12,54	12,52	12,56	15,78	18,01	24,78	22,20	18,32
15,00	0,36	0,98	1,48	2,11	2,79	11,48	12,24	12,32	12,35	13,41	17,73	25,01	22,41	18,54
15,50	0,34	0,92	1,40	1,99	2,37	11,07	11,96	12,12	12,16	12,54	17,46	18,44	22,61	18,75
16,00	0,32	0,87	1,32	1,87	2,21	10,67	11,75	11,85	11,98	12,30	17,11	18,12	22,81	18,95
16,50	0,30	0,82	1,24	1,77	2,07	10,21	11,57	11,59	11,80	12,11	14,98	17,82	22,99	19,14
17,00	0,28	0,77	1,17	1,67	1,95	9,65	11,41	11,39	11,55	11,93	12,68	17,55	23,17	19,32
17,50	0,27	0,73	1,11	1,57	1,84	9,09	11,27	11,24	11,31	11,76	12,27	17,29	23,33	19,49
18,00	0,25	0,69	1,04	1,48	1,73	8,54	11,13	11,10	11,13	11,61	12,06	16,15	23,49	19,65
21,00	0,18	0,48	0,73	1,04	1,22	1,45	8,86	9,89	10,44	10,60	11,15	11,62	12,30	20,52
23,00	0,14	0,38	0,58	0,82	0,96	1,13	5,86	8,20	9,30	10,23	10,47	11,07	11,57	21,00
26,00	0,10	0,27	0,41	0,58	0,68	0,79	0,86	0,91	5,61	9,22	9,99	10,23	10,66	11,98
29,00	0,07	0,19	0,29	0,41	0,48	0,56	0,60	0,59	0,59	6,16	8,92	9,82	10,05	11,06
32,00	0,05	0,13	0,20	0,29	0,34	0,39	0,42	0,41	0,41	0,45	5,55	8,40	9,62	10,21
35,00	0,03	0,09	0,14	0,20	0,24	0,28	0,30	0,29	0,29	0,31	0,37	3,05	7,50	9,81
38,00	0,02	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	0,21	0,20	0,20	0,22	0,26	0,31	0,44	8,13
41,00	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,15	0,14	0,14	0,16	0,18	0,22	0,27	1,88
45,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,14	0,17	0,27
48,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,19

39	levi pritok do Kroparice "Zg. Konec"													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,57	1,1	1,4	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,3	1,0	0,83	0,70	0,61	0,49
Volumen (1000 m3)	6,3	12,8	17,0	21,7	24,5	28,1	30,0	28,8	28,1	27,0	26,7	26,6	26,5	25,9



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,28	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,26	0,53	1,33	0,70	0,37	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,21	0,44	0,63	1,67	1,21	0,70	0,40	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,18	0,38	0,54	0,76	1,76	1,18	0,82	0,50	0,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,17	0,34	0,47	0,66	0,81	1,53	1,13	0,77	0,53	0,16	0,02	0,01	0,00	0,00
3,00	0,15	0,31	0,42	0,57	0,72	1,77	1,37	0,97	0,72	0,30	0,11	0,02	0,01	0,00
3,50	0,14	0,29	0,39	0,51	0,62	0,82	1,54	1,15	0,87	0,41	0,20	0,08	0,02	0,00
4,00	0,13	0,27	0,36	0,47	0,54	0,74	1,68	1,29	0,99	0,51	0,28	0,15	0,07	0,01
4,50	0,12	0,25	0,34	0,43	0,49	0,65	0,79	1,39	1,10	0,59	0,35	0,20	0,12	0,02
5,00	0,12	0,24	0,32	0,41	0,46	0,56	0,72	1,48	1,19	0,67	0,41	0,25	0,16	0,05
5,50	0,11	0,23	0,30	0,38	0,43	0,50	0,62	0,70	1,27	0,73	0,46	0,30	0,20	0,08
6,00	0,10	0,21	0,28	0,36	0,40	0,46	0,53	0,61	1,33	0,78	0,50	0,34	0,23	0,11
6,50	0,10	0,20	0,27	0,34	0,38	0,43	0,48	0,52	0,62	0,83	0,55	0,38	0,27	0,14
7,00	0,09	0,19	0,25	0,32	0,35	0,40	0,44	0,45	0,53	0,88	0,59	0,41	0,30	0,16
7,50	0,09	0,18	0,24	0,30	0,33	0,38	0,41	0,41	0,44	0,92	0,62	0,44	0,32	0,18
8,00	0,08	0,17	0,22	0,28	0,31	0,35	0,38	0,37	0,39	0,95	0,65	0,47	0,35	0,20
8,50	0,08	0,16	0,21	0,27	0,30	0,33	0,36	0,35	0,36	0,99	0,68	0,49	0,37	0,22
9,00	0,07	0,15	0,20	0,25	0,28	0,31	0,33	0,33	0,33	1,02	0,71	0,52	0,39	0,24
9,50	0,07	0,14	0,19	0,24	0,26	0,29	0,31	0,31	0,31	0,46	0,73	0,54	0,41	0,25
10,00	0,06	0,13	0,18	0,22	0,25	0,28	0,30	0,29	0,29	0,38	0,75	0,56	0,43	0,27
10,50	0,06	0,12	0,17	0,21	0,23	0,26	0,28	0,27	0,27	0,32	0,77	0,58	0,45	0,28
11,00	0,06	0,12	0,16	0,20	0,22	0,25	0,26	0,25	0,25	0,29	0,79	0,59	0,46	0,30
11,50	0,05	0,11	0,15	0,19	0,21	0,23	0,25	0,24	0,24	0,27	0,81	0,61	0,48	0,31
12,00	0,05	0,10	0,14	0,18	0,20	0,22	0,23	0,23	0,23	0,25	0,83	0,63	0,49	0,32
12,50	0,05	0,10	0,13	0,17	0,18	0,21	0,22	0,21	0,21	0,23	0,36	0,64	0,50	0,33
13,00	0,04	0,09	0,12	0,16	0,17	0,19	0,21	0,20	0,20	0,22	0,30	0,65	0,52	0,34
13,50	0,04	0,09	0,12	0,15	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,26	0,67	0,53	0,35
14,00	0,04	0,08	0,11	0,14	0,15	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,23	0,68	0,54	0,36
14,50	0,04	0,08	0,10	0,13	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,22	0,69	0,55	0,37
15,00	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,20	0,70	0,56	0,38
15,50	0,03	0,07	0,09	0,12	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,19	0,30	0,57	0,39
16,00	0,03	0,06	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,18	0,25	0,58	0,40
16,50	0,03	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14	0,17	0,22	0,59	0,40
17,00	0,03	0,06	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,12	0,13	0,16	0,20	0,59	0,41
17,50	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,15	0,18	0,60	0,42
18,00	0,02	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,17	0,61	0,42
21,00	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,12	0,15	0,46
23,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12	0,48
26,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,08	0,14
29,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09
32,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06
35,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
38,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
41,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

41	Smukarjev graben do Kroparice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,35	0,57	0,79	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	0,96	0,87	0,81	0,76	0,67
Volumen (1000 m3)	3,4	7,6	11,7	18,0	22,6	29,7	34,7	35,4	36,2	38,1	39,8	41,2	42,3	42,3



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,30	0,18	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,34	0,45	0,70	0,41	0,32	0,27	0,18	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,33	0,44	0,55	1,02	0,75	0,48	0,34	0,30	0,24	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,31	0,42	0,53	0,68	1,18	0,81	0,59	0,42	0,33	0,22	0,08	0,02	0,00	0,00
2,50	0,25	0,40	0,50	0,65	0,75	1,08	0,82	0,60	0,47	0,30	0,20	0,11	0,04	0,00
3,00	0,13	0,38	0,48	0,63	0,72	1,28	1,02	0,76	0,60	0,36	0,28	0,19	0,12	0,02
3,50	0,06	0,37	0,46	0,60	0,70	0,79	1,16	0,91	0,72	0,43	0,32	0,25	0,19	0,07
4,00	0,04	0,29	0,44	0,57	0,67	0,77	1,28	1,01	0,83	0,51	0,37	0,30	0,23	0,13
4,50	0,02	0,17	0,42	0,55	0,64	0,75	0,80	1,10	0,92	0,58	0,41	0,33	0,27	0,17
5,00	0,02	0,11	0,39	0,53	0,61	0,73	0,78	1,18	0,99	0,64	0,46	0,37	0,31	0,20
5,50	0,01	0,08	0,28	0,50	0,59	0,71	0,76	0,76	1,05	0,70	0,51	0,40	0,34	0,22
6,00	0,01	0,07	0,17	0,48	0,56	0,69	0,74	0,74	1,11	0,75	0,55	0,43	0,36	0,25
6,50	0,01	0,06	0,13	0,46	0,54	0,66	0,72	0,72	0,74	0,80	0,59	0,46	0,39	0,28
7,00	0,01	0,05	0,10	0,44	0,52	0,64	0,70	0,71	0,72	0,84	0,63	0,49	0,41	0,31
7,50	0,01	0,05	0,09	0,33	0,49	0,61	0,68	0,69	0,70	0,88	0,66	0,52	0,43	0,34
8,00	0,01	0,04	0,08	0,22	0,47	0,59	0,66	0,67	0,68	0,91	0,70	0,55	0,45	0,35
8,50	0,01	0,04	0,08	0,16	0,45	0,56	0,64	0,65	0,67	0,94	0,73	0,58	0,48	0,36
9,00	0,01	0,04	0,07	0,13	0,40	0,54	0,62	0,64	0,65	0,96	0,76	0,60	0,50	0,38
9,50	0,01	0,03	0,07	0,12	0,28	0,52	0,60	0,62	0,63	0,67	0,78	0,63	0,52	0,39
10,00	0,01	0,03	0,06	0,11	0,19	0,49	0,57	0,60	0,62	0,66	0,80	0,65	0,54	0,40
10,50	0,00	0,03	0,06	0,10	0,15	0,47	0,55	0,58	0,60	0,64	0,82	0,67	0,56	0,42
11,00	0,00	0,03	0,05	0,09	0,12	0,45	0,53	0,56	0,58	0,63	0,84	0,69	0,57	0,43
11,50	0,00	0,03	0,05	0,08	0,11	0,43	0,51	0,53	0,56	0,62	0,86	0,71	0,59	0,44
12,00	0,00	0,03	0,05	0,08	0,10	0,39	0,49	0,51	0,54	0,60	0,87	0,73	0,61	0,45
12,50	0,00	0,02	0,05	0,07	0,09	0,28	0,46	0,49	0,52	0,59	0,63	0,75	0,62	0,47
13,00	0,00	0,02	0,04	0,07	0,09	0,18	0,44	0,47	0,50	0,58	0,62	0,76	0,64	0,48
13,50	0,00	0,02	0,04	0,07	0,08	0,13	0,42	0,45	0,48	0,56	0,61	0,77	0,66	0,49
14,00	0,00	0,02	0,04	0,06	0,08	0,11	0,40	0,43	0,46	0,54	0,59	0,78	0,67	0,50
14,50	0,00	0,02	0,04	0,06	0,07	0,10	0,34	0,41	0,44	0,52	0,58	0,80	0,68	0,51
15,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,23	0,39	0,42	0,50	0,57	0,81	0,70	0,52
15,50	0,00	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,14	0,35	0,40	0,48	0,55	0,60	0,71	0,53
16,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,11	0,24	0,38	0,46	0,53	0,59	0,72	0,54
16,50	0,00	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	0,14	0,34	0,44	0,51	0,58	0,73	0,55
17,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,22	0,42	0,50	0,57	0,74	0,56
17,50	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13	0,41	0,48	0,55	0,75	0,57
18,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,10	0,39	0,46	0,53	0,76	0,58
21,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07	0,35	0,42	0,49	0,63
23,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,35	0,42	0,66
26,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,15	0,46
29,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,36
32,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05
35,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

42	Drolovec do Kroparice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,13	0,48	0,77	1,1	1,2	1,3	1,3	1,1	0,97	0,73	0,60	0,51	0,44	0,35
Volumen (1000 m3)	1,7	6,1	9,9	14,8	17,6	20,8	22,4	21,2	20,5	19,1	18,5	18,1	17,7	16,8



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,05	0,25	0,63	0,21	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,05	0,18	0,30	1,04	0,67	0,29	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,05	0,17	0,28	0,42	1,20	0,71	0,43	0,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,04	0,16	0,27	0,40	0,47	1,04	0,70	0,42	0,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,04	0,15	0,25	0,38	0,45	1,29	0,92	0,60	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,04	0,14	0,24	0,35	0,42	0,50	1,10	0,76	0,53	0,19	0,05	0,00	0,00	0,00
4,00	0,04	0,13	0,22	0,33	0,40	0,47	1,25	0,88	0,65	0,27	0,11	0,03	0,00	0,00
4,50	0,03	0,13	0,21	0,32	0,38	0,45	0,49	0,99	0,74	0,34	0,16	0,07	0,01	0,00
5,00	0,03	0,12	0,20	0,30	0,35	0,42	0,46	1,09	0,83	0,41	0,21	0,11	0,05	0,00
5,50	0,03	0,11	0,19	0,28	0,33	0,40	0,43	0,42	0,90	0,46	0,26	0,14	0,08	0,00
6,00	0,03	0,11	0,18	0,26	0,31	0,38	0,41	0,40	0,97	0,51	0,30	0,18	0,10	0,02
6,50	0,03	0,10	0,17	0,25	0,30	0,35	0,39	0,38	0,38	0,56	0,33	0,21	0,13	0,04
7,00	0,03	0,09	0,16	0,24	0,28	0,33	0,36	0,35	0,35	0,60	0,37	0,23	0,15	0,06
7,50	0,02	0,09	0,15	0,22	0,26	0,31	0,34	0,33	0,33	0,64	0,40	0,26	0,17	0,08
8,00	0,02	0,08	0,14	0,21	0,25	0,30	0,32	0,32	0,32	0,67	0,43	0,29	0,19	0,09
8,50	0,02	0,08	0,13	0,20	0,23	0,28	0,30	0,30	0,30	0,70	0,45	0,31	0,21	0,11
9,00	0,02	0,07	0,12	0,19	0,22	0,26	0,29	0,28	0,28	0,73	0,48	0,33	0,23	0,12
9,50	0,02	0,07	0,12	0,18	0,21	0,25	0,27	0,26	0,26	0,28	0,50	0,35	0,25	0,13
10,00	0,02	0,07	0,11	0,17	0,20	0,23	0,26	0,25	0,25	0,27	0,52	0,37	0,27	0,15
10,50	0,02	0,06	0,10	0,16	0,19	0,22	0,24	0,24	0,24	0,25	0,54	0,39	0,28	0,16
11,00	0,02	0,06	0,10	0,15	0,18	0,21	0,23	0,22	0,22	0,24	0,56	0,40	0,30	0,17
11,50	0,02	0,06	0,09	0,14	0,17	0,20	0,21	0,21	0,21	0,23	0,58	0,42	0,31	0,18
12,00	0,01	0,05	0,09	0,13	0,16	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,60	0,43	0,32	0,19
12,50	0,01	0,05	0,08	0,12	0,15	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,23	0,45	0,34	0,20
13,00	0,01	0,05	0,08	0,12	0,14	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,22	0,46	0,35	0,21
13,50	0,01	0,04	0,07	0,11	0,13	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,21	0,47	0,36	0,22
14,00	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,19	0,48	0,37	0,23
14,50	0,01	0,04	0,06	0,10	0,12	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,18	0,49	0,38	0,24
15,00	0,01	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,17	0,51	0,39	0,25
15,50	0,01	0,03	0,06	0,09	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,16	0,20	0,40	0,25
16,00	0,01	0,03	0,05	0,08	0,10	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,15	0,18	0,41	0,26
16,50	0,01	0,03	0,05	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,17	0,42	0,27
17,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,16	0,42	0,28
17,50	0,01	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,13	0,16	0,43	0,28
18,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,15	0,44	0,29
21,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,10	0,13	0,32
23,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,34
26,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,11
29,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,08
32,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
35,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
38,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

46	Lodnov graben do Kroparice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,07	0,22	0,34	0,46	0,51	0,54	0,52	0,45	0,40	0,30	0,24	0,21	0,18	0,14
Volumen (1000 m3)	0,8	2,8	4,4	6,3	7,4	8,6	9,2	8,7	8,4	7,8	7,6	7,4	7,3	6,9



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,03	0,09	0,30	0,11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,02	0,08	0,13	0,45	0,30	0,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,02	0,08	0,12	0,18	0,51	0,30	0,19	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,02	0,07	0,12	0,17	0,20	0,43	0,30	0,18	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,02	0,07	0,11	0,16	0,19	0,54	0,39	0,25	0,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,02	0,07	0,10	0,15	0,18	0,21	0,46	0,31	0,22	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00
4,00	0,02	0,06	0,10	0,14	0,17	0,20	0,52	0,37	0,27	0,11	0,05	0,01	0,00	0,00
4,50	0,02	0,06	0,09	0,13	0,16	0,18	0,20	0,41	0,31	0,14	0,07	0,03	0,01	0,00
5,00	0,02	0,06	0,09	0,13	0,15	0,17	0,19	0,45	0,34	0,17	0,09	0,05	0,02	0,00
5,50	0,01	0,05	0,08	0,12	0,14	0,16	0,18	0,17	0,37	0,19	0,11	0,06	0,03	0,00
6,00	0,01	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,16	0,40	0,21	0,12	0,07	0,04	0,01
6,50	0,01	0,05	0,07	0,11	0,12	0,15	0,16	0,15	0,15	0,23	0,14	0,09	0,05	0,02
7,00	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,15	0,15	0,14	0,25	0,15	0,10	0,06	0,02
7,50	0,01	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,26	0,16	0,11	0,07	0,03
8,00	0,01	0,04	0,06	0,09	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13	0,28	0,18	0,12	0,08	0,04
8,50	0,01	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,12	0,12	0,29	0,19	0,13	0,09	0,04
9,00	0,01	0,03	0,05	0,08	0,09	0,11	0,12	0,11	0,11	0,30	0,20	0,14	0,10	0,05
9,50	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,21	0,14	0,10	0,06
10,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,22	0,15	0,11	0,06
10,50	0,01	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,22	0,16	0,12	0,07
11,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,23	0,17	0,12	0,07
11,50	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,24	0,17	0,13	0,07
12,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,24	0,18	0,13	0,08
12,50	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,18	0,14	0,08
13,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,19	0,14	0,09
13,50	0,01	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,19	0,15	0,09
14,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,20	0,15	0,09
14,50	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,20	0,16	0,10
15,00	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,21	0,16	0,10
15,50	0,00	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,16	0,10
16,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,08	0,17	0,11
16,50	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,17	0,11
17,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,17	0,11
17,50	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,18	0,12
18,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,18	0,12
21,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,13
23,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,14
26,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
29,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
32,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	levi pritok do Kroparice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,17	0,40	0,54	0,66	0,71	0,71	0,68	0,58	0,52	0,39	0,31	0,27	0,23	0,18
Volumen (1000 m3)	2,1	5,0	7,0	9,1	10,2	11,6	12,3	11,6	11,1	10,4	10,0	9,8	9,6	9,1



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,07	0,16	0,51	0,24	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,06	0,15	0,21	0,66	0,45	0,24	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,06	0,14	0,20	0,26	0,70	0,44	0,29	0,16	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,05	0,13	0,18	0,24	0,27	0,59	0,42	0,26	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,05	0,13	0,17	0,23	0,26	0,71	0,52	0,35	0,25	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00
3,50	0,05	0,12	0,16	0,21	0,24	0,27	0,61	0,43	0,31	0,13	0,05	0,01	0,00	0,00
4,00	0,05	0,11	0,15	0,20	0,23	0,26	0,68	0,49	0,36	0,17	0,08	0,03	0,00	0,00
4,50	0,04	0,10	0,15	0,19	0,21	0,24	0,26	0,54	0,41	0,20	0,10	0,05	0,02	0,00
5,00	0,04	0,10	0,14	0,18	0,20	0,23	0,25	0,58	0,45	0,23	0,13	0,07	0,04	0,00
5,50	0,04	0,09	0,13	0,17	0,19	0,22	0,23	0,22	0,49	0,26	0,15	0,09	0,05	0,01
6,00	0,04	0,09	0,12	0,16	0,18	0,20	0,22	0,21	0,52	0,28	0,17	0,11	0,07	0,02
6,50	0,03	0,08	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21	0,20	0,20	0,30	0,19	0,12	0,08	0,03
7,00	0,03	0,08	0,11	0,14	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,32	0,20	0,13	0,09	0,04
7,50	0,03	0,07	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18	0,18	0,18	0,34	0,22	0,15	0,10	0,05
8,00	0,03	0,07	0,10	0,13	0,14	0,16	0,17	0,17	0,17	0,36	0,23	0,16	0,11	0,06
8,50	0,03	0,07	0,09	0,12	0,13	0,15	0,16	0,16	0,16	0,37	0,25	0,17	0,12	0,06
9,00	0,03	0,06	0,09	0,11	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,39	0,26	0,18	0,13	0,07
9,50	0,02	0,06	0,08	0,11	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,27	0,19	0,14	0,08
10,00	0,02	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14	0,28	0,20	0,15	0,08
10,50	0,02	0,05	0,07	0,09	0,11	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,29	0,21	0,15	0,09
11,00	0,02	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,30	0,22	0,16	0,10
11,50	0,02	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,31	0,22	0,17	0,10
12,00	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,31	0,23	0,18	0,11
12,50	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,24	0,18	0,11
13,00	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,11	0,24	0,19	0,12
13,50	0,02	0,04	0,05	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,11	0,25	0,19	0,12
14,00	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10	0,26	0,20	0,13
14,50	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,26	0,20	0,13
15,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,09	0,27	0,21	0,13
15,50	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,21	0,14
16,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,22	0,14
16,50	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,22	0,14
17,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,09	0,22	0,15
17,50	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,23	0,15
18,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,23	0,15
21,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07	0,17
23,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,18
26,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
29,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
32,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
35,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	Črni potok do Kroparice													*visokovodni valovi s povratno dobo 500 let*
Trajanje padavin (ur)	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**24**
Qmax (m3/s)	0,80	1,8	2,5	3,3	3,5	3,6	3,4	2,9	2,6	1,9	1,6	1,3	1,2	0,91
Volumen (1000 m3)	10,2	23,5	33,5	45,3	51,6	59,0	62,5	59,1	56,9	53,1	51,4	50,3	49,2	46,7



t (ur)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)	Q (m3/s)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,32	1,08	2,18	0,97	0,42	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	0,30	0,69	0,99	3,14	2,15	1,13	0,56	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,28	0,65	0,94	1,27	3,46	2,18	1,42	0,79	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	0,26	0,61	0,88	1,20	1,37	2,96	2,10	1,35	0,88	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,25	0,58	0,83	1,13	1,29	3,56	2,63	1,79	1,26	0,45	0,11	0,00	0,00	0,00
3,50	0,24	0,55	0,79	1,07	1,22	1,39	3,05	2,16	1,58	0,67	0,28	0,08	0,00	0,00
4,00	0,22	0,52	0,74	1,01	1,15	1,31	3,39	2,46	1,85	0,87	0,43	0,19	0,06	0,00
4,50	0,21	0,49	0,70	0,95	1,08	1,24	1,32	2,71	2,08	1,04	0,56	0,30	0,14	0,00
5,00	0,20	0,46	0,66	0,89	1,02	1,17	1,25	2,93	2,27	1,19	0,68	0,39	0,22	0,04
5,50	0,19	0,43	0,62	0,84	0,96	1,10	1,17	1,14	2,44	1,32	0,79	0,48	0,30	0,09
6,00	0,18	0,41	0,59	0,80	0,91	1,04	1,11	1,08	2,59	1,44	0,88	0,56	0,36	0,14
6,50	0,17	0,38	0,55	0,75	0,86	0,98	1,04	1,01	1,01	1,55	0,97	0,64	0,43	0,19
7,00	0,16	0,36	0,52	0,71	0,81	0,92	0,99	0,96	0,95	1,65	1,05	0,71	0,49	0,23
7,50	0,15	0,34	0,49	0,67	0,76	0,87	0,93	0,90	0,90	1,73	1,13	0,77	0,54	0,27
8,00	0,14	0,32	0,46	0,63	0,72	0,82	0,88	0,85	0,85	1,81	1,19	0,83	0,59	0,31
8,50	0,13	0,30	0,44	0,59	0,68	0,77	0,83	0,80	0,80	1,88	1,25	0,88	0,64	0,35
9,00	0,12	0,29	0,41	0,56	0,64	0,73	0,78	0,76	0,75	1,94	1,31	0,93	0,68	0,38
9,50	0,12	0,27	0,39	0,53	0,60	0,69	0,73	0,71	0,71	0,76	1,36	0,98	0,72	0,42
10,00	0,11	0,26	0,37	0,50	0,57	0,65	0,69	0,67	0,67	0,71	1,41	1,02	0,76	0,45
10,50	0,10	0,24	0,35	0,47	0,54	0,61	0,65	0,63	0,63	0,67	1,46	1,06	0,80	0,48
11,00	0,10	0,23	0,33	0,44	0,50	0,58	0,62	0,60	0,59	0,63	1,50	1,10	0,83	0,50
11,50	0,09	0,21	0,31	0,42	0,48	0,54	0,58	0,56	0,56	0,60	1,54	1,13	0,86	0,53
12,00	0,09	0,20	0,29	0,39	0,45	0,51	0,55	0,53	0,53	0,56	1,57	1,17	0,89	0,56
12,50	0,08	0,19	0,27	0,37	0,42	0,48	0,52	0,50	0,50	0,53	0,61	1,20	0,92	0,58
13,00	0,08	0,18	0,26	0,35	0,40	0,46	0,49	0,47	0,47	0,50	0,58	1,23	0,95	0,60
13,50	0,07	0,17	0,24	0,33	0,38	0,43	0,46	0,45	0,44	0,47	0,54	1,25	0,97	0,62
14,00	0,07	0,16	0,23	0,31	0,36	0,41	0,43	0,42	0,42	0,45	0,51	1,28	1,00	0,64
14,50	0,06	0,15	0,22	0,29	0,33	0,38	0,41	0,40	0,39	0,42	0,48	1,30	1,02	0,66
15,00	0,06	0,14	0,20	0,28	0,32	0,36	0,39	0,37	0,37	0,40	0,46	1,33	1,04	0,68
15,50	0,06	0,13	0,19	0,26	0,30	0,34	0,36	0,35	0,35	0,37	0,43	0,52	1,06	0,70
16,00	0,05	0,13	0,18	0,25	0,28	0,32	0,34	0,33	0,33	0,35	0,41	0,49	1,08	0,72
16,50	0,05	0,12	0,17	0,23	0,26	0,30	0,32	0,31	0,31	0,33	0,38	0,46	1,10	0,73
17,00	0,05	0,11	0,16	0,22	0,25	0,29	0,31	0,30	0,29	0,31	0,36	0,43	1,12	0,75
17,50	0,05	0,11	0,15	0,21	0,24	0,27	0,29	0,28	0,28	0,30	0,34	0,41	1,14	0,77
18,00	0,04	0,10	0,14	0,19	0,22	0,25	0,27	0,26	0,26	0,28	0,32	0,39	1,15	0,78
21,00	0,03	0,07	0,10	0,14	0,16	0,18	0,19	0,19	0,18	0,20	0,23	0,27	0,33	0,85
23,00	0,02	0,06	0,08	0,11	0,12	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,18	0,21	0,26	0,89
26,00	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,13	0,15	0,19	0,30
29,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,21
32,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09	0,15
35,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,10
38,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07
41,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05
45,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
48,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02