

INŠTITUT
ZA VODE
REPUBLIKE
SLOVENIJE

Institute
for Water of
the Republic
of Slovenia

Voda za življenje, znanje za vode.
Water for Life, Knowledge for Water.

Poročilo o delu Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2014

SKLOP I/2: Priprava strokovnih podlag za
izvajanje poplavne direktive (2007/60/ES)

NALOGA I/2/7: Posodobitev opozorilne karte poplav iz leta
2007, objavljene na Atlasu okolja

Nosilec naloge:

Darko Anzeljc, univ.dipl.inž.grad.

Ljubljana, december 2014

PROGRAM: Program dela IzVRS za leto 2014

NASLOV NALOGE: SKLOP I/2: Priprava strokovnih podlag
za izvajanje poplavne direktive
(2007/60/ES)

ŠIFRA NALOGE: NALOGA I/2/7: Posodobitev opozorilne karte
poplav iz leta 2007, objavljene na Atlasu okolja
I/2/7

NAROČNIK: REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

IZVAJALEC: INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE
Hajdrihova 28c
1000, Ljubljana

NOSILEC NALOGE: Darko Anzeljc, univ.dipl.inž.grad.

AVTOR(JI): Darko Anzeljc, univ.dipl.inž.grad.

SODELAVCI: Tina Mazi, univ.dipl.inž.grad.

DIREKTOR IZVRS Igor Plestenjak

(žig)

KRAJ IN DATUM: LJUBLJANA, december 2014



KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	1
POROČILO	3
1.1 Opozorilna karta poplav v predpisih	3
1.2 Namen naloge (iz programa dela IzVRS za leto 2014)	5
1.3 Uporabljena in izhodišča	5
1.3.1 Razmišljanja o nadaljnjih izhodiščih	6
1.4 Uporabljeni podatki za podan predlog OPKp2014	7
1.5 Predlog OPKp verzija OPKp2014	9
1.5.1 Pogoste poplave (IzVRS_OPKp_pogoste_poplave)	9
1.5.2 Redke poplave (IzVRS_OPKp_redke_poplave)	9
1.5.3 Zelo redke poplave (IzVRS_OPKp_zelo_redke_poplave)	9
1.5.4 Smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_smer_pop_toka)	10
1.5.5 Odsek poplavljanja (IzVRS_OPKp_odsek_poplavljanja)	10
1.5.6 Funkcionalne razlivne površine (IzVRS_OPKp_funkc_razlivne_pov)	10
1.5.7 Poplavni dogodki (opredeljeni po datumu)	10
1.5.7.1 Poplavni dogodek 16.11.1851 (IzVRS_OPKp_d_16_11_1851)	11
1.5.7.2 Poplavni dogodek 9.10.1980 (IzVRS_OPKp_d_09_10_1980)	11
1.5.7.3 Poplavni dogodek 15.6.1987 (IzVRS_OPKp_d_15_06_1987)	11
1.5.7.4 Poplavni dogodek 5.8.1987 (IzVRS_OPKp_d_05_08_1987)	12
1.5.7.5 Poplavni dogodek 1.-2.11.1990 (IzVRS_OPKp_d_01-02_11_1990)	12
1.5.7.6 Poplavni dogodek 1.-2.11.1990 (IzVRS_OPKp_d_01-02_11_1990_T)	12
1.5.7.7 Poplavni dogodek 10.12.1990 (IzVRS_OPKp_d_10_12_1990)	12
1.5.7.8 Poplavni dogodek 22.11.1991 (IzVRS_OPKp_d_22_11_1991)	12
1.5.7.9 Poplavni dogodek 28.12.1995 (IzVRS_OPKp_d_28_12_1995_T)	12
1.5.7.10 Poplavni dogodek 5.10.1998 (IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998)	13
1.5.7.11 Poplavni dogodek 5.10.1998 (IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998_S)	13
1.5.7.12 Poplavni dogodek 5.10.1998 (IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998_T)	13
1.5.7.13 Poplavni dogodek 1.12.1998 (IzVRS_OPKp_d_01_12_1998_T)	13
1.5.7.14 Poplavni dogodek 09.-14.11.2000 (IzVRS_OPKp_d_09-14_11_2000)	13
1.5.7.15 Poplavni dogodek 09.-14.11.2000 (IzVRS_OPKp_d_09-14_11_2000_S)	13
1.5.7.16 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007 (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007)	14
1.5.7.17 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007 (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_S)	14
1.5.7.18 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007 (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_L)	14
1.5.7.19 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007 (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_T)	14
1.5.7.20 Poplavni dogodek 30.3.2009 (IzVRS_OPKp_d_30_03_2009)	14
1.5.7.21 Poplavni dogodek 30.3.2009 (IzVRS_OPKp_d_30_03_2009_S)	14
1.5.7.22 Poplavni dogodek 3.-4.8.2009 (IzVRS_OPKp_d_03-04_08_2009)	14
1.5.7.23 Poplavni dogodek 23.12.2009 (IzVRS_OPKp_d_23_12_2009)	15
1.5.7.24 Poplavni dogodek 25.12.2009 (IzVRS_OPKp_d_25_12_2009)	15
1.5.7.25 Poplavni dogodek 25.12.2009 (IzVRS_OPKp_d_25_12_2009_S)	15
1.5.7.26 Poplavni dogodek 18.-20.9.2010 (IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010)	15
1.5.7.27 Poplavni dogodek 18.-20.9.2010 (IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010_L)	15
1.5.7.28 Poplavni dogodek 18.-20.9.2010 (IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010_T)	15
1.5.7.29 Poplavni dogodek 16.-24.7.2012 (IzVRS_OPKp_d_16-24_07_2012_T)	15
1.5.7.30 Poplavni dogodek 24.7.2012 (IzVRS_OPKp_d_24_07_2012_T)	16
1.5.7.31 Poplavni dogodek 27.-28.10.2012 (IzVRS_OPKp_d_27-28_10_2012)	16
1.5.7.32 Poplavni dogodek 27.-28.10.2012 (IzVRS_OPKp_d_27-28_10_2012_S)	16
1.5.7.33 Poplavni dogodek 5.11.2012 (IzVRS_OPKp_d_05_11_2012)	16
1.5.7.34 Poplavni dogodek 5.-6.11.2012 (IzVRS_OPKp_d_05-06_11_2012)	16



Poročilo o delu IzVRS za leto 2011
Izvajanje poplavne direktive (Direktiva 2007/60/EC)
Novelacija in dopolnitev opozorilne karte poplav (OPKp)

1.5.7.35	Poplavni dogodek 5.-6.11.2012 (IzVRS_OPKp_d_05-06_11_2012_T)	16
1.5.7.36	Poplavni dogodek 6.-15.11.2014 (IzVRS_OPKp_d_06-15_11_2014).....	17
1.5.7.37	Poplavni dogodek 6.-15.11.2014 (IzVRS_OPKp_d_06-15_11_2014_S).....	17
1.6	Priloge.....	18

Priloga A: Seznam uporabljenih virov pri OPKp2014

Priloga B: Seznam slojev in izpis metapodatkov OPKp2014

Priloga C: Zbirna tabela vseh pridobljenih podatkov o objektih, ki so osnova
za sloj funkcionalnih razlivnih površin

CD z digitalnimi datotekami OPKp2014



POROČILO

1.1 Opozorilna karta poplav v predpisih

Opozorilna karta poplav (OPKp) in njena vloga je v definirana v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Ur. list RS, št. 60/2007 (v nadaljevanju Pravilnik) in sicer v:

- 2. člen (pomen izrazov) tč.15.:

"opozorilna karta poplav in erozije je karta natančnosti merila 1:50.000 ali manjšem, ki z različnimi grafičnimi znaki opozarja na poplavne in erozijske razmere na določenem območju na podlagi prve ocene poplavne nevarnosti"

- 7. člen (ocena poplavne in erozijske nevarnosti):

"(1) Območja poplavne in erozijske ogroženosti se na podlagi ocene stanja prikažejo na opozorilni karti poplav in erozije.

(2) Opozorilna karta poplav in erozije se prvič izdela na podlagi analize historičnih in arhivskih podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih in na podlagi že izdelanih študij, raziskav, analiz ter drugih podatkov. V nadaljevanju se opozorilna karta dopolnjuje z novimi podatki o poplavnih in erozijskih razmerah in, če je zaradi tega pomembno spremenjena, najmanj vsakih šest let obnovi."

- 8. člen (vsebina opozorilne karte poplav in erozije): "(1) Na opozorilni karti, ki vsebuje podatke o topografiji in rabi tal, se znotraj povodij in porečij označijo tudi:

- mejna črta možnega dosega poplav oziroma del tekočih in stoječih voda ali del obale morja, kjer je znano, da prihaja do poplav, vključno z oznako smeri poplavljanja,
- mejna črta možnega obsega erozijskih pojavov oziroma del tekočih in stoječih voda ali dela obale morja, kjer je znano, da prihaja do erozije,

- mesta posameznih poplavnih dogodkov s točkovnimi oznakami in

- s točkovnimi ali linijskimi oznakami posamezni vodni objekti, kjer lahko nastanejo poplave in erozija zaradi napačnega obratovanja ali porušitve.

(2) Opozorilna karta poplav in erozije vsebuje tudi besedilni del, ki obsega opis poplavnih in erozijskih dogodkov, predvsem tistih, ki bi se lahko v prihodnosti ponovili in v zvezi z njimi predvsem datum, vir podatkov, opis dogodka in posledic na življenje in zdravje ljudi, okolje, gospodarske in negospodarske dejavnosti, kulturno dediščino ter druge pomembne informacije o razmerah na določenem območju.

(3) Opozorilna karta poplav in erozije lahko, kjer je to smiselno, vsebuje tudi ocene bodočih poplav in erozije ter njihovih posledic na življenje ljudi, okolje, razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z upoštevanjem dolgoročnega načrtovanega razvoja in podnebnih sprememb."

- 19. člen (naloge v zvezi z določanjem poplavnih in erozijskih območij):

"(1) Opozorilno karto poplav in erozije za območje Republike Slovenije pripravi ministrstvo, pristojno za vode."

- 20. člen (naloge v zvezi z obnovo kart):

(1) Za obnovo opozorilne karte poplav in erozije ministrstvo, pristojno za vode, zbira podatke o novih poplavnih in erozijskih dogodkih na obrazcu, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za vode. Tako zbrani podatki se hranijo v zbirki podatkov vodnega katastra.



(2) Zbirka podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih vsebuje predvsem podatke o pretokih, višini gladine, območju poplave in območju erozije za:

- poplavne dogodke s povratno dobo do 10 let,
- poplavne dogodke s povratno dobo nad 10 let in
- poplavne dogodke z majhno verjetnostjo nastanka.

(3) Zbirka podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih lahko vsebuje tudi podatke o škodi, o številu prizadetih prebivalcev, morebitnih onesnaženjih, lokacijah vodnih objektov, kjer lahko pride do poplav in erozije zaradi napačnega obratovanja ali porušitve, ter druge podatke, pomembne za določitev ogroženosti."



1.2 Namen naloge (iz programa dela IzVRS za leto 2014)

»Na Atlasu okolja objavljeni podatkovni sloj OPKp iz leta 2007 vsebuje dosege pogostih, redkih in zelo redkih poplav ter smeri in odseke vodotokov, ki poplavlajo (tam, kjer ni bilo poligonskih podatkov o dosegih). V letu 2012 je bila karta dopolnjena z novimi viri (le podatki o maksimalnih dosegih), saj je bila glavna sprememba vsebine ukinitve ločenih slojev pogostih, redkih in zelo redkih poplav ter njihova zamenjava z informacijami o maksimalnih dosegih, dopolnjeni so bili podatki o smereh in odsekih poplavljanja, dodane funkcionalne razlivne površine ter informacije o poplavnih dogodkih skupaj z nekaterimi opisi škod.

Na podlagi virov, uporabljenih pri izdelavi OPKp2012, bodo novelirani trije sloji iz OPKp2007 (dosegi pogostih, redkih in zelo redkih poplav). Vsebine bodo dopolnjene s podatki o poplavnih dogodkih na Soči in Dravi novembra 2012 in drugimi razpoložljivimi informacijami v okviru predvidenega časa za nalogo. Podatkovni sloj bo noveliran in po potrditvi MKO predan ARSO za objavo na Atlasu okolja.«

1.3 Uporabljena in izhodišča


Eden od osnovnih namenov OPKp je združevanje dosegljivih podatkov o dosegu poplav. Vsebine se obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke in razpoložljive finančne vire, predstavitev pa je primerna za karte merila M 1:50.000 in manj natančno.

Vsebine OPKp2014 so:

- karta poplav (zelo redke poplave, redke poplave in pogoste poplave)
- karta poplav (smer toka poplavljanja)
- karta poplav (odsek vodotoka ki poplavlja)
- funkcionalne razlivne površine
- poplavni dogodki

V tej verziji OPKp2014 so bila uporabljene sledeča izhodišča:

- posamezni poligon ima atribut ocena zanesljivosti
- poplavna območja, pri katerih je bil v viru vodotok izvzet (več poplavnih poligonov - tanka črta) so bila združena v en poligon (debelejša črta) - glej spodnjo sliko;



1.3.1 Razmišljanja o nadaljnjih izhodiščih

- doseg poplave pri porušitvi pregrade ni bil upoštevan (predlagamo, da se za take scenarije ustvari dodaten sloj: doseg poplave pri izredno majhni verjetnosti nastopa npr $Q \geq Q_{1000}$);
- iz ene od pripomb ARSO je razvidna tudi želja (potreba) po razmejitvi glede na vir poplavljanja. Za ta dodatek je potreben dogovor o vnosu dodatnega sloja (ali atributa?), ki bi podal to informacijo. Za ta namen bi bilo potrebno določiti definicijo in predvsem zbirati dodatne (geo referencirane) podatke o mehanizmu poplavljanja.
- Ministrstvo za kmetijstvo je že večkrat izrazilo željo po izdelavi čim bolj obsežnega sloja pogostih poplav, ki bi ga uporabilo pri uveljavljanju EU subvencij. Za ta namen bi bilo potrebno na drugačen način usmeriti delo pri zbiranju podatkov in/ali izdelavi strokovnih podlag.



1.4 Uporabljeni podatki za podan predlog OPKp2014

Viri:

Podatki, ki so bili uporabljeni za posodobitev OPKp so zajeti iz različnih virov, različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti. Grafika je pridobljena na podlagi:

- OPKp2007;
- OPKp2012 februar;
- OPKp2012 november;
- v bližnji in daljni preteklosti zabeleženih poplavnih dogodkov (poplavne linije določene na podlagi dejanskih poplavnih dogodkov) ;
- modeli (poplavne linije določene na podlagi hidrologije, hidravlike);
- ostalo (različni viri npr. revija Ujma, Geografski zbornik...)

V OPKp2007 je bilo upoštevanih 90 virov v OPKp2014 je upoštevanih dodatnih 134, torej skupno 224 virov.

Natančnost prikaza (digitalne oblike) je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Poplavna območja najbolj odgovarjajo dejanskemu stanju na območjih, kjer so bile dovolj natančno zabeležene poplave in/oziroma območjih kjer so bile izdelane natančne študije za namen kart poplavne nevarnosti, po možnosti umerjene na dejanske poplavne dogodke.

Seveda pa lahko zaradi izvedene vodne infrastrukture in obratno zaradi nedelovanja vodne infrastrukture, prikaz poplavnih območij v OPKp, ne odgovarja več dejanskemu stanju.

Za nekatera območja in/ali vodotoke, dokumentacije oziroma razpoložljivih informacij-vedenja o poplavnih območjih ni, ali pa le to (še) ni "pretvorjeno" v primerno digitalno obliko, oziroma le ta zaradi časovno-kadrovskih omejitev ni pridobljena/upoštevana. **Zato VELJA: Kjer poplavno območje NI označeno NE pomeni, da na tem območju možnosti poplav NI.**

Na grafični podatek je na podlagi strokovne ocene in/ali iz razpoložljivih podatkov bila vezana informacija o razredu pogostosti dosega poplave v razred pogoste poplave tiste, ki so bile ocenjene na povratno dobo do 5 let, v razred redke poplave tiste, ki so bile ocenjene na povratno dobo med 10 in 20 let, v razred zelo redke poplave tiste, ki so bile ocenjene na povratno dobo večjo od 50 let. Kjer so bile ocenjene povratne dobe večje od 5 let a vseeno bližje 5 kot 10 let, so bile uvrščene v razred pogostih poplav. Tiste kjer so bile ocenjene povratne dobe večje od 5 let a bližje 10 kot 5 let oziroma tiste ki so bile večje od 20 a bližje 20 kot 50 let, so bile uvrščene v razred redkih poplav. Kjer so bile ocenjene povratne dobe večje od 20 let a vseeno bližje 50 kot 20 let, so bile uvrščene v razred zelo redkih poplav.

Poleg tega je bila dodana ocena stopnje zanesljivosti podatka in sicer z uporabo sledečega razmisleka:



OCENA ZANESLJIVOSTI :1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka

Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka:

1-4 glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki;

5-6 boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni;

7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni;

9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji.

V prilogi A podajamo seznam vseh do sedaj uporabljenih virov za izdelavo OPKp. Podane so razpoložljive informacije o izdelovalcu, datumu izdelka in naslovu izdelka, zanesljivost podatka, številka vira pod katero se vodi na IzVRS.

Podatki, ki so bili v rastrskem formatu smo z digitalizacijo pretvorili v vektorski format, največkrat v AutoCad dwg format. Večino ostalih podatkov je že bilo v AutoCad dwg formatu vendar jih je bilo potrebno za nadaljnjo obdelavo topološko urediti, dodali smo parameter pogostosti (pogoste, redke in zelo redke poplave) in zanesljivosti (ocena od 1 do 10), izpolnili popisni list vira, ter pripravili v enotno obliko primerno za izdelavo končnega podatkovnega sloja v okolju ESRI.



1.5 Predlog OPKp verzija OPKp2014

Seznam slojev in izpis metapodatkov, ki nadomeščajo verzijo OPKp2007 je podan v prilogi B.

Za razliko formata CAD, ki omogoča prikaz tako poligonskih, kot tudi točkovnih in linijskih objektov v enem samem podatkovnem sloju, .shp podatkovni sloj tega ne omogoča.

Iz izvirnega .dwg podatkovnega sloja smo izdelali podatkovne sloje, ločene glede na tip objekta (poligon, linija, točka) in glede na vsebino.

Do sedaj vidne vsebine na Atlasu okolja (OPKp 2007):

- opozorilna karta poplav (pogoste)
- opozorilna karta poplav (redke)
- opozorilna karta poplav (zelo redke)
- opozorilna karta poplav (smer)
- poplavna linija (*op.p.: to so odseki vodotoka, ki poplavlajo*)
- poplavni dogodki

so nadomestile naslednje vsebine (sloji):

- pogoste poplave
- redke poplave
- zelo redke poplave
- smer poplavnega toka
- odsek poplavljanja
- funkcionalne razlivne površine
- poplavni dogodki (opredeljeni po datumu)

Podatkovni sloji so bolj detajlno opisani v nadaljevanju in v prilogi B (meta podatki).

1.5.1 Pogoste poplave (IzVRS_OPKp_pogoste_poplave)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

OC_ZAN.....V atributu je podana ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10)

1.5.2 Redke poplave (IzVRS_OPKp_redke_poplave)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

OC_ZAN.....V atributu je podana ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10)

1.5.3 Zelo redke poplave (IzVRS_OPKp_zelo_redke_poplave)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

OC_ZAN.....V atributu je podana ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10)



1.5.4 Smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_smer_pop_toka)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

OC_ZAN..... V atributu je podana ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10)

Pomeni smer poplavljanja, s puščico prikazana smer toka poplavne vode.

1.5.5 Odsek poplavljanja (IzVRS_OPKp_odsek_poplavljanja)

Podatkovni sloj je predstavljen v linijske obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

OC_ZAN..... V atributu je podana ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10)

1.5.6 Funkcionalne razlivne površine (IzVRS_OPKp_funkc_razlivne_pov)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

IME_PREG..... ime objekta (pregrade)

OPIS..... kota maksimalne gladine, kota vrha pregrade, kota stalne gladine, kota zaježitve, ...

NMV nadmorska višina (m)

Sloj funkcionalne površine imenujem tiste površine, katere so z režimom določene za poplavljanje. Večinoma so to površine na katerih se s pomočjo pregradnega telesa in manipulacijskih organov kontrolirano poplavlja zato namenjene površine, z vnaprej določenim namenom. To so ponavadi zadrževalniki in akumulacije.

Razlivne površine znotraj zadrževalnikov (akumulacij) so opredeljene na podlagi kote gladine (uporabili smo koto maksimalne gladine, koto vrha pregrade, koto stalne gladine, koto zaježitve;..).

Seznam uporabljenih je prikazan v prilogi C.

1.5.7 Poplavni dogodki (opredeljeni po datumu)

Z namenom preventivnega delovanja - razumevanja območij in pogostosti poplavljanja je poleg indikativne karte območij poplavljanja in funkcionalnih razlivnih površin dodan sloj, s katerim je predstavitev poplavnih območij lažje identificirati z dejanskimi dogodki in povezati te izkušnje z območij kjer te izkušnje še ni.

Poudarili bi, da prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja ob določenem dogodku, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Zato je ta sloj lahko podvržen občasnim spremembam v kolikor se ugotovijo očitne napake, ali zaradi upoštevanja dodatnih informacij, ki lahko vodijo v določitev dodatnih območij poplavljanja,



ali v spremembo natančnosti dosega že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka, višini gladine.

Pripravljeni so sloji z naslednjimi datumi:

-1851.11.16
-1980.10.09.
-1987.06.15.
-1987.08.05.
-1990.11.01.-02.
-1990.12.10.
-1991.11.22.
-1995.12.28.
-1998.10.05.-08.
-1998.12.01.
-2000.11.09.-14.
-2007.09.18.-19.
-2009.03.30.
-2009.08.03.-04.
-2009.12.23.
-2009.12.25.
-2010.09.18.-20.
-2012.07.16.-24.
-2012.10.27.-28.
-2012.11.05.-06.
-2012.11.05.
-2014.11.06.-15.

1.5.7.1 Poplavni dogodek 16.11.1851 (IzVRS_OPKp_d_16_11_1851)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

Z Območje poplav zarisano na karto M 1: 5000, na podlagi table na Snežniškem gradu, ki označuje doseženo gladino vode.

1.5.7.2 Poplavni dogodek 9.10.1980 (IzVRS_OPKp_d_09_10_1980)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.3 Poplavni dogodek 15.6.1987 (IzVRS_OPKp_d_15_06_1987)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka



1.5.7.4 Poplavni dogodek 5.8.1987
(IzVRS_OPKp_d_05_08_1987)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.5 Poplavni dogodek 1.-2.11.1990
(IzVRS_OPKp_d_01-02_11_1990)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.6 Poplavni dogodek 1.-2.11.1990
(IzVRS_OPKp_d_01-02_11_1990_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v točkovni obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

OP_ZAB_GL..... Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)

1.5.7.7 Poplavni dogodek 10.12.1990
(IzVRS_OPKp_d_10_12_1990)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.8 Poplavni dogodek 22.11.1991
(IzVRS_OPKp_d_22_11_1991)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.9 Poplavni dogodek 28.12.1995
(IzVRS_OPKp_d_28_12_1995_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

OP_ZAB_GL..... Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)



1.5.7.10 Poplavni dogodek 5.10.1998
(IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.11 Poplavni dogodek 5.10.1998
(IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998_S)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.12 Poplavni dogodek 5.10.1998
(IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

OP_ZAB_GLLokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)

1.5.7.13 Poplavni dogodek 1.12.1998
(IzVRS_OPKp_d_01_12_1998_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v točkovni obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

OP_ZAB_GLLokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)

1.5.7.14 Poplavni dogodek 09.-14.11.2000
(IzVRS_OPKp_d_09-14_11_2000)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.15 Poplavni dogodek 09.-14.11.2000
(IzVRS_OPKp_d_09-14_11_2000_S)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka



1.5.7.16 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007
(IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.17 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007
(IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_S)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.18 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007
(IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_L)

Podatkovni sloj je predstavljen v linijski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.19 Poplavni dogodek 18.-19.9.2007
(IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v točkovni obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

OP_ZAB_GL..... Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)

1.5.7.20 Poplavni dogodek 30.3.2009
(IzVRS_OPKp_d_30_03_2009)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.21 Poplavni dogodek 30.3.2009
(IzVRS_OPKp_d_30_03_2009_S)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.22 Poplavni dogodek 3.-4.8.2009
(IzVRS_OPKp_d_03-04_08_2009)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka



1.5.7.23 Poplavni dogodek 23.12.2009
(IzVRS_OPKp_d_23_12_2009)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.24 Poplavni dogodek 25.12.2009
(IzVRS_OPKp_d_25_12_2009)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.25 Poplavni dogodek 25.12.2009
(IzVRS_OPKp_d_25_12_2009_S)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.26 Poplavni dogodek 18.-20.9.2010
(IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG.....datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje

1.5.7.27 Poplavni dogodek 18.-20.9.2010
(IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010_L)

Podatkovni sloj je predstavljen v linijski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG.....Datum dogodka, za katerega je bil prikazan odsek poplavljanja

1.5.7.28 Poplavni dogodek 18.-20.9.2010
(IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v točkovni obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG.....datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave
OP_ZAB_GLLokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)

1.5.7.29 Poplavni dogodek 16.-24.7.2012
(IzVRS_OPKp_d_16-24_07_2012_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v točkovni obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka



OP_ZAB_GL..... Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)

1.5.7.30 Poplavni dogodek 24.7.2012
(IzVRS_OPKp_d_24_07_2012_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v točkovni obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

OP_ZAB_GL..... Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)

1.5.7.31 Poplavni dogodek 27.-28.10.2012
(IzVRS_OPKp_d_27-28_10_2012)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.32 Poplavni dogodek 27.-28.10.2012
(IzVRS_OPKp_d_27-28_10_2012_S)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.33 Poplavni dogodek 5.11.2012
(IzVRS_OPKp_d_05_11_2012)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.34 Poplavni dogodek 5.-6.11.2012
(IzVRS_OPKp_d_05-06_11_2012)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.35 Poplavni dogodek 5.-6.11.2012
(IzVRS_OPKp_d_05-06_11_2012_T)

Podatkovni sloj je predstavljen v točkovni obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave

OP_ZAB_GL..... Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...)



1.5.7.36 Poplavni dogodek 6.-15.11.2014
(IzVRS_OPKp_d_06-15_11_2014)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka

1.5.7.37 Poplavni dogodek 6.-15.11.2014
(IzVRS_OPKp_d_06-15_11_2014_S)

Podatkovni sloj je predstavljen v poligonski obliki in vsebuje naslednje opisne (atributne) podatke:

DAT_DOG...datum dogodka



1.6 Priloge



Priloga A: Seznam uporabljenih virov pri OPKp2014



Posodobitev opozorilne karte poplav iz leta 2007 (OPKp2014)

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
-	-	1	datum izdelka	3, 3, , ,	Poplavne linije Ljubljanskega Barja z Ižico, Iško, Rakitniščico, Ljubljanica, Gradaščica z Glinščico, Sava, Gameljščica, Besnica, Dobrunjščica, Bizoviški potok, Rastučnik Poplavne linije Ljubljanskega Barja, Gradaščica, Gameljščica	POPLAVNE LINIJE	Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik,
1993	09	2	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Kolpe	VODNOGOSPODARSKI UREDITVENI NAČRT POVODJA KOLPE, MEDFAZNI ŠTUDIJSKI ELABORAT	Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik,
1984	06	3	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Rinže in Bistrice	ZADRŽEVALNIK "PRIGORICA"-DOPOLNITVE, PRIKAZ POPLAVNIH POVRŠIN V RIBNIŠKO-KOČEVSKI DOLINI PRED IN PO IZGRADNJI ZADRŽEVALNIKA,	Vodnogospodarski inštitut p.o.,
1984	07	4	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Krke	ŠTUDIJA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE POVODJA KRKE, 1. FAZA	Vodnogospodarski inštitut p.o.,
1993	02	5	datum izdelka	7, 7, 7, 6,	Poplavne linije Dravinje	VODNOGOSPODARSKA IN EKOLOŠKA ŠTUDIJA UREDITVE DRAVINJE	Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1990	-	7	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Pivke, Reke, Dragonje in Rižane	VODNOGOSPODARSKA OSNOVA OBMOČJA PRIMORSKE VODOTOKI OBALNEGA MORJA	Vodnogospodarski inštitut p.o., Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1991	06	8	datum izdelka	3, , , ,	Poplavne linije na povodju Ledave	VODNOGOSPODARSKA OSNOVA LEDAVE, I FAZA	Maribor
1988	09	9	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Mure	NOVELACIJA NAČRTA OBRAMBE PRED POPLAVAMI ZA VODNO OBMOČJE SO LENDAVAL, SO LJUTOMER, SO GORNJA RADGONA IN SO MURSKA SOBOTA	Vodnogospodarsko podjetje Maribor n.sol.o., Vodnogospodarski inštitut p.o., Vodnogospodarski oddelek, Ljubljana
1992	06	10	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Temenice	TEMENICA-VODNOGOSPODARSKA OSNOVA TEMENICE II FAZA	Maribor
1978	-	11	datum izdelka	3, 3, , ,	KARTA 1-RELIEFNE ZNAČILNOSTI IN POPLAVNA PODROČJA V POREČJU SOTLE	POPLAVNA PODROČJA OB SOTLI Marko Kolbezen, Marijan Žagar	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1976	-	12	datum izdelka	3, 3, , ,	KARTA 1-POPLAVNA PODROČJA PŠATE	GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POPLAVNEGA PODROČJA OB PŠATI Darko Radinja, Milan Šifrer, Franc Lovrenščak, Marko Kolbezen, Milan Natek	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1991	12	13	datum izdelka	3, 3, 3, ,	poplavna območja na povodju Pesnice	VODNOGOSPODARSKA UREDITEV PESNICE	Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1990	-	14	datum izdelka	4, , , ,	poplavna območja Save Bohinjke	VODNOGOSPODARSKI UREDITVENI NAČRT POVODJA SAVE BOHINJKE	Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1993	02	15	datum izdelka	7, 7, 7, 7,	poplavna območja Mislinje in Suhodolnice	PRESOJA VISOKOVODNIH RAZMER V DOLINAH MISLINJE IN SUHADOLNICE	Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
1993	04	17	datum izdelka	7, 7, 7, 7,	poplavna območja Drave	PRESOJA PRETOČNEGA REŽIMA V STRUGI DRAVE OD MARIBORA DO PTUJA	Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1978	-	18	datum izdelka	3, 3, , ,	KARTA 1-GORNJA SAVINJSKA DOLINA	POPLAVNA PODROČJA V GORNJI SAVINJSKI DOLINI Drago Meze	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1976	-	19	datum izdelka	3, 3, , ,	MISLINJA-POPLAVE IN VODNI POGONI V MEDVOJNI DOBI	MISLINJA-POPLAVE IN VODNI POGONI V MEDVOJNI DOBI Ivan Gams	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1978	-	20	datum izdelka	3, 3, , ,	POPLAVNO PODROČJE V POREČJU DRAVINJE	POPLAVNA PODROČJA V POREČJU DRAVINJE Milan Šifrer	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1980	-	21	datum izdelka	3, , , ,	POPLAVNA PODROČJA RIŽANE IN BADAŠEVICE	GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POPLAVNEGA SVETA OB RIŽANI IN BADAŠEVICI Dušan Plut	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1980	-	22	datum izdelka	3, 3, , ,	POPLAVNA PODROČJA OB DRAGONJI IN DRNICI	GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POPLAVNEGA SVETA OB DRAGONJI IN DRNICI Milan Orožen Adamič	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1981	-	23	datum izdelka	3, 3, , ,	POPLAVNA OBMOČJA IN VODNI OBJEKTI NA RINŽI	POPLAVNI SVET NA KOČEVSKEM POLJU Andrej Kranjc, Franc Lovrenščak	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982	-	24	datum izdelka	3, 3, , ,	POPLAVNA PODROČJA V POREČJU HUDINJE	POPLAVNA PODROČJA V POREČJU HUDINJE Milan Natek	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1983	-	25	datum izdelka	3, 3, , ,	POPLAVNA PODROČJA V POREČJU RAŠICE Z DOBREPOLJAMI	POPLAVNA PODROČJA V POREČJU RAŠICE Z DOBREPOLJAMI Drago Meze	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1984	-	26	datum izdelka	3, 3, , ,	POPLAVNA PODROČJA NA BLOKAH	POPLAVNA PODROČJA NA BLOKAH Drago Meze	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1985	-	27	datum izdelka	3, 3, , ,	LJUBLJANSKO BARJE-OBSEG POPLAVE POSELITEV	IN PREBIVALSTVO, POSELITEV IN PROMET NA LJUBLJANSKEM BARJU Milan Orožen Adamič	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1986	-	28	datum izdelka	3, 3, , ,	KARTA1-OBSEG POPLAVNEGA SVETA CERKNIŠKEM POLJU	NA CERKNIŠKO JEZERO IN NJEGOVE POPLAVE Andrej Kranjc	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1986	-	29	datum izdelka	3, 3, , ,	KARTA1 - PODROČJE POPLAV IN VODNI POGONI NA KOLPI	GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SVETA KOLPE IN NJENIH PRITOKOV V ZGORNJEM POKOLPJU Dušan Plut	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1993	-	30	datum izdelka	7, 7, 7, 6,	Poplavne linije Sava Dolinka	VODNOGOSPODARSKI UREDITVENI NAČRT SAVA DOLINKA, IDEJNA ZASNOVA OD JESENIC DO RATEČ	Vodnogospodarski inštitut p.o., Vodnogospodarski oddelek, Ljubljana
1994	06	31	datum izdelka	6, , , ,	Poplavne linije na povodju Soče (Soča, Lipnica, Koritnica, Idrijca z Bačo, Nadiža, Vipava...)	NAČRT OBRAMBE PRED POPLAVAMI ZA VODNO OBMOČJE SOČE	Vodnogospodarsko podjetje Soča p.o., Nova Gorica
1986	06	33	datum izdelka	4, , , ,	poplavna območja Velike Krke	VODNOGOSPODARSKA UREDITEV POVODJA VELIKE KRKE	Vodnogospodarsko podjetje Maribor n.sol.o.,
1980	10	34	datum dogodka	8, , , ,	Poplavna linija Sotle	VISOKE VODE SOTLE 9.10.1980 - POPLAVNI ELABORAT	NIVO Celje,Celje

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
1987	06	35	datum dogodka	8, , , ,	Poplavna linija Sotle	VISOKE VODE SOTLE 15.6.1987 - POPLAVNI ELABORAT	NIVO Celje,Celje
1987	08	36	datum dogodka	8, 7, 7, ,	Poplavna linija Sotle	VISOKE VODE SOTLE 5.8.1987 - POPLAVNI ELABORAT	NIVO Celje,Celje
1987	08	37	datum dogodka	8, , , ,	Poplavna linija Voglajne	POPLAVE NA VOGLAJNI IN SLOMŠKEM POTOKU 5.8.1987	NIVO Celje,Celje
1985	01	38	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije na povodju Kamniške Bistrice, odsek Save pod Kamniško Bistrico, povirje Krke, Temenica, Račna, Rašica, Rinža, Obrh, Cerkniško jezero, Unica Reka pri Logatcu	POVRŠINE VODA IN POPLAVNA PODROČJA	Vodnogospodarsko Hidrotehnik,
1984	-	39	datum izdelka	5, 4, 4, ,	Poplavne linije na Ljubljanskem Braju	LJUBLJANSKO BARJE HIDROLOGIJA IN ANALIZA POPLAVNOSTI	podjetje Vodnogospodarski inštitut p.o.,
1990	-	40	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Ščavnice	VODNOGOSPODARSKI NAČRT ŠČAVNICE	Vodnogospodarski inštitut p.o.,Vodnogospodarski oddelek, Ljubljana
1993	02	41	datum izdelka	7, 7, 7, ,	Poplavne linije Drave	ŠTUDIJA UREDITVE STARE STRUGE REKE DRAVE	Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1993	02	42	datum izdelka	6, , , ,	Poplavne linije Drave	ŠTUDIJA UREDITVE STARE STRUGE REKE DRAVE	Vodnogospodarski biro Maribor p.o., Maribor
1979	-	43	datum izdelka	4, , , ,	Poplavne linije Drave	DIPLOMSKA NALOGA POPLAVNO OBMOČJE MARKOVCI-ORMOŽ	Smiljan Juvan
1998	-	51	datum izdelka	9, 9, , ,	Poplavne linije mejne Mure	NAČELNA VODNOGOSPODARSKA ZASNOVA NA MEJNI MURI OD KM 95.0 DO KM 129.5 – FAZA I OZNAČITEV PRETOKA DO ROBA POLNE STRUGE IN OBMOČIJ PRETOKA TRIDESETLETNE IN STOLETNE VISOKE VODE	Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana
2001	12	52	datum izdelka	9, 9, 9, ,	Poplavne linije Save	SAVA NA ODSEKU: KRŠKO-REP.MEJA IN IZLIVNI ODSEK KRKE *več študij-glej opombe	Vodnogospodarski inštitut d.o.o.
2001	12	56	datum izdelka	9, 9, , ,	Poplavne linije Sevnice	UREDITEV SEVNICE SKOZI ŠMARJE	INŠTITUT ZA VODE d.o.o
1998	10	72	datum dogodka	9, 9, , ,	Savinja s pritoki	ZABELEŽENE POPLAVE NA OBMOČJU SAVINJE OB VISOKIH VODAH OKTOBRA 1998	Ministrstvo za okolje, Agencija republike Slovenije za okolje ??
1992	03	73	datum izdelka	7, 7, 7, ,	Poplavno območje Reka	VG UREDITVENI NAČRT REKE REKE OD HIDRO, BRIDOVCA DO ZAREŠKEGA MOSTU	podjetje za gradbeništvo in vodnogospodarstvo, p.o. Koper
2000	01	74	datum izdelka	8, 7, , ,	Višinske kote Reke Poplavno območje Reka	UKREPI ZA ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI NASELJA TOPOLC	0

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
1990	11	101	datum dogodka	8, 9, , ,	Sava od Tacna do republiške meje, Drava s pritoki, Savinja s pritoki, Sora, Idrijca, Gradaščica, Kamniška Bistrica s pritoki Sava od Tacna do republiške meje	ELABORAT POPLAV V SLOVENIJI 1990	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2005	06	102	datum izdelka	9, 8, , ,	odsek Gradaščice do Bokalskega jezua, odsek Horjulke do Gradaščice, Mali Graben od Bokalskega jezua do izliva v Ljubljano	STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO DRŽAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE Gradaščica in Horjulka od Dobrave do Bokalskega jezua, obstoječe in predvidene odvodne razmere, ter ureditve	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1991	10	107	datum izdelka	4, 4, , ,	vodotok Mirna	UREJANJE MIRENSKE DOLINE VPLIV UKREPOV NA VODNE KOLIČINE	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2001	10	114	datum izdelka	5, 5, , ,	Poplavno in erozijsko ogrožena hudourniška območja Gorenjske	PRIKAZ POPLAVNO IN EROZIJSKO OGROŽENIH OBMOČIJ	JAVNO VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ, d.d. Ulica Mirka Vadnova 5 4000 Kranj
2000	12	115	datum izdelka	4, 4, , ,	Poplavno območje Drave, Pesnice, Dravinje in Meže	PROGRAM IZBOLJŠANJA POPLAVNE VARNOSTI NA VODNEM OBMOČJU DRAVE-NIŽINSKI VODOTOKI	DRAVA VGP PTUJ, D.D. ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11 2250 PTUJ
1998	10	116	datum dogodka	8, , , ,	Kamniška Bistrica, Rača, Radomlja	Poplave na povodju Kamniške Bistrice 1998	Inštitut za vode d.o.o. Teslova 30, Ljubljana
1997	06	117	datum izdelka	8, , , ,	poplavne linije Radomlje	Regulacija Radomlje	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2000	-	118	datum izdelka	5, , , ,	poplavne linije Dragonja	Dragonja	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2001	-	119	datum izdelka	5, , , ,	poplavne linije Temenice	Temenica	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2003	-	120	datum pridobitve	5, , , ,	poplavne linije območja Dobro polje (Rašica, Podpeščica...)		0
1996	-	121	datum izdelka	5, , , ,	poplavna linija Ščavnice (Q100)	Povodje Ščavnice odvodnja voda	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2000	05	122	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije Badaševce	Študija poplavne varnosti naselja Šalara v Kopru	GLG d.o.o.
1998	06	123	datum izdelka	8, , , ,	Poplavna linija Rače ob delovanju zadrževalnika Rača	Zadrževalnik Rača zapornični objekt na Rači in Krumperku	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1980	-	124	datum izdelka	3, , , ,	Poplavna področja porečja Krke	Porečje Krke pod Otočcem - regulacije, izraba voda in izraba tal na poplavnih področjih v letu 1976 Milan Natek	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1980	-	125	datum izdelka	3, 3, 3, 3,	Poplavna področja, regulacije, melioracije (Grosupeljska kotlina)	Grosupeljska kotlina Drago Meze	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1980	-	126	datum izdelka	3, , , ,	Poplavna območja ob Krki	Grosupeljska kotlina M.Šifrer	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1978	-	127	datum izdelka	3, 3, 3, ,	KARTA 3: POPLAVNA OBMOČJA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI IN OBRATI NA VODNI POGON	POPLAVNA OBMOČJA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI M.Natek	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
-.	-.	128	datum izdelka	3, 3, , ,	Poplavno območje Sotle in mestinjščice do Vonarjev, in del Voglajne	Poplavno območje Sotle in Mestinjščice gorvodno od Sotočja in del Voglajne	0
2002	01	129	datum izdelka	5, , , ,	smer (oznaka) poplavljanja ob pretokih z višjo povratno dobo	Poročilo v zvezi s poplavnostjo območja med Muro in Ledavo	IzVRS
2001	10	130	datum izdelka	5, , , ,	odseki vodotokov ki poplavlajo	PROGRAM IZBOLJŠANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI VODNO OBMOČJE MURE	MURA javno vodnogospodarsko podjetje
1990	11	131	datum dogodka	3, , , ,	Poplavljen območja 1.1.1990 (povodje Sore)	POPLAVE IN PLAZOVI-USADI V ŠKOFJELOŠKEM HRIBOVJU (1.11.1990) M.Orožen Adamič	SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1999	05	132	datum izdelka	9, 5, 9, 9, 9	Poplavna linija Glinščice in Pržanca	UREJANJE VODA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA. GLINŠČICA, PRŽANEC	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2000	10	133	datum izdelka	9, 9, , ,	Poplavna linija zgornjega in spodnjega Galjevca	UREJANJE VODA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA-ZGORNJI IN SPODNJI GALJEVEC Z ZALEDNIMI VODAMI	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2000	10	134	datum izdelka	9, 9, , ,	Poplavna linija Prošce in Malence	UREJANJE VODA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA-PROŠCA IN MALENCA (KRAKOVSKI KANAL, LAHOV GRABEN)	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1988	10	135	datum izdelka	6, 6, 6, 6,	Poplavna linija Ljubljane	LJUBLJANICA OD MOST DO IZLIVA	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1991	06	136	datum izdelka	5, , , ,	Poplavna linija Gradašče, Horjulke in Malega grabna	UREDITEV ODTOKNIH RAZMER PO VODNI GRADAŠČICE - OBRAMBA PRED POPLAVAMI - ZASNOVA	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1996	07	137	datum izdelka	7, 7, 7, 7, 7	Poplavna linija Malega grabna	UREJEVANJE VODA NA LJUBLJANSKEM BARJU Z UPOŠTEVANJEM KRAJINSKIH IN NARAVOSLOVNIH KRITERIJEV IN POGOJEV MALI GRABEN	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2000	03	138	datum izdelka	9, , , ,	Poplavno območje na sotočju Save in Ljubljane	VPLIV VV SAVE IN LJUBLJANICE NA CČN LJUBLJANA	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2004	07	139	datum izdelka	7, , , ,	Poplavna območja Reke	STROKOVNE PODLAGE ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ILIRSKO BISTRICE OD TOPOLCA DO KOLEZ ZADRŽEVANJE VISOKIH VOD VELIKE VODE (REKE REKE) OD KOLEZ DO TRPČAN	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1990	12	140	datum dogodka	6, 6, , ,	Poplavna območja Reke	"zabeležba poplavnih linij"	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2006	08	141	datum izdelka	7, , , ,	Poplavne linije Mirne	Poplavne linije Mirne	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1991	11	142	datum izdelka	5, 9, 8, ,	Poplavne linije Krke, lokacija in maksimalna kota ob dogodku leta 1991, lokacija in maksimalna kota ob dogodku leta 1933	Poplavne linije Krke	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2004	10	143	datum izdelka	9, 9, 7, ,	Poplavno območje na odseku Sotle in odseku Draganje	Nadomestni ukrepi zaradi zmanjševanja poplavnih površin ob Draganji in Sotli	INŽENIRING ZA VODE d.o.o. Teslova 30 1000 Ljubljana
2006	09	144	datum izdelka	9, 9, , ,	Poplavno območje na odseku Sotle in odseku Draganje	Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima za območje Zazidalnega načrta SP v Rogatcu	INŽENIRING ZA VODE d.o.o. Teslova 30 1000 Ljubljana
1996	02	145	datum izdelka	8, 8, , ,	Maksimalna gladina v zadrževalniku Vonarje	Sotelsko jezero Definiranje pogojev za začetek polnjenja	Biro Log d.o.o. Ljubljana
1999	12	146	datum izdelka	8, 8, , ,	Maksimalna gladina v akumulaciji Mola Maksimalna gladina v akumulaciji Klivnik	Splošitev visokovodnih valov v akumulacijah Mola in Klivnik, ter definiranje obratovanja izpustnih organov	FGG, katedra za splošno hidrotehniko Hajdrihova 28, Ljubljana
1988	10	147	datum izdelka	6, 6, 6, ,	Poplavne linije Dobravke, Velikega potoka, Grosupeljščice, Podlomščice, Bičja, Šentjurščice...	Vodnogospodarske osnove padavinskega območja Dobravke	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2005	06	148	datum izdelka	9, , , ,	Poplavne linije Grosupeljščice	Zadrževalnik Veliki potok Analiza stanja Grosupeljščice v Grosupljem	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1985	01	149	datum izdelka	8, 7, 7, ,	Maksimalna gladina v zadrževalniku Prigorica	Zadrževalnik Prigorica in pregrada	HIDROINŽENIRING
2007	03	150	datum izdelka	6, , , ,	Poplavne linije Dragonje	Poplavne linije Dragonje	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2006	12	151	datum izdelka	6, 6, 5, ,	Poplavne linije Mirne (uporabljeni "dejanski pretoki")	Poplavne linije Mirne	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2006	12	152	datum izdelka	7, 7, 6, ,	Poplavne linije Rižane	Poplavne linije Rižane	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2006	12	153	datum izdelka	5, 4, 4, ,	Poplavne linije Rižane	Poplavne linije Rižane	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2007	02	154	datum izdelka	6, 6, 5, 5, 5	Poplavne linije Tržiške Bistrice	Poplavne linije Tržiške Bistrice	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2007	03	157	datum izdelka	7, 7, 6, ,	Poplavne linije Kokre	Poplavne linije – opozorilna karta poplav Kokra	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2007	03	158	datum izdelka	8, 8, 8, ,	Poplavne linije Tržiške Bistrice na odseku Tržič - Pristava	Poplavne linije – opozorilna karta poplav Tržiška Bistrica	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2006	11	159	datum izdelka	7, 7, , ,	Poplavne linije Meže na odseku Prevalje in Ravne	Meža -izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge na Ravnah in Prevaljah - zbirno projektno poročilo	Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.
2007	10	160	datum izdelka	6, , , ,	Poplavne linije vododotkov na območju Soče	Načrt obrambe pred poplavami	VGP SOČA, Nova Gorica
2007	11	161	datum izdelka	6, , , ,	Poplavna linija Višnjice in Stiškega potoka (pri Akrapoviču)	(pri Hidrološko hidravlični elaborat za poslovno-logistični center Akrapovič v Ivančni Gorici	Inženiring za vode d.o.o. Teslova 30 1000 Ljubljana
2007	03	162	datum izdelka	6, , , ,	Poplavna linija Višnjice in Stiškega potoka	konzultacije-komentar	ARSO
2007	09	163	datum izdelka	6, , , ,	Poplavna linije 18.-19.september 2007	Priprava karte poplavnih linij, erozije in poškodb ob neurju 18. septembra 2007	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2007	04	164	datum izdelka	7, , , ,	Poplavna linija Vrtojbe	STROKOVNE PODLAGE ZA POBUDO ZA PRIČETEK IZDELAVE DPN ZA ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI OB SPODNJI VRTOJBICI Program dela IzVRS za leto 2007 - Projekt UREJANJE VODA	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2007	09	165	datum izdelka	1, , , ,	poplavna linija Mure	Poplavne linije – opozorilna karta poplav Mura	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2009	09	166	datum izdelka	6, 5, , ,	poplavna linija Bistrice in izlivnih odsekov pritokov	Poplavne linije – opozorilna karta poplav pritok Sotle	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Bistrica, Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2011	11	167	datum izdelka	7, 7, 7, 7, 7	območja razlivanja pri različnih kotah znotraj zadrževalikov, akumulacij	Funkcionalne razlivne površine (za namen OPKp) (določitev območja razlivanja na podlagi DMV5 in karakterističnih kot pregrade-max.gladina, krona pregrade, kota preliva..)	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2010	08	168	datum izdelka	6, 6, 6, ,	doseg plime	Gladine morja (za namen OPKp) plima s povratno dobo 10, 100 in 500 let (152, 173, 190,6 cm)	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2010	12	169	datum izdelka	9, 9, 9, ,	poplavna linija Badaševce in pritokov	Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za Badaševico s pritoki za obstoječe stanje	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
17.-.20.10.2010	10	170	datum dogodka	5, 6, 2, ,	poplava linija poplave 17.-20.september 2010 linija poplave september 2010	Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav 2010 na podlagi IR in LIDAR snemanja območja Mirna, Sava, Cerčno, Krka, Logatec, Ribnica, Temenica, Ljubljansko barje, Grosuplje, Videm	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
17.-.20.10.2010	10	171	datum dogodka	8, , , ,	poplava linija poplave september 2010, Rašca	Poplavna linija za območje Vidma-Struge ob poplavi septembra 2010	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
17.-.20.10.2010	10	172	datum dogodka	8, , , ,	poplava linija poplave september 2010, Dragonja	Poplavna linija Dragonje ob poplavi septembra 2010	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
17.-.20.10.2010	10	173	datum dogodka	8, , , ,	poplava linija poplave september 2010, Rižana	Poplavna linija Rižane ob poplavi septembra 2010	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

virji za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
17.-20.10.2010	10	174	datum dogodka	8, , , ,	poplava linija poplave september 2010, Poljanska Sora	Poplavna linija Poljanske Sore ob poplavi septembra 2010	VGP Kranj
17.-20.10.2010	10	175	datum dogodka	7, , , ,	poplava linija poplave september 2010 Vipava in Idrijca	Poplavne linije - po poplavih od 17.9.-21.9.2010	Hidrotehnik vgp d.d. Slovenčeva 97 1000 Ljubljana
23.-25.12.2009	12	176	datum dogodka	7, 7, , ,	poplava linija 23.12.2009, Idrijca in Kanomljica linija 25.12.2009, Soča in Goriška brda	Poplavne linije - visoka voda 25.12.2009	Hidrotehnik vgp d.d. Slovenčeva 97 1000 Ljubljana
29.-30.03.2009	03	177	datum dogodka	6, , , ,	poplava linija 29.3.2009, porečje Vipave	Poročilo o poplavih z dne 29. in 30.3.2009 s popisom in oceno škode na vodni infrastrukturi in vodnih ter priobalnih zemljiščih	Hidrotehnik vgp d.d. Slovenčeva 97 1000 Ljubljana
3.-4.08.2009	08	178	datum dogodka	6, , , ,	poplava linija 3.-4. 8.2009, porečje Pesnice	Poplavna linija ob poplavi 3. in 4. avgusta 2009	VGP Drava
2011	03	179	datum izdelka	7, , , ,	lokacije zabeleženih poplav	Poplavne točke - po poplavih od 17.9.-21.9.2010	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2009	09	180	datum izdelka	6, 5, , ,	poplavna linija Morer, Pivol, Rikorvo Morer, Pivol, Rikorvo	Poplavne linije – opozorilna karta poplav potoki na območju Izole	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2009	09	181	datum izdelka	5, 5, , ,	poplavna linija Češnjica, Dašnjica	Poplavne linije – opozorilna karta poplav Dašnjica (porečje Sore)	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Češnjica, Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2011	09	182	datum izdelka	5, 5, , ,	poplavna linija Mure poplavna linija Mure	Poplavne linije – opozorilna karta poplav Mura (pod Kučnico do Ledave)	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2000	11	183	datum izdelka	4, , , ,	poplavna linija na območju Bača, Knežaka in Koritnic	POPLAVA NA OBMOČJU BAČA, KNEŽAKA IN KORITNIC NOVEMBRA 2000 Gregor Kovačič	Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Urbania d.o.o.
2010	05	184	datum izdelka	8, , , ,	Poplavne linije Reke	Hidrološkohidravlična presoja vodnega režima osrednjega dela občine Logatec	Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana
1998	-	185	datum izdelka	4, 4, , ,	poplavna območja na porečju Kokre	NAČRT UREJANJA POVODJA VODNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE OKVIRIH PRIBLIŽEVANJA EVROPSKI UNIJI NAČRT UREJANJA POVODJA KOKRE	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

virji za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
1995	12	186	datum dogodka	9, , , ,	poplavne kote Vipave	Zabeležene visoke vode Vipave 28. decembra 1995- spodnja Vipavska dolina od renč do DM	VGP Soča ?
1998	12	187	datum dogodka	9, , , ,	poplavne kote Vipave	Zabeležene visoke vode Vipave 1. decembra 1998- spodnja Vipavska dolina od renč do DM	VGP Soča ?
2010	05	188	datum izdelka	7, 6, 7, 6,	poplavna območja Bohinjsko jezero, Sava Bohinjka, Mostnica	OPOZORILNA KARTA POPLAVNIH OBMOČIJ NA TERITORIJU OBČINE BOHINJ	VGP projekt d.o.o. Ul. Marka Vadnova 5 4000 Kranj
2010	05	189	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Poljšak, Dobrava, Graben (Gameljščica)	Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima za območje občine Vodice	Urbania d.o.o. Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana
2002	05	190	datum izdelka	6, 7, , ,	poplavna linija Meže in Mislinje poplavna linija Meže in Mislinje	MEŽA IN MISLINJA: Prevera pretočne sposobnosti strug od Dravograda do Prevalj in Otiškega vrha	Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.
2011	10	191	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Grajene in Rogoznice poplavna linija Grajene in Rogoznice	Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti v dolinah potokov Grajena in Rogoznica za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij v Mestni občini Ptuj	Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9 2000 Maribor
16.-24.07.2012	07	192	datum dogodka	9, , , ,	poplavne kote Mure	Visoke vode reke Mure na odseku od AC mostu na reki Muri do Petišovcev od 16.7.2012 do 24.7.2012	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2009	04	193	datum izdelka	5, , , ,	parcela s koto visoke vode	Seznam hidravlično-hidroloških elaboratov, podatki o kotah visokih voda in koordinate izbira parcel za katere veljajo kote visokih voda	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
17.-20.10.2010	10	194	datum dogodka	7, 7, 8, ,	poplava linija poplave 17.-20.september 2010 poplava linija poplave september 2010	Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav 2010 na podlagi IR in LIDAR snemanja - izboljšanje natančnosti z uporabo topografske karte M1:5000, 10000, kote zabeležne gladine (Cerkniško j., Planinsko polje, AK Prigorica), SPIN podatkov območja Cerkno, Logatec, Ribnica	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
6.-.15.11.2014	11	195	datum dogodka	5, 7, , ,	poplava linija poplave 6.-.15.11.2014 - Cerkniščica poplava linija poplave 6.-.15.11.2014 - Loško polje	Poplavna območja ob poplavih novembra 2014	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
6.-.15.11.2014	11	196	datum dogodka	6, 4, , ,	poplava linija poplave 6.-.15.11.2014 Koritnica, Bač poplava linija poplave 6.-.15.11.2014 Knežak	Poplavna območja ob poplavih novembra 2014	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
6.-.15.11.2014	11	197	datum dogodka	6, 4, , ,	poplava linija poplave 6.-.15.11.2014 Retje poplava linija poplave 6.-.15.11.2014 Travniki, Nova vas, Fara	Poplavna območja ob poplavih novembra 2014	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
16.11.1851	11	198	datum dogodka	2, , , ,	poplava linija poplave 16.11.2014 - Loško polje	Poplavno območje Loškega polja 16.11.1851	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
5-6.11.2012	11	319	datum dogodka	7, , , ,	poplava linija poplave 05.-06.11.2012 - Drava in Meža z Mislinjo Zabeležene točke	Določitev maksimalne poplavne linije v času poplav (november 2012) na slovenskem vodotoku Drave	Mensuras geodetski inženiring d.o.o. Ulica arhitekta Novaka 13 SI-9000 Murska Sobota
5-6.11.2012	11	320	datum izdelka	3, , , ,	poplava linija poplave 05.-06.11.2012 - Drava in Meža z Mislinjo	Ocena škode zaradi poplave Drave 5. in 6. 11. 2012, Končno poročilo 18.9.2013	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
27.-28.10.2012	10	321	datum izdelka	7, 7, , ,	poplava linija poplave 27.-28.10.2012 - Vipava, Idrija poplava linija poplave 5.11.2012 - Soča	POPLAVNE LINIJE - POPLAVE MED 27.10. IN 05.11.2012	VGP HIDROTEHNIK d.d. Slovenčeva ulica 97 Ljubljana
2002	02	322	datum izdelka	6, , , ,	Kamniška Bistrica, Rača, Radomlja	Poplavna ogroženost občine Domžale	Inštitut za vode d.o.o. Teslova 30, Ljubljana
1999	08	500	datum izdelka	8, , , ,	Poplavna linija Mačkovskega potoka	UREDITEV MAČKOVskega POTOKA V NASELJU MAČKOVCI	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1991	07	501	datum izdelka	7, 7, 8, ,	Poplavna linija Ljubnice	LJUBNICA izlivni odsek (0-1.755)	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
1991	12	502	datum izdelka	7, 8, , ,	Poplavna linija Ljubnice	LJUBNICA izlivni odsek (0.440-0.950)	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1991	10	503	datum izdelka	7, , , ,	Poplavna linija Ljubnice	LJUBNICA v območju Petočkega mosta	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1994	08	504	datum izdelka	7, 8, , ,	Poplavna linija Ljubnice	Ureditev LJUBNICE v območju Petočkega mosta (km 2.796 do km 3.181	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1994	08	505	datum izdelka	7, 7, 8, ,	Poplavna linija Ljubnice	UREDITEV LJUBNICA Lokarskega mosta do iznad Taškekm 3.700 do km 4.360	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1987	11	506	datum izdelka	5, 5, , ,	Poplavna linija Radulje	Radulja od Grmovelj do Škocjana	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
1993	09	507	datum izdelka	6, , , ,	Poplavna linija Sopote	Zavarovanje mesta Radeče pred visokimi vodami Ureditev Sopote od km 0+528.89 do km 0+804.40	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2000	06	508	datum izdelka	8, , , ,	Poplavna linija Sopote	Zavarovanje mesta Radeče pred visokimi vodami Ureditev Sopote od km 0+528.89 do km 0+804.40	VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2010	05	3001	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije Mestinjščice (Lava) Poplavne linije Mestinjščice (Lava)	Kolesarska steza Dol pri Pristavi	Hidrosvet d.o.o.
2009	11	3002	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije Voglajne, Slomščice, Kamenski potok pritok in Pešnica Poplavne linije Voglajne, Slomščice, Kamenski potok pritok in Pešnica	Navezovana cesta Dramlje - Šentjur - Dopolnitev modre variante	Hidrosvet d.o.o.
2010	08	3003	datum izdelka	7, , , ,	Poplavne linije Voglajne, Kozarice, Pešnica, Slomski potok	Poplavna linija Voglajne s pritoki	Hidrosvet d.o.o.
-.	-.	3004	datum izdelka	7, , , ,	Poplavne linije Paka, Trebušnica, Pirešica, Lepena, Ljubela	Poplavna linija Občina Velenje	Hidrosvet d.o.o.

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2009	12	3005	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije Maveljščica, Dravinja, Rogatnica; Polskava Poplavne linije Maveljščica, Dravinja, AC Rogatnica; Polskava	Slivnica - Draženci - Gruškovje Draženci - Podlehnik, Podlehnik - Gruškovje	BPI & LINEAL
2010	08	3011	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije Dravinje Poplavne linije Dravinje	Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti na širšem območju ob Dravinji za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Studenic do Slovenskih Konjic	Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
2010	06	3012	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavne linije Dravinje poplavne linije Dravinje	Vodnogospodarska ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno, strokovne podlage za DPN	Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
2009	09	3013	datum izdelka	7, 7, , ,	Poplavne linije Iška, Iščica, Draščica	Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območju ob potokih Iška, Iščica in Draščica v Občini IG	DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor
2001	03	3019	datum izdelka	8, , , ,	Poplavna linija Sore	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI V ŠKOFJI LOKI, SKUPNA SORA OD SOTOČJA POLJANSKE IN SELŠKE SORE DO SUHE 0	Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
2010	07	3021	datum izdelka	7, , , ,	poplavna linija Glinščiva, Pržanec	Hidrološko - hidravlična analiza ter poplavne karte za Glinščico (Od zahodne obvoznice do Mestne gradaščice) 0	Vodar Franci Rojnik s.p., Soška 13a, 1000 Ljubljana
2010	02	3026	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Savinja, Paka poplavna linija Savinja, Paka	Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti na širšem območju DPN Savinja: Ločica - Letuš	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
2010	-	3027	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Savinja, Lučnica poplavna linija Savinja, Lučnica	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti na območju Luč	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
2010	11	3028	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Rižane poplavna linija Rižane	Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti na območju DPN Luka Koper	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
2010	06	3030	datum izdelka	8, , , ,	poplavna linija Gradaščica, Horjulka, Mali graben	Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
2011	02	3032	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavna linija Meže poplavna linija Meže	IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI TER KART RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI V DOLINI MEŽE ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI OBMOČIJ V OBČINAH RAVNE NA KOROŠKEM IN PREVALJE HIDROTEHNIČNI ELABORAT	VGB Maribor

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2010	02	3040	datum izdelka	7, , , ,	poplavne linije Rupovščice (Kokrice)	Elaborat poplavne nevarnosti lokacije za gradnjo na parceli št 21/1 k.o. Kokrica	VGP d.d Ulica Mirka Vadnova 5 4000 Kranj
2009	06	3041	datum izdelka	6, 6, , ,	Poplavne linije priobalnega pasu Poplavne linije priobalnega pasu	Določitev poplavne in erozijske nevarnosti območja PUP ob mestnem stadionu v Izoli	GLG projektiranje d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, Koper
2010	06	3042	datum izdelka	7, 7, , ,	Poplavne linije reke Save Poplavne linije reke Save	Študija poplavne varnosti - območje LN Prusnik	Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9 2000 Maribor
2010	05	3043	datum izdelka	7, , , ,	Poplavne linije priobalnega pasu	Poplavna ogroženost območja ob ulici 15. maja v Kopru	GLG projektiranje d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, Koper
2010	-	3045	datum izdelka	7, 7, , ,	Poplavne linije Bistrice Poplavne linije Bistrice	Prevera poplavne ogroženosti območja ureditveno zazidalnega načrta R3/S16 - Sodražica v območju vodotoka Bistrice	EHO projekt d.o.o., Linhartova cesta 9, 1000 Ljubljana
2010	11	3049	datum izdelka	7, 7, , ,	Poplavne linije Save Poplavne linije Save	Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Save na območju načrtovane plinske parne elektrarne Trbovlje	Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
2009	03	3052	datum izdelka	9, 8, , ,	Poplavne linije potoka Bistrice Poplavne linije potoka Bistrice	Hidrološko hidravlična analiza karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti za območje poslovno obrtne cone v Kozjem	DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor
2010	06	3055	datum izdelka	7, 7, , ,	Poplavne linije priobalnega pasu Poplavne linije priobalnega pasu	Študija poplavne ogroženosti OPPN Dom vodnih športov	Isan 12 d.o.o., Dekani 271, 6271 Dekani
2010	02	3058	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije vodotoka Osojnica (Žabnica) Poplavne linije vodotoka Osojnica (Žabnica)	Študija poplavne nevarnosti na območju potoka Žabnica v Zgornjih Bitnjah (hidrotehnična študija za potrebe kanalizacije)	PHCE d.o.o., Ulica bratov Učakar 108, 1118 Ljubljana
2009	12	3063	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije Dravinje in Polskave na vplivnem območju AC Poplavne linije Dravinje in Polskave na vplivnem območju AC	AC A4 Slivnica-Groškovje: karte poplavne in erozijske nevarnosti	DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor
2010	08	3067	datum izdelka	9, , , ,	Poplavne linije Besnice	Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart Besnice	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
2010	08	3068	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije Dravinje Poplavne linije Dravinje	Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti na širšem območju ob Dravinji za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Studenic do Slovenskih Konjic	Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
2011	02	3069	datum izdelka	9, 9, , ,	Poplavne linije Savinje Poplavne linije Savinje	Idejni projekt ureditve Savinje na območju od Levca do Grobeljskega mostu	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
2009	04	3070	datum izdelka	8, , , ,	Poplavne linije Horjulke	Hidrološko hidravlični elaborat za predviden objekt v Razorih	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2009	03	3071	datum izdelka	9, , , ,	Poplavne linije Jarčjega potoka	Hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima za gradnjo soseske Gabrje, V8 Dobrova VS8/5-1	Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
2009	04	3083	datum izdelka	6, 6, , ,	Poplavne linije Tesnice Poplavne linije Tesnice	Poslovni objekt Fijavž - platneni šotor, elaborat, hidrološka in hidravlična analiza	Matija Bogdan Marinček s.p., Teharska cesta 13. 3000 Celje
2009	12	3089	datum izdelka	7, , , ,	poplavna linija Planinskega polja	Hidrološko-hidravlična študija za širitev pokopališča Planina	Inštitut za vodarstvo d.o.o.
2009	08	3092	datum izdelka	6, 6, , ,	poplavna linija Vrtojbe poplavna linija Vrtojbe	Hidrološko-hidravlična analiza območja regionalnega prostorskega načrta Čistilne naprave ob Vrtojbi	Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana
2011	03	4000	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavna linija potokov iz Segadici (Izola) poplavna linija potokov iz Segadici (Izola)	OPPN Industrijsko obrtna cona "CMI-vzhod" v Izoli	ISAN 12 d.o.o., Koper
2010	02	4001	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavna linija Morerja poplavna linija Morerja	Območje stavbnih zemljišč južno od južne ceste "vzhod" v Izoli - presoja poplavne nevarnosti	GLG projektiranje, Vojkovo nabrežje 23, Koper, d.o.o.
2011	05	4002	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavna linija Rikorvo poplavna linija Rikorvo	Presoja poplavne nevarnosti območja ZN Livade-zahod v Izoli- karte poplavne nevarnosti	GLG projektiranje, Vojkovo nabrežje 23, Koper, d.o.o.
2010	06	4003	datum izdelka	8, 8, , ,	Poplavne linije priobalnega pasu Poplavne linije priobalnega pasu	OPPN Dom vodnih športov - študija poplavne ogroženosti	ISAN 12 d.o.o., Koper
2010	04	4004	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Rižane poplavna linija Rižane	Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti na območju DPN Luka Koper	Inženiring za vode d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2012	03	4005	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Drnice poplavna linija Drnice	Hidrološko hidravlični elaborat poplavne ogroženosti igrišča za golf Sečovlje	Dr. Lidija Globevnik, univ.dipl.inž.gradb.
2011	-	4006	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Drnice poplavna linija Drnice	Študija poplavne ogroženosti – nasipavanje zemljišča za ekološko izboljšanje stanja tal (dopolnitev)	ISAN 12 d.o.o., Koper
2012	10	4007	datum izdelka	7, , , ,	poplavna linija	Zazidava Kaštel Portorož strokovne podlage študija poplavne ogroženosti	Isan 12, d.o.o.
2012	08	4008	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavna linija Vipava, Bela, Pasji rep, Močilnik poplavna linija Vipava, Bela, Pasji rep, Močilnik	Hidrološko hidravlična analiza in poplavne karte za izbrana območja občine Vipava	IZVO-R d.o.o., Ljubljana
2011	11	4009	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Reke poplavna linija Reke	Izdelava hidrološko-hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij reke Reke na območju občine Brda za potrebe OPN	Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana
2010	11	4010	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Vrtojba poplavna linija Vrtojba	Hidrološko-hidravlična analiza območja regionalnega prostorskega načrta Čistilne naprave ob Vrtojbi (dopolnitev)	Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2012	09	4011	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Vipava poplavna linija Vipava	Hidrološko hidravlična analiza GM 25/2012- MHE Brje, dopolnjeno oktobra 2012	BLAN d.o.o., Mozirje
2013	06	4012	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Vipava, Bazaršček, Lijak Vipava, Bazaršček, Lijak	Hidrološko hidravlična študija -DOPOLNITEV- REKONSTRUKCIJA DELA dv 2x110 Kv GORICA - DIVAČA (RENČE) KPN in KRPN, (DOPOLNITEV)	Hydrotech d.o.o., Nova Gorica
2012	03	4013	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Vrtojba poplavna linija Vrtojba	Hidrološko-hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij Vrtojbe na območju občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica (2010-2011)	Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana
2012	06	4014	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Branica poplavna linija Branica	Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij vodotoka Branica v območju Mestne občine Nova Gorica	Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana
2011	11	4015	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Kanal Koren poplavna linija Kanal Koren	Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij vodotoka Koren v Novi Gorici	Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana
2010	05	4016	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavna linija Badaševce, morja poplavna linija Badaševce, morja	Hidrološko hidravlična presoja - PUP Mestno jedro Koper z vplivnim območjem	GLG projektiranje, Vojkovo nabrežje 23, Koper, d.o.o.
2009	04	4017	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Jarčji potok poplavna linija Jarčji potok	Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima za gradnjo soseske Gabrje, V8 Dobrova VS8/5-1	Inženiring za vode d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2009	08	4018	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Proasca poplavna linija Proasca	Hidrološko - hidravlična presoja poplavne ogroženosti parcel št.2169/5, 2169/6, 2169/8, 2169/9, 2169/10, 2169/11, 2169/14 in 2169/15, vse k.o. Babna gora v Dolenji vasi	Puh d.o.o., Ljubljana
2009	12	4019	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Iška, Iščica, Draščica poplavna linija Iška, Iščica, Draščica	Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območjih ob potokih Iška, Iščica in Draščica v občini Ig	DHD d.o.o., Maribor
2010	02	4020	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Jarčji potok poplavna linija Jarčji potok	Hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima za območje naselja Gabrje	Urbania, prostorske rešitve, d.o.o.
2010	05	4021	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Ljubljanica, Galjevec, potoki iz Golovca poplavna linija Ljubljanica, Galjevec, potoki iz Golovca	Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti za območje Ljubljanice od Fužin do izliva v Savo Hidrološka izhodišča za pripravo IZVO, d.o.o. kart poplavne nevarnosti za območja Rudnika, Pot za Brdom 102 Ižanske ceste in Črne vasi	1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2010	07	4023	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Glinščica, Pržanec	Hidrološko-hidravlična analiza ter poplavne karte za Glinščico (Od zahodne obvoznice do Mestne Gradaščice)	VODAR Franci Rojnik s.p., Ljubljana
2010	07	4024	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Glinščica, Pržanec	Hidrološko-hidravlična analiza ter poplavne karte za Pržanec in Glinščico na območju med Podutikom in zahodno AC	VODAR Franci Rojnik s.p., Ljubljana
2010	05	4025	datum izdelka	8, 8, , ,	poplavna linija Reka, Črni potok	Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima osrednjega dela občine Logatec	URBANIA, prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana
2010	06	4026	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Horjulke, Gradaščice	Izdelava KPN za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane; Gradaščica od Bokalc do Polhovega Gradca, Mala Voda, Božna; Horjulka izlivni odsek; Horjulka gorvodno od Dobrove, Pot za Brdom 102 Šujica, Vrzenec, Ligojščica, potok Horjul, Stojanšek	Inženiring za vode d.o.o. 1000 Ljubljana
2011	02	4027	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Gradaščica	Izdelava KPN za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane; Mali Graben od Bokalc do izliva, Modeli 2,3,4,5,6,7; dopolnitev – območje veljavnosti	Inženiring za vode d.o.o. 1000 Ljubljana
2012	10	4028	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Dolgi potok, Graben, Bizoviški p., Rastučnik, Dobrunjščica, Ljubljana, Iščica	Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti za območje Rudnika, Ižanske ceste in Črne vasi (območje Rudnika – Malence) Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart za desna pritoka Ljubljanice – Dolgi potok in Graben (dopolnitev pritokov)	IZVO-R, d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2011	05	4029	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Borovniščica	Hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima za OPPN za del območja urejanja B1S/15 Breg pri Borovnici	Inženiring za vode d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2010	04	4030	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Gobovšek, Breska	Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območje Podlipoglava ob Gobavšku in Podmolnika ob potoku Breska	IZVO-R, d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2012	04	4031	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Gradaščica	Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, model Kosovo Polje	IZVO-R, d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2013	02	4032	datum izdelka	7, , , ,	poplavna linija Podlipščica, Bela, Klis, Štefanov graben, Zrnica, Tojnica, Ljubija, M. in V. Ljubljanica, Ljubljanica	Hidrološko hidravlična študija s predlogom ukrepov za območje Občinskega prostorskega načrta za področje Občine Vrhnika - Dopolnitev	Svetovanje, projektiranje, posredništvo in študije, Matija Bogdan Marinček s.p., Celje
2013	05	4033	datum izdelka	7, 7, , ,	poplavna linija Radna, Drobinka, Ljubljanica	Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima osrednjega dela občine Brezovica Dopolnitev	Urbikom, Matej Hozjan s.p. Logatec

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2012	10	4034	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija potok iz "Rakovnika" poplavna linija potok iz "Rakovnika"	Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za območje IZVO-R, d.o.o. Rudnika, Ižanske ceste in Črne vasi (območje Pot za Brdom 102 Rudnika-Rakovnik)	1000 Ljubljana
2013	09	4035	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Rastučník, Podmolniški graben, Gradaščica poplavna linija Rastučník, Podmolniški graben, Gradaščica	Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti za območja Rastučníka in Podmolniškega grabna ter območja Žej	Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2010	10	4036	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Besnica, Bizoviški p., Rastučník, Dobrunjščica poplavna linija Besnica, Bizoviški p., Rastučník, Dobrunjščica	Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart Besnice-dopolnitev Hidrološko hidravlična analiza ter izdelava poplavnih kart desnih pritokov Ljubljance – Bizoviški potok, Rastučník in Dobrunjščica	Inženiring za vode d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2013	03	4037	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Ljubljana, Galjevec poplavna linija Ljubljana, Galjevec	Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti na parcelah 461/33, 461/34 in 461/35 k.o. Karlovško predmestje Odgovori na mnenje ARSO na strokovno podlago "Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti na parcelah 461/33, 461/34 in 461/35 k.o. Karlovško predmestje" z dne 15.4.2014, Helena Garzarolli, IZVO-R	Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2014	04	4038	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Ljubljana poplavna linija Ljubljana	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje ob Ižanski cesti med Mateno in Črno vasjo ter za širše območje Lip Odgovori na mnenje ARSO na strokovno podlago "Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje ob Ižanski cesti med Mateno in Črno vasjo ter za širše območje Lip" z dne 15.4.2014, Helena Garzarolli, IZVO-R	Pot za Brdom 102 1000 Ljubljana
2014	02	4039	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Zgoše (Begunjščice) poplavna linija Zgoše (Begunjščice)	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS Hidravlična študija visokih vod na porečju Zgoše (Begunjščice) - za OPVP 49-Begunje na Gorenjskem	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana

viri za OPKp2014

leto	mesec	št.vira	opombe	stopnja zanesljivosti (1-10)	opis vsebine (študije)	Naslov študije	Izdelovalec osnovnega sloja, ki je bil modificiran za OPKp
2014	09	4040	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Cerknice, Zapoške Cerknice, Zapoške	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS Hidravlična študija visokih vod na porečju Cerknice - za OPVP 31-Cerkno	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2014	05	4041	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Meže, Bistra, Javorski potok linija Meže, Bistra, Javorski potok	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS Hidravlična študija visokih vod na porečju Meže - za OPVP 25-Črna na Koroškem - Žerjav	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2014	09	4042	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Lepene poplavna linija Lepene	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS Hidravlična študija visokih vod na porečju Lepene - za OPVP 60-Hrastovec - skladišče razstreliva	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2014	09	4043	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Lipnice poplavna linija Lipnice	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS Hidravlična študija visokih vod na porečju Lipnice - za OPVP 48-Kamna Gorica	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2014	09	4044	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Lipnice, Kroke poplavna linija Lipnice, Kroke	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS Hidravlična študija visokih vod na porečju Lipnice - za OPVP 45-Kropa	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2014	09	4045	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Tržiške Bistrice, Mošenika poplavna linija Tržiške Bistrice, Mošenika	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS Hidravlična študija visokih vod na porečju Tržiške Bistrice - za OPVP 10-Tržič	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana
2014	09	4046	datum izdelka	9, 9, , ,	poplavna linija Morja (Piran, Izola) poplavna linija Morja (Piran, Izola)	Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za dve območji pomembnega vpliva poplav v RS	INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000 Ljubljana



Priloga B: Seznam slojev in izpis metapodatkov OPKp2014



ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 1.12.1998 - točka (IzVRS_OPKp_d_01_12_1998_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zabeležba sledi dosega poplave z geodetsko meritvijo.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 8 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno

(Use Constraints):	nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 1.-2.11.1990 (IzVRS_OPKp_d_01-02_11_1990)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	februar 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi oglada, geodetskih meritev, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti doseгов že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 8 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	

Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 1.-2.11.1990 - točka (IzVRS_OPKp_d_01-02_11_1990_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Geodetskih meritev sledov dosega poplavne vode.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 9 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 3.-4.8.2009 (IzVRS_OPKp_d_03-04_08_2009)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	november 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Na podlagi terenskega ogleda, fotografij in zabeleženih sledi poplavnih vod vrisane linije na TK 25000.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti doseгов že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	

Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 5.8.1987 (IzVRS_OPKp_d_05_08_1987)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	februar 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Na podlagi terenskega ogleda, fotografij in zabeleženih sledi poplavnih vod
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	

Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 5.11.2012 (IzVRS_OPKp_d_05_11_2012)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi oglada, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa	

(Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 5.-6.11.2012 (IzVRS_OPKp_d_05-06_11_2012)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav 2012: - na podlagi geodetsko izmerjenih točk višine poplave, konfiguracije terena na podlagi lider posnetka, in prenosa gladine izmerjene pri nižjem pretoku na izmerjene točke - presek z terenom je ovojnica poplave. - Na podlagi zabeležbe lokacije škod iz AJDE (URSZR) je bil dodan posamezen dodatek.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. - OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 - OCENA ZANESLJIVOSTI = 3 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and)	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek

keywords):	
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 5.-6.11.2012 - točka (IzVRS_OPKp_d_05-06_11_2012_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Geodetsko izmerjene točke sledi dosega poplave.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 9 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno

(Use Constraints):	nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 05.-08.10.1998 (IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi oglada, geodetskih meritev, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 9 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	

Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 05.-08.10.1998- smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998_S)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi ogleda, geodetskih meritev, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 9 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 05.-08.10.1998 - točka (IzVRS_OPKp_d_05-08_10_1998_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zabeležba sledi dosega poplave z geodetsko meritvijo.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 9 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 6.-15.11.2014 (IzVRS_OPKp_d_06-15_11_2014)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav. - na podlagi terenskega ogleda in fotografij (Cerkniščica, Loško polje) - na podlagi fotografij in videoposnetkov (Koritnica, Bač, Knežak, Retje, Travnik, Nova Vas, Fara)
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. - OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (Loško Polje) - OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (Koritnica, Bač, Retje) - OCENA ZANESLJIVOSTI = 5 (Cerkniščica) - OCENA ZANESLJIVOSTI = 4 (Knežak, Travnik, Nova Vas, Fara) (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si

Kontaktni čas:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 6.-15.11.2014 - smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_d_06-15_11_2014_S)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav. - na podlagi fotografij in videoposnetkov (Koritnica, Bač, Knežak)
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa	

(Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 9.10.1980 (IzVRS_OPKp_d_09_10_1980)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	februar 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Na podlagi terenskega ogleda, fotografij in zabeleženih sledi poplavnih vod.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti doseгов že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 8 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 9.-14.11.2000 (IzVRS_OPKp_d_09-14_11_2000)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poligonov iz publikacije.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 4 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 9.-14.11.2000 (IzVRS_OPKp_d_09-14_11_2000)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem iz publikacije.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 4 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 10.12.1990 (IzVRS_OPKp_d_10_12_1990)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	november 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Na podlagi terenskega ogleda, fotografij in zabeleženih sledi poplavnih vod.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontakti čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 15.6.1987 (IzVRS_OPKp_d_15_06_1987)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	februar 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Na podlagi terenskega ogleda, fotografij in zabeleženih sledi poplavnih vod.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 8 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 16.11.1851 (IzVRS_OPKp_d_16_11_1851)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	December 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Območje poplav zarisano na karto M 1: 5000, na podlagi table na Snežniškem gradu, ki označuje doseženo gladino vode.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista, za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 2 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	

Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko, lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 16.-24.07.2012 - točka (IzVRS_OPKp_d_16-24_07_2012_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zabeležba sledi dosega poplave z geodetsko meritvijo.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 9 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno

(Use Constraints):	nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-19.9.2007 (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi oglada, geodetskih meritev, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-19.9.2007 - odsek (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_L)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev odseka vodotoka ki je poplavljal na podlagi ogleda, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bil prikazan odsek poplavljanja.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-19.9.2007 - smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_S)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem smeri odtoka na podlagi ogleda, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-19.9.2007- točka (IzVRS_OPKp_d_18-19_09_2007_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem točkovnega sloja na podlagi ogleda in fotografij.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontakti čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-20.9.2010 (IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav 2010: - Območja Mirna, Sava, Cerčno, Krka, Logatec, Ribnica, Temenica, Ljubljansko barje, Grosuplje in Videm (na podlagi digitalizacije LIDAR posnetkov) - Območje Videm (umerjeno na podlagi hidroloških izhodišč in zabeleženega dosega, na terenu in na podlagi IR in LIDAR snemanja). - Območje Dragonja in Rižana (na podlagi terenskega ogleda, poplavnih sledi in fotografij, zabeleženih geodetskih točk višine vode in preteklih študij). - Območje Poljanska Sora (na podlagi terenskega ogleda, poplavnih sledi). - Območje Vipava in Idrijca (na podlagi terenskega ogleda, poplavnih sledi in fotografij).
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 8 Območje Vidma, porečja Dragonje, Rižane in Poljanske Sore OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 Območje porečja Vipave in Idrijce OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 Območje Logatca, Ribnice, Cerčno OCENA ZANESLJIVOSTI = 5 Območje Mirne, Krke, Temenice, Save

	OCENA ZANESLJIVOSTI = 2 Območje Ljubljanskega barja, Krke (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
(4) Kontaktni podatki podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
(5) Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
(6) Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
(7) Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
(8) Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
(8) Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
(9) Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-20.9.2010 - odsek (IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010_L)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov, na podlagi opisov v medijih in baze UJMA (URSZR).
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 Območje Logatca, Cerklje (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bil prikazan odsek poplavljanja.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-20.9.2010 - smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010_S)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem smeri poplavnega toka: - Območje Dragonja in Rižana (na podlagi terenskega ogleda, poplavnih sledi in fotografij).
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 18.-20.9.2010 - točka (IzVRS_OPKp_d_18-20_09_2010_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem točk na podlagi sledi določene lokacije dosega poplav (Rižana, Dragonja), iz opisov medijev in baze UJMA (URSZR).
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 6 Območje Dragonje, Rižane OCENA ZANESLJIVOSTI = 3 Ostalo prikazano območje (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h

Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 22.11.1991 (IzVRS_OPKp_d_22_11_1991)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi zabeleženih dosegov in pričevanj.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. - OCENA ZANESLJIVOSTI = 5 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 23.12.2009 (IzVRS_OPKp_d_23_12_2009)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi ogleda, geodetskih meritev, fotografij in preteklih dogodkov vrisane linije na TTN 5000 in 10000.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 25.12.2009 (IzVRS_OPKp_d_25_12_2009)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi ogleda, geodetskih meritev, fotografij in preteklih dogodkov vrisane linije na TTN 5000 in 10000.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti doseгов že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čas:	9h-12h

Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 25.12.2009 - smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_d_25_12_2009_S)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Smer poplavnega toka na podlagi ogleda, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 27.-28.10.2012 (IzVRS_OPKp_d_27-28_10_2012)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi oglada, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čas:	9h-12h

Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 27.-28.10.2012 - smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_d_27-28_10_2012_S)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi ogleda, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 28.12.1995 - točka (IzVRS_OPKp_d_28_12_1995_T)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	November 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zabeležba sledi dosega poplave z geodetsko meritvijo.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti doseгов že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 9 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana lokacija poplave.
OP_ZAB_GL	Lokacija v kateri je bila poplava in na katero se nanaša opis v zvezi s poplavnim dogodkom (št. točke, gladina, tip poplave...).
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 30.3.2009 (IzVRS_OPKp_d_30_03_2009)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Zajem poplavnih linij in določitev poligonov poplav na podlagi ogleda, fotografij in preteklih dogodkov vrisane linije na TTN 5000 in 10000.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je bilo prikazano poplavno območje.
⁽⁹⁾Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Poplavni dogodek 30.3.2009 - smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_d_30_03_2009_S)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	Marec 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih območij na podlagi obstoječih podatkov. Smer poplavnega toka na podlagi ogleda, fotografij in preteklih dogodkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo nujno vsa prizadeta območja, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij, opisov dogodka in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode

Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
DAT_DOG	Datum dogodka, za katerega je prikazana smer poplavnega toka.
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Funkcionalne razlivne površine (IzVRS_OPKp_funkc_razliv_pov)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	november 2012
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Prikaz poplavnih površin namenjenih kontroliranemu razlivanju viška voda, določenih na podlagi podatkov (iz razpoložljive projektne dokumentacije - Podatki IzVRS, podatki ARSO in njihovih koncesionarjev, izdelanih študij, publikacij...) o karakterističnih gladinah v zadrževalniku ali koti vrha pregrade in izrisa plastnic na podlagi DMV5 oziroma izrisa na podlagi DOF ali TTN 5000.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh površin namenjenih kontroliranemu razlivanju viška voda, ampak le tista za katera so bili podatki prevedeni v digitalno obliko. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine. OCENA ZANESLJIVOSTI = 7 (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka)
⁽⁴⁾ Kontaktne podatke podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktne čase:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), poplave, poplavni dogodek
⁽⁵⁾ Teme in ključne	Okolje, Celinske vode

besede (GEMET):	
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Občasno
Kakovost podatkov (Quality)	
⁽⁶⁾ Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
⁽⁷⁾ Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
⁽⁸⁾ Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
⁽⁸⁾ Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
IME_PREG	Ime objekta (pregrade,...)
OPIS	Opisan je tip gladine, ki okarakterizira kontrolirano razlivno površino (kota maksimalne gladine, kota stalne gladine, kota zajezitve-preliv, kota vrha pregrade...)
NMV	Nadmorska višina gladine oziroma odvisno od OPISa
⁽⁹⁾ Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Odsek poplavljanja (IzVRS_OPKp_odsek_poplavljanja)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Sloj prikazuje odseke vodotokov, ki poplavlajo, a za ni znan doseg poplave, na podlagi obstoječih podatkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh poplavnih območij, ampak le tista za katero so bili na voljo podatki, katere je bilo v razpoložljivem času možno integrirati v OPKp. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine. Natančnost prikaza je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Viri so različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti in zajemajo v bližnji in daljni preteklosti zabeležene poplavne dogodke, rezultate hidravličnih modelov, publikacij... OCENA ZANESLJIVOSTI :1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka. Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka: 1-4 glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki; 5-6 boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni; 7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni; 9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-

	zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji.
(4) Kontaktni podatki podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), pogoste poplave, redke poplave, zelo redke poplave, smer poplavnega toka, odsek poplavljanja, poplave, poplavni dogodek.
(5) Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Periodično
Kakovost podatkov (Quality)	
(6) Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
(7) Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
(8) Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
(8) Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
OC_ZAN	Ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10).
(9) Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Pogoste poplave (IzVRS_OPKp_pogoste_poplave)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Sloj prikazuje poplavne površine, ki so zelo redko poplavljene, na podlagi obstoječih podatkov. V ta razred so uvrščena območja poplav s povratno dobo do 5 let (kjer so bile ocenjene povratne dobe večje od 5 let, a vseeno bližje 5 kot 10 let, so bile uvrščene v razred pogostih poplav).
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh poplavnih območij, ampak le tista za katero so bili na voljo podatki, katere je bilo v razpoložljivem času možno integrirati v OPKp. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine. Natančnost prikaza je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Viri so različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti in zajemajo v bližnji in daljni preteklosti zabeležene poplavne dogodke, rezultate hidravličnih modelov, publikacij... OCENA ZANESLJIVOSTI :1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka. Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka: 1-4 glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki; 5-6 boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni; 7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni;

	9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji.
(4) Kontaktni podatki podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), pogoste poplave, redke poplave, zelo redke poplave, smer poplavnega toka, odsek poplavljanja, poplave, poplavni dogodek.
(5)Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Periodično
Kakovost podatkov (Quality)	
(6)Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
(7)Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
(8)Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
(8)Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
OC_ZAN	Ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10).
(9)Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Redke poplave (IzVRS_OPKp_redke_poplave)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Sloj prikazuje poplavne površine, ki so redko poplavljenе, na podlagi obstoječih podatkov. V ta razred so uvrščena območja poplav s povratno dobo nad 10 do 20 let (kjer so bile ocenjene povratne dobe večje od 5 let a bližje 10 kot 5 let, oziroma tiste, ki so bile večje od 20 a bližje 20 kot 50 let, so bile uvrščene v razred redkih poplav).
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh poplavnih območij, ampak le tista za katero so bili na voljo podatki, katere je bilo v razpoložljivem času možno integrirati v OPKp. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine. Natančnost prikaza je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Viri so različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti in zajemajo v bližnji in daljni preteklosti zabeležene poplavne dogodke, rezultate hidravličnih modelov, publikacij... OCENA ZANESLJIVOSTI :1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka. Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka: 1-4 glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki; 5-6 boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni; 7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši

	hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni; 9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti- zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji.
(4) Kontaktni podatki podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), pogoste poplave, redke poplave, zelo redke poplave, smer poplavnega toka, odsek poplavljanja, poplave, poplavni dogodek.
(5) Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Periodično
Kakovost podatkov (Quality)	
(6) Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
(7) Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
(8) Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
(8) Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
OC_ZAN	Ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10).
(9) Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Smer poplavnega toka (IzVRS_OPKp_smer_pop_toka)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Sloj prikazuje smeri poplavnega toka, na podlagi obstoječih podatkov.
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh poplavnih območij, ampak le tista za katero so bili na voljo podatki, katere je bilo v razpoložljivem času možno integrirati v OPKp. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine. Natančnost prikaza je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Viri so različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti in zajemajo v bližnji in daljni preteklosti zabeležene poplavne dogodke, rezultate hidravličnih modelov, publikacij... OCENA ZANESLJIVOSTI :1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka. Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka: 1-4 glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki; 5-6 boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni; 7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni; 9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri

	hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji.
(4) Kontaktni podatki podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), pogoste poplave, redke poplave, zelo redke poplave, smer poplavnega toka, odsek poplavljanja, poplave, poplavni dogodek.
(5)Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Periodično
Kakovost podatkov (Quality)	
(6)Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
(7)Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
(8)Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
(8)Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
OC_ZAN	Ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10).
(9)Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h

ime podatkovnega niza (Title)	Zelo redke poplave (IzVRS_OPKp_zelo_redke_poplave)
Navajanje (citation)	
⁽¹⁾ Izdajatelj vira (Originator)	Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Datum nastanka	december 2014
Datum objave	
Datum popravkov	
⁽²⁾ Časovni obseg (Time period Information)	
Vir podatkov-zakonodaja (Other citation Details)	Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
⁽³⁾ Internetni naslov vira (Online Linkage-URL)	
Opis (Description)	
Povzetek (Summary):	Sloj prikazuje poplavne površine, ki so zelo redko poplavljenе, na podlagi obstoječih podatkov. V ta razred so uvrščena območja poplav s povratno dobo nad 50 let(kjer so bile ocenjene povratne dobe večje od 20 let, a vseeno bližje 50 kot 20 let, so bile uvrščene v razred zelo redkih poplav).
Namen (Purpose):	Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti na poplavno nevarnost.
Dodatne Informacije (Supplemental informations)	Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh poplavnih območij, ampak le tista za katero so bili na voljo podatki, katere je bilo v razpoložljivem času možno integrirati v OPKp. Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine. Natančnost prikaza je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Viri so različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti in zajemajo v bližnji in daljni preteklosti zabeležene poplavne dogodke, rezultate hidravličnih modelov, publikacij... OCENA ZANESLJIVOSTI :1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka. Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka: 1-4 glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki; 5-6 boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni; 7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni;

	9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji.
(4) Kontaktni podatki podatkovnega niza	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h
Topics and keywords	
Teme in ključne besede (Topics and keywords):	Opozorilna karta poplav (OPKp), pogoste poplave, redke poplave, zelo redke poplave, smer poplavnega toka, odsek poplavljanja, poplave, poplavni dogodek.
(5)Teme in ključne besede (GEMET):	Okolje, Celinske vode
Omejitve (Constraints)	
Omejitve dostopa (Access Constraints):	
Omejitve uporabe (Use Constraints):	Sloj je bil pripravljen za namen OPKp t.j. opozarjanje na poplavno nevarnost na kartah merila 1:50.000 in manj natančno.
Maintenance and Update Frequency	
Pogostost osveževanja (Update frequency):	Periodično
Kakovost podatkov (Quality)	
(6)Tematska ali atributna natančnost (Attribute Accuracy Report)	
(7)Logična usklajenost podatkov (Logical Consistency)	Pri primerjavi sloja z drugimi sloji, ki prikazujejo poplavno problematiko lahko pride do razlik tako zaradi različnih strokovnih izhodišč pri določitvi in prikazu sloja, kakor tudi časovne neusklajenosti obnovitve slojev.
(8)Položajna natančnost (Positional Accuracy)	
(8)Popolnost podatkov (Completeness)	
Opis (Measure)	
Seznam vseh atributov in opis posameznega atributa (Fields)	
OC_ZAN	Ocena stopnje zanesljivosti podatka (1 do 10).
(9)Metapodatki o metapodatkih	
Organizacija:	IzVRS
Ime in priimek:	Darko Anzeljc
Telefon:	01/4775325
Fax:	01/4264162
e-mail:	darko.anzeljc@izvrs.si
Kontaktni čas:	9h-12h



Priloga C: Zbirna tabela vseh pridobljenih podatkov o objektih, ki so osnova za sloj funkcionalnih razlivnih površin

spisek - pridobljen na ARSO

št.	ŠIFRA tip objekta	ime pregrade	inventarna št.	Višina (m)	Dolžina (m)	Volumen (m3)	Oddelek ARSO	X	Y	Lokac. št.	velika pregrada	št. in naslov PGD ali PZI	gradbeno dovoljenje	vodotok	Ime pregrade	F (km²)	sQs (m²/s)	Q100 (m³/s)	Letna nabira (v 1000m³)	K.maks. gladine (m n.m.)	K.zajezitve-preliv (m n.m.)	K. stalne gladine (m n.m.)	Volumen pri maksimalni gladini (m³)	Volumen pri stalni gladini (m³)	Volumen pri minimalni gladini (m³)	Površina pri maksimalni gladini (ha)	Površina pri k. zajezitve-preliv (ha)	Površina pri stalni gladini (ha)	tip pregrade	Kote prerezu (m n.n.m.)	terena pregrade	Kote vrha pregrade (m n.m.)	Dolžina pregrade (m)	Širina krone pregrade (m)	Višina pregrade (m)	Talni izpust (m)	Varnostni preliv (m n.m.)	Naklon pregrade (1:n)	brežnin značka	Vir:	Vir:	
21520 PREGRADE IN JEZOVI, razen objektov za zadrževanje naplavin, plavja ali plavin																																										
1	21520	A.K. Ledavsko jezero	12523051944	10,0	800	5.644.000	MS	178635	579852	814421000	DA	PGD, št.1486-82, IBE Maribor		Ledava		111,1	0,68	120	21444	222,50	220,90	218,40	5600000	2900000	500000	230,00	140,00	50,00	NZ	216,25		223,50		5	7,3	2x 3,5 x 3,5		3				
2	21520	A.K. Hodoš	12523056080	8,0	380	490.000	MS	188940	600327	814416000	NE	PGD+PZI, št. C-766/, VGI Ljubljana, junij 1989		Dolenjski potok				24,3		246,07	245,26	242,00		490000	43600		22,4	6	NZ	239,06	246,50	383,00	3	7,4	1,8 x 1,8	245,26	2,2	2	Zadrževalnik Hodoš,PGD+PZI, št.projekta C-766/1, izdelal:VGI, datum:julij 1989			
3	21520	A.K. Bukovniško jezero	12523056087	9,0	300	152.000	MS	170675	602616	814426000	NE	Akumulacija Bukovnica, št.48/4-06-68, Splošna vodna skupnost Drava-Mura, leto 1968		Bukovniški potok		7,7	0,04	20	1261													189,30										
4	21520	A.K. Negovsko jezero	12523056088	6,0	130	240.000	MS	161677	574284	814345000	NE	PGD, Akumulacija Negovsko jezero, št.1086/4-84, VGP Maribor, 1984		Kunovski potok		6,3	0,1	3154			198,87		240000?				7,2?	NZ						3				3	2			
5	21520	A.K. Blaguško jezero	12523056081	9,0	150	390.000	MS	158682	577201	814345000	NE	PGD, Akumulacija Blaguš, C-647	35102-6/98-13/133 z dne 1.7.11/1998	Blaguški potok		4,8	0,08	2523			219,5?		390000?				13,0?	NZ	212,00		220,00		3	8				3	2			
6	21520	A.K. Gašjevo jezero	12523051945	8,0	2.800	2.550.000	MS	154874	586599	814345000	NE	PGD, C-945, Zavod za vodno gospodarstvo SRS, julij 1973		Ščavnica		160,1	1,62	51088		186,10	183,50		2550000	620000	50000	73,00	65,50		NZ	182,00	186,60	2940,00	3	4,6		183,50	3	3				
7	21520	Akumulacija Medvedci	12523056069	4,5	2.950	3.000.000	MB	136063	552462	823686000	NE	1051/4-85-III, AK Medvedci, zaletni napaj	351-05/86-167, 351-05/86-247, 351-05/86-147, 351-01/082-93-KO	Devina		86,0	1,06	93	33428		244,00			3800000			155		NZ	240,50	245,00		3				3	3				
8	21520	Akumulacija Požeg	12523056070	6,7	1.788	3.800.000	MB	142335	551163	823688000	NE	PGD, 599/4-78 (Akumulacija Požeg, Izvezek), 593/4-78 Akumulacija Požeg II,zvezek, 593/4-78, Akumulacija Požeg IV zvezek	351/b-650/78-ind/8k	Framski potok		25,0	0,6	50	18922		261,70		1720000			74		NZ	256,00	262,70		3	6,8				3	2,5				
9	21520	Akumulacija Dežno	12523056071	7,5	160	360.000	MB	132228	567553	823663000	NE	Nacr. 146/4-71, Zadrževalnik v Podlehniku	350/F-170/71	Dežnica		4,0	0,2	15	6307	224,12	223,50		320300	280420		8,4	8		NZ	214,93	224,70	178,50	4	9,8	cev 0,25	223,50	3	3	Zadrževalniki v Podlehniku, DEŽNO II, glavni projekt št.(136/4-71), 146/4-71, izdelovalec dokumentacije: Splošna vodna skupnost Drava-Mura Maribor, datum:julij 1971			
10	21520	Akumulacija Pernica I	12523056072	5,2	1.750	1.850.000	MB	161032	555988	823834000	NE	HMS Pesnica (etapno)	4/4 351-1/64-87	Jareninski potok, Vukovski potok	Pernica 1	126,57	1,73?		545577	249,00	248,00	245,75		2000000	300000		68,00		NZ	244,50	249,70		3	5,2		248,00	3					
11	21520	Akumulacija Pernica II	12523056073	5,0	421	1.420.000	MB	160024	556246	823834000	NE	HMS Pesnica (etapno)	4/4 351-1/64-87	Jareninski potok, Vukovski potok	Pernica 2	18,9?	0,27?		8515?	249,00	248,00	245,75		1400000			55,00		NZ	244,50	250,50		5	6			2					
12	21520	Akumulacija Pristava	12523056074	4,3	1.250	950.000	MB	158181	559016	823837000	NE	HMS Pesnica (etapno)	4/4 351-1/64-87	Pesnica		157,8	2,08		65695		243,30		800000			31		NZ	240,20	244,30		3				3	2,5					
13	21520	Akumulacija Komarnik	12523056075	3,6	970	550.000	MB	158749	561965	823839000	NE	HMS Pesnica (etapno)	4/4 351-1/64-87	Partinjščak		10,4	0,13		4100		238,05		550000			30		NZ	234,60	238,50		3	3,7			3	2,5					
14	21520	Akumulacija Radchova	12523056076	2,5	950	750.000	MB	157748	564741	823849000	NE	HMS Pesnica (etapno)	4/4 351-1/64-87	Velka		28,0	0,38		11984		234,70		700000			27		NZ	232,00	235,50		3	3,6			2	1,5					
15	21520	Akumulacija Gradišče	12523056077	5,7	1.200	1.320.000	MB	159246	566955	823847000	NE	PGD, Z-147, HMS Pesnica (etapno)	4/4 351-1/64-87	Velka		48,3	0,6		18922		233,00		940000			51		NZ	230,00	234,05		3				12,53	3					
16	21520	Akumulacija Savci	12523056078	4,1	912	299.370	MB	147535	580205	823882000	NE	PGD, 205/4-73, Zadrževalnik Savci-glavni projekt	-	Bratislavijski potok		6,7	0,08		2523		220,10		454000			14		NZ	216,60	220,60	1271,00	3					3	3				
17	21520	Sotelsko jezero-pregrada Vonarje	12523052158	19,0	120	10.000.000	CE	114191	547728	831921690	DA	Akumulacija Vonarje šifra C - 833	Republiški sekretariat za industrijo Ljubljana, št. 351/B-114/75-IND/ŠK, 25/07/1975, Republiški sekretariat za industrijo Ljubljana, št. 351/B-114/75-IND/ŠK, 21.09/1976	Sotla	Vonarje	109,3	1,59	135	11650?	209,35	207,50		12400000	8700000	1500000	195	166,3		NZ	196,00	210,85	112,00	4	14,9	Podkvast profi 2,8	204,95	2,5 in 3,2	2,2	Akumulacija Vonarje, zvezek 1, zvezek 2, študija, Zavod za vodno gospodarstvo Sr Slovenije, šifra:C-833, datum:februar 1973, Investitor:Direkcija za Savo - Zagreb SVS Savinja - Celje	Akumulacija Vonarje, program dela IzVRS za leto 2006, Urejanje porečij-strokovne podlage, števika projekta I/1/1/9, števika elaborata C-1308, STROKOVNE podlage, odgovorni vodja projekta Darko Burja, datum:november 2006		
18	21520	Sotelsko jezero-pregrada Prišlin	12523052156	6,9	64	2.400.000	CE	117621	550295	831921790	NE	Zgornja pregrada akumulacije Vonarje šifra C - 833/a - Akumulacija Vonarje	Republiški sekretariat za industrijo Ljubljana, št. 351/B-114/75-IND/ŠK, 25/07/1975	Sotla	Prišlin					209,35							AB	202,50	210,49	80,00	4,1	8	5,0 x 3,0	208,00								
19	21520	Slivniško jezero-pregrada Tratna	12523052154	17,0	81	4.000.000	CE	117084	534132	831683950	DA	020/3011, H-55/E.D., 1/2 (1970) - Brana Tratna na Voglajni - Celje	Občina Sentjur pri Celju, št. 351-441/72-4/3, 05/07/1972	Voglajna	Tratna	30,1	0,53		16714	295,00	293,70	285,00	4000000	2850000	50000	90,00	79,00	5,00	NZ	282,00	296,50	81,00	3,0	17,2		293,80	2,2					
20	21520	Šmartinsko jezero-pregrada Loče	12523052153	16,0	205	6.500.000	CE	125735	520308	831668510	DA	Projekt K 126, K 126-a	Skupščina občine Celje, št.352-80/66-2Sa, 13/11/1970	Koprivnica	Loče	12,6	0,22		6623	266,50	265,40	264,50	6500000	5250000		113	102,4		NZ	253,60	267,50	205,00	3	15	cev 1,0	265,40	3 in 2,4					
21	21520	Zovneško jezero-pregrada Trnava	12523052056	13,5	333	1.720.000	CE	124906	502513	831646410	DA	Projekt št. 70b/74, 70c/74 Zadrževalnik Trnava	Republiški sekretariat za industrijo Ljubljana, št. 351/B-60/77-BK, 11/04/1977	Trnavica		7,9	0,19	24	5992			301,00		1720000			49,0?	NZ	292,75	302,50	334,00	3	9,8			3	2					
22	21520	Zadrževalnik Drtiščica	12523056141	18,2	256	5.900.000	LJ	113298	478052	851324000	DA	PNZ, št. C-213, VGI, št. C-422																														
23	21520	Pregrada na jezeru Črnava v Predvoru	12523053542	7,6	20	71.533	KR	128875	456171	861165101	NE	proj. št. 2/97, Sanacija pregrade na jezeru Črnava v Predvoru, VGP Krani, april 1997	Bistrica																													
24	21520	Akumulacija Vogršček	12523053242	35,4	174	8.500.000	NG	85400	401515	876480900	DA	PGD: Akumulacija Vogršček, št.: C-417, izdelal: VGI marec 1983 PZI: marec 1984	Vogršček	Vogršček	11,3	0,26	47,9	8199	100,50	98,80	80,00	8500000	7250000	450000	82,00	73,50	10,90	NZ	70,60	102,00	174,00	5	31,4	2x cev 1,2	98,80	1,75	2,3					
25	21520	Akumulacija Kozlink	12523053309	9,1	75	24.000	NG	95815	385590	876820201	NE	PGD: Namakalni sistem pri Reki in akumulacija Kozlink, št.: C-830, izdelal: VGI Ljubljana, julij 1989 OBJEKT NI BIL DOKONČAN IN NI BIL PREVZET V PRAYTLJANJE	Kozlink		0,17		2,4	je leto, 1020	106,60	106,20	106,20		20000			0,65	NZ	98,50	107,10	54,00	3	8,1	cev 1,0			2,3	2	Akumulacija Kozlink, strokovne osnove, Investitor KZ Dobrovo, avgust 1988, izdelovalec VGI,				
26	21520	Pregrada Vanganel	12523055999	17,3	130	244.000	KP	41405	404985	885160000	DA	Pregrada v dolini potoka Vanganel, Glavni projekt, št. H-328, PNZ Ljubljana, julij 1961	Bavški potok		2,6	0,03	18	946					244000?			32,6?		NZ	45,90	62,30												
27	21520	Pregrada Klivnik	12523055985	28,4	253	3.700.000	KP	45670	435848	885212000	DA	Akumulacija klivnik, Projekt za izvedbo, št. proj. C-487, Vodnogospodarski inštitut Ljubljana, julij 1984	Klivnik	Klivnik	8,0	0,2	67	6307	471,50	470,00	453,40	4300000	3700000	300000	35,80	33,00	8,00	NZ	445,00	473,00	252,00	5	28	cev 1,6	469,00	2 in 3						
28	21520	Pregrada Mola	12523056160	23,5	90	4.300.000	KP	43808	438773	885212000	DA	Pregrada Mola, Glavni projekt, št. proj. C 732, Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije, Ljubljana, 1972	Molja	Mola	23,3	0,708	98	16399	435,50	434,10	424,00	4300000	3300000	300000	68,00	60,00	9,50	NZ	418,50	436,50	90,00	4,5	19	cev 2,0	434,10	2,5				Pragrada Mola,izdelal:Zavod za vodno gospodarsatvo SRS Ljubljana , šifra:C-732, datum:februar 1972, glavni projekt,		
24202 OBJEKT ZA VARSTVO PRED SKODLJIVIM DELOVANJEM VODA NA OGROŽENIH OBMOČJIH, razen objektov za zadrževanje naplavin, plavja ali plavin																																										
1	24202	Zadrževal. Radmožanci	12523052046	4,0	280	6.300.000	MS	159893	609212	814425000	NE	PGD+PZI, Zadrževalnik Radmožanci, št.proj.C-302, VGI, marec 1980		Ledava		384,8	1,75	91	55188	163,00			6300000				550			NZ	160,80	164,00	5360,00	3					3	2,5		
2	24202	Zadrževal. Boletnečici	12523056089	6,0	810	4.000.000	MS	155953	582962	814345000	NE	PGD+PZI, Zadrževalnik Boletničici, št.proj.C-407, VGI, oktober 1982		Ščavnica		136,3	1,42		44781	190,80			4000000			170			NZ	187,00	191,30	2809,00	3	4,3	1,6 x 1,4		3	2,5				
3	24202	Suhi zadrževalnik Libanja	12523056079	3,0	100	50.000	MB	144062	593822	823960000	NE																															
4	24202	Suha pregrada na Lahovnici	12523052239	4,0	13	20.400	CE	1238																																		