

Priloga 3: Investicije OPN - pregled predvidenih ureditev

zap. št.	Ime občine	Faza občinskega prostorskega načrta	Datum sprejetja	Porečje	HGO 2	območje občine na VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKA PRESOJA_POVRŠINSKE VODE in poplavna varnost			IZVEDBA PREDVIDENIH UREDITEV	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
								OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ		
1	SLOVENSKA BISTRICA	osnutek-smernice	31.7.2010	Drava	Dravinja	VT Ložnica Slovenska Bistrica – Pečke VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	- Predvidena je regulacija odsekov nekaterih vodotokov predvsem v nižinskem delu občine. - Načrtovane mHE	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	načrtovane mHE so še po starem OPN, v novem OPN to ne bo zapisano, ker za umestitev mHE ne morejo dobiti soglasja - mHE tako ne bodo umeščene v prostor	NE
2	ZAVRČ	dopolnjen osnutek	april 2014	Drava	Goriška Drava	VT Drava Ptuj – Ormož	Na poplavnih in erozijskih območjih se ne načrtujejo prostorske ureditve oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo oziroma poslabšajo. Na območju občine se ne načrtuje gradnja hidroelektram (HE) tudi ne malih HE.	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
3	KOSTEL	osnutek-smernice	julij 2010	Sava	Kolpa	VT Kolpa Osilnica - Petrina VT Kolpa Petrina - Primostek	ni predvidenih posegov	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
4	ČRNOMELJ	veljavni OPN	4.10.2011	Sava	Kolpa	VT Lahinja	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev, veljajo pa tu okoljski cilji	1. izboljšanje oz. ohranjanje kakovosti površinskih vod 2. sonaravno urejanje vodotokov 3. ohranjanje različnih površin površinskih vodotokov 4. izgradnja kanalizacijskega omrežja 5. zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih površin in infrastrukture	1. doseganje dobrega ekološkega stanja voda glede na merjene parametre kakovosti površinskih vodotokov 2. delež naravnih in sonaravno urejenih odotokov (delež kategorij vodotokov predvsem v 1., 1-2. in 2. razredu po kategorizaciji urejanja vodotokov) 3. stanje in število objektov, ki se nahajajo znotraj poplavnih območij vodotokov 4. širjenje urbaniziranih območij in število prebivalstva v občin 5. višina porabljenih sredstev za sanacijo škode, ki jo povzročijo poplave	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
5	SELNICA OB DRAVI	nima niti veljavnega OPN, niti še v postopku priprave	/	Drava	Zgornja Drava	MPVT Drava Dravograd – Maribor, VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero	nima niti veljavnega OPN, niti še v postopku priprave	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni podatka, ker še ni veljavnega OPN	NE
6	OPLOTNICA	predlog - mnenje	2013	Drava	Dravinja	VT Ložnica povirje – Slovenska Bistrica	Hidrološko hidravlična presoja – Čistilna naprava Oplotnica (Higra d.o.o., 870/09, Maribor, december 2009, marec 2010), Opredelitev do hidrološko hidravlične presoje – Čistilna naprava Oplotnica (ARSO, 5. 5. 2010, dokument št. 108/10-AD)	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
7	CIRKULANE	predlog - mnenje	april 2013	Drava	Goriška Drava	VT Drava Ptuj – Ormož	Posegi na poplavna območja, vodovarstvena območja s planom niso predvideni.	1. dobro stanje površinskih voda	1. Delež gospodinjstev, ki nimajo ustrezno urejenega odvajanja komunalne odpadne vode 2. Vrednosti merjenih parametrov na iztoku ČN	Ugotavljamo, da bo OPN imel na kakovost površinskih in podzemnih voda pozitiven vpliv, ki bo neposreden, daljinski in trajen. Vpliv bo pozitiven zaradi predvidene dogradnjekanalizacijskega sistema in izgradnje ČN Dolane. Posegi v vodotoke niso predvideni, na območju občine ni vodovarstvenih območij. Plani nima vpliva na poplavno	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
8	GORIŠNICA	predlog - mnenje	februar 2012	Drava	Goriška Drava, Pesnica	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož UVT Kanal HE Formin VT Drava Ptuj – Ormož	ni predvidenih posegov	1. ohraniti kakovostno stanje vodotokov 2. ohraniti obstoječo stabilnost brežin 3. zagotavljati retenzijsko kapaciteto vodotokov	1. sprememba kakovostnega razreda vodotokov 2. Izboljšanje poplavne varnosti objektov na poplavnem območju	A: Vpliv bo pozitiven Skupna ocena vplivov izvedbe plana na doseganje ciljev za površinske vode je, da vpliva ni (ocena A). Ocenjujemo, da izvedba plana ne bo vplivala na kvaliteto površinskih voda. Zaradi izvedbe plana se retenzijska kapaciteta vodotokov ne spremeni. Objektov v okviru spremembe plana v retenzijskem	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
9	MUTA	/	/	Drava	Zgornja Drava	VT Mutska Bistrica mejni odsek z Avstrijo, VT Mutska Bistrica, MPVT Drava Dravograd – Maribor	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
10	SREDIŠČE OB DRAVI	veljavni OPN	11.10.2012	Drava	Ormoška Drava	VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi	Na poplavnih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oz. dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko sprožili naravne procese in ogrozili poselitev in človekove dejavnosti.	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
11	DORNAVA	veljavni OPN	16.5.2013	Drava	Goriška Drava, Pesnica	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož	ni predvidenih večjih vodno gospodarskih posegov, so pa določeni okoljski cilji	1. Doseganje in ohranjanje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda 2. Preprečevanje onesnaženja vodnih virov in zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo 3. Preprečevanje negativnih učinkov voda (poplave)	1. kakovost površinskih voda (ekološko in kemijsko stanje) 2. kakovost vodnih virov za oskrbo s pitno vodo	Vpliv izvedbe plana na vode ocenjujemo kot nebitven ob izvedbi omilitvenih ukrepov – ocena C. Okoljski	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
12	PODLEHNIK	predlog - mnenje	marec 2014	Drava	Goriška Drava, Dravinja	VT Dravinja Zreče – Videm	Za potrebe obravnavanega OPN je bil izdelan elaborat »Karte razredov poplavne nevarnosti, za območja ob Rogatnici, Maceljščici in Dravinji za potrebe izdelave OPN Občine Podlehnik« (DHD, d.o.o., št. elaborata: 89-1, maj 2013). Za potrebe OPN za Občino Videm pri Ptuju je bila izdelana Poplavna študija Polskave in dela Dravinje v Občini Videm pri Ptuju (IZV, d.o.o.). Ta je pokazala, da se na območju občine Podlehnik znotraj območij poplav nahaja le eno obstoječe stavbno zemljišče. Globina poplavne vode Q100, kjer se nahaja to zemljišče znaša do 0,5m, kar uvršča območje v razred z majhno oz. srednjo poplavno nevarnost.	1. doseganje in ohranjanje dobrega ekološkega stanja površinskih voda 2. ohranjanje in izboljšanje poplavne varnosti	1. kapaciteta ČN 2. ogroženost zaradi poplav 3. razred poplavne nevarnosti	cilji plana bodo doseženi.	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE

zap. št.	Ime občine	Faza občinskega prostorskega načrta	Datum sprejetja	Porečje	HGO 2	območje občine na VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	IZVEDBA PREDVIDENIH UREDITEV	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
13	SVETI JURIJ V SLOV. GORICA	osnutek-smernice	november 2011	Drava	Pesnica	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož	ni predvidenih posegov	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
14	OSILNICA	osnutek-smernice	septmeber 2010	Sava	Kolpa	VT Čabranka VT Kolpa Osilnica - Petrina	V smeri proti Občini Kostel se pri Sveti Ani načrtuje izgradnja predora.	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	predor je bil predviden v osnutku OPN, v samem OPN tega ne, torej se predor ne bo gradil	NE
15	PODVELKA	predlog - mnenje	september 2013	Drava	Zgornja Drava	MPVT Drava Dravograd – Maribor	Na področju vodnega gospodarstva občina ne načrtuje večjih posegov.	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
16	RADLJE OB DRAVI	osnutek-smernice	december 2008	Drava	Zgornja Drava	MPVT Drava Dravograd – Maribor	Na področju vodno gospodarskih ureditev občina ne načrtuje večjih posegov. Na območju občine načrtovana centralna čistilna naprava (CČN) s kapaciteto 2000 PE.	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo ali pa okoljskih ciljev ni določenih	CČN (6400 PE) že zgrajena, ni še v funkciji, predvidoma bo letos oktobra steklo poskusno obratovanje za 1 leto	NE
17	Bovec						ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
18	Birša						ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
19	Braslovče						ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
20	Cerknica (OPN, SDOPN1, SDOPN2)						ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
21	Cerkno						ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
22	Črenšovci						ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
23	Mokronog-Trebelno	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
24	Naklo	veljaven					Enota urejanja prostora ŽE 2 – Ribniki: Ribogojnico je treba opremiti z ustrezno hidravlično dimenzioniranimi zadrževalniki, čez katere se spušča voda iz ribogojnice v površinske vode v primeru čiščenja in dezinfekcij bazenov ter v času hranjenja rib					DA
25	Nova Gorica	veljaven					Za izboljšanje odvodnih razmer v Rožni Dolini je potrebno usposobiti suhi zadrževalnik Pikol. V mestu je potrebno zgraditi kanala ZBDVs in BCs za odvajanje meteornih voda z zahodnega roba in severnega dela mesta v Sočo ter zadrževalni bazen na Ščednah za zadrževanje dela zalednih voda s pobočja Katarine nad obvoznicco. Dolgoročno je predvidena tudi izgradnja vzporednega razbremenilnika ob trasi pokritega dela vodotoka Koren, ki je vezan na enak poseg na italijanski strani vodotoka. Nadaljnje regulacije vodotokov niso dopustne. Zaradi kmetijstva regulirane vodotoke Vipavo in Lijak bomo renaturirali. Na podlagi hidrološko hidravlične študije bo zgrajen vzporedni razbremenilnik ob trasi pokritega dela vodotoka Koren. Razbremenilnik dimenzije manj kot tri metre premera bo izveden s tehniko usmerjenega vrtenja v veliki globini (več kot deset metrov). Na vzhodnem delu bo izveden s prelivnim objektom iz vodotoka Koren in uvalnim jaškom. Enak poseg bo razbremenilnik dopolnjeval na italijanski strani vodotoka. Poseg je v pristojnosti države in se načrtuje dolgoročno. (5) Za potrebe nižanja visokovodnih pretokov reke Vipave bo na območju Stesk (na območjih k.o. Dornberk in Branica), za lociranje suhega zadrževalnika visokih voda, na območju od lokacije Milna vzdolž vodotoka Vinava					DA
26	Novo mesto	veljaven					Dodatek Okoljskega poročila „varovana območja Skrajno vzhodno območje UN Otočec ob vodotoku Krka predstavlja poplavno območje, kjer se voda ob večjem deževju razlije in poplavlja. Po podatkih Agencije RS za okolje so poplave na tem območju kategorizirane kot katastrofalne. Plan ne predvideva posegov v vodna telesa, zato se poplavna ogroženost na območju zaradi plana ne bo					DA
27	Odranci	veljaven					Predvsem se pogreša strokovna podlaga s področja upravljanja z vodami (vodnogospodarska študija) vključno s poplavnimi območji in podatki o vodotokih.					DA
28	Ormož	veljaven					Občina se zaenkrat ne vključuje v projekte za zaščito pred poplavami s sosednjimi občinami. Na podlagi hidrološko hidravlične študije, ki bo izdelana po potrebi, se preverijo sedanja poplavna območja in določijo razredi poplavne ogroženosti ter predlaga dodatne ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti. V primeru zmanjšanja poplavnih površin zaradi načrtovanih gradenj zagotovi nadomestna retenzijska območja. Na kmetijskih zemljiščih v nižinskem delu občine so delno že izvedene kmetijske operacije. Na celotnem južnem delu občine je načrtovano namakanje in zložba kmetijskih zemljišč.					DA
29	Pivka	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
30	Polzela	veljaven					(načrtovana infrastruktura vodnega gospodarstva) (1) Pomembnejša načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena s področja za vodnega gospodarstva in varstva okolja: – gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega razvodnega omrežja z vgradnjo nadzemnih hidrantov, – z veljavnim planom načrtovani zbiralniki voda na širšem območju Andraža. (4) Predvidena je izgradnja vsaj dveh suhih zadrževalnikov visokih voda (Slatine, Ločica ob Savinji). Posegi v območjih planiranih zadrževalnikov so omejeni, v njih niso dopustni posegi, ki bi ovirali ali onemogočali njihovo kasnejšo izvedbo. Zanje je potrebno izdelati strokovne podlage.					DA
31	Postojna	veljaven					prediven zadrževalnik					DA

[illegible]

zap. št.	Ime občine	Faza občinskega prostorskega načrta	Datum sprejetja	Porečje	HGO 2	območje občine na VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	IZVEDBA PREDVIDENIH UREDITEV	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
48	Sempeter - Vrtojba	veljaven					Varnost pred poplavnimi vodami naselij (najmanj 100 letne povratne dobe) ni zagotovljena na pretežnem območju naselij Sempeter in Vrtojba in sicer desno predvsem od vodotoka Vrtojlica, in se postopno odpravlja z vodnogospodarskimi ureditvami. Za ta namen je že predvidenih nekaj ukrepov, kot so: doregulacija potoka Vrtojbičice, delna regulacija Bazarščica, ureditev suhega zadrževalnika visokih in zalednih voda pri železniški postaji v Šempetru in ob RTP v Vrtojbi, izgradnja zadrževalnika ob bolnišnici v Šempetru, ureditev odprtega odvodnika in izgradnja novega odseka do območja Frnaže v Vrtojbi ter odseka ob pokopališču v Šempetru. Omilitvene ukrepe se predvideva s poplavnimi študijami, zato so ustrezni ukrepi lahko tudi drugačni od navedenih.					DA
49	Senčur	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
50	Šentjernej	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
51												
52	Sentrupert	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
53	Škofja Loka	veljaven					Predvidene pregrade oz. prodni in suhi zadrževalniki na obeh Sorah in pritokih za zadrževanje VV.					DA
54	Šmarješke Toplice	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
55	Šmartno pri Litiji	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
56	Tišina	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
57	Tolmin	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
58	Trebnje	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
59	Trnovska vas	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
60	Trzin	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
61	Turnišče	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
62	Velike Lašče	veljaven					Okoljsko poročilo - predvideni posegi: Omilitveni ukrepi na območju pritokov Kovparice in Rašice; -v zaledju pritokov Kozmanjka, Kozarščica, Črni potok in Robarica se predvidi izgradnja prodnih pregrad, kjer seabodo pobirale in zadrževale plavine. S tem se bo dosegalo, da se plavine ne bodo odlagale v dnu struge Kovparice in rašice na delu, kjer se padec nivelete zmanjša in s tem zmanjšale					DA
63	Veržej	veljaven					PIP za varstvo pred poplavami (1) Za potrebe varstva pred poplavami je bil v Občini Veržej na podlagi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi (Uradni list RS, št.79/2004) zgrajen visokovodni nasip v EUP MP 02-DPA, MP 05-DPA in MP 08-DPA. V EUP MP 12-DPA visokovodni nasip še ni zgrajen.					DA
64	Vipava	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
65	Vodice	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
66	Vransko	veljaven					Predvidena je izgradnja dveh suhih zadrževalnikov visokih voda. Posegi v območjih planiranih zadrževalnikov so omejeni, niso dopustni posegi, ki bi ovirali ali onemogočali njihovo kasnejšo izvedbo. (1) Za zagotavljanje poplavne varnosti naselja Vransko je potrebno izvajati naslednje ukrepe: - izvedba suhega zadrževalnika na Merinščici in ostalih morebitnih potrebnih ukrepov. (poglavje 3.6.8.7)					DA
67	Zagorje ob Savi	veljaven					Vlada RS je na 20. redni seji, dne 22. 8. 2013, sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi					DA
68	Žalec	veljaven					Zaradi poplavne ogroženosti Spodnje Savinjske doline je Republika Slovenije pričela s pripravo Državnega prostorskega načrta (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolin. Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta so ukrepi na vodotokih Savinja in Bolska, ki zagotavljajo kontrolirano zadrževanje poplavnih voda na še nepozidanih površinah Spodnje Savinjske doline. S temi ureditvami bo zagotovljena poplavna varnost poseljenih območij Kaplja vas, Dolenja vas in Prebold ob Bolski ter Zgornje in Spodnje Roje, Vrbje, Žalec, Dobriša vas, Petrovče, Levec in Celje. Predlagane ureditve posegajo na območje občin Žalec, Prebold, Braslovče in Mestne občine Celje. V postopku priprave DPN so bile izdelane strokovne podlage Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v spodnji Savinjski dolini – Zadrževanje visokih vod ob Savinji in Bolski na območju Spodnje Savinjske doline (Vodnogospodarski inštitut, d.o.o., Ljubljana, št. proj. C-373-3, februar 2003). Za potrebe priprave DPN je bila izdelana dokumentacija Idejni projekt ureditve Savinje na območju od Levca do Grobeljskega mostu, karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje, izdelal Inženiring za vode, d.o.o., št. načrta 873-FR/08, št. proj. 33/08.					DA
69	Železniki	veljaven					Poplavna varnost osrednjega poselitvenega območja Železnikov se rešuje z ukrepi predvidenimi v Državnem prostorskem načrtu, do izvedbe le-teh pa za določena območja (EUP) tudi s predhodnimi omilitvenimi ureditvami, ki ob njihovi izvedbi in pozitivnem soglasju pristojnega upravitelja omogočajo izvajanje dejavnosti, gradnjo in druge ureditve skladno s predpisi o vodah.					DA
70	Zetale	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
71	Ziri	veljaven					predvidena izgradnja zadrževalnika					DA

zap. št.	Ime občine	Faza občinskega prostorskega načrta	Datum sprejetja	Porečje	HGO 2	območje občine na VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	IZVEDBA PREDVIDENIH UREDITEV	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
72	Žirovnica	veljaven					ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov					DA
73	Apače						Na področju vodno gospodarskih ureditev občina načrtuje revitalizacijo 11-mlinskega kanala (25. člen)					DA
74	Benedikt											DA
75	Bled											DA
76	Borovnica											DA
77	Brežice											DA
78	Cerkje na Gorenjskem (OPN)											DA
79	Črkljane											DA
80	Destrišek											DA
81	Dobrna											DA
82	Dobrova-Polhov Gradec											DA
83	Dobrovnik											DA
84	Dolenjske Toplice											DA
85	Dornava											DA
86	Gorenja vas-Poljane											DA
87	Gorje											DA
88	Grosuplje											DA
89	Horjul											DA
90	Idrija (OPN, SDOPN2)											DA
91	Ig											DA
92	Ivančna Gorica											DA
93	Jesenice											DA
94	Juršinci											DA
95	Kanal ob Soči (OPN, SDOPN1)											DA
96	Kidričevo											DA
97	Komenda											DA
98	Kobarid											DA
99	Kostanjevica na Krki											DA
100	Kuzma											DA
101	Litija											DA
102	Ljubljana (OPN, SDOPN1)											DA
103	Ljutomer											DA
104	Logatec (OPN, SDOPN1, SDOPN2)											DA
105	Loška dolina (OPN, SDOPN1)											DA
106	Loški Potok											DA
107	Majšperk											DA
108	Makole (OPN, SDOPN1)											DA
109	Mengeš											DA
110	Metlika											DA
111	Mežica											DA
112	Miren-Kostanjevica (OPN, SDOPN1, SDOPN2)											DA
113	Mirna											DA
114	Mirna Peč											DA
115	Murska Sobota											DA
116	Sveta Trojica v Slovenskih goricah											DA
117	Renče Vogrsko											DA
118	Šentjur											DA
119	Veržina											DA
120	Zužemberk											DA

*označeni OPN- ji, ki jih je potrebno še pregledati in evidentirati morebitne vodnogospodarske ukrepe

* vsebine potrebno dopolniti, v kolikor se bo to izkazalo za potrebno